

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO SESC/DR/AP Nº 24/0040-PG

O **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC,** Administração Regional no Estado do Amapá, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.593.251/0001-15, com sede na Rua Jovino Dinoá, nº 4311, Bairro Beirol, Macapá – AP, CEP 68.902-030, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitações, constituída pela Portaria n° 0120/2024, datada de 17 de julho de 2024, torna público, para ciência dos interessados, que, por mediação de seu pregoeiro, realizará licitação na modalidade **PREGÃO**, formato **ELETRÔNICO**, para **REGISTRO DE PREÇO**.

A presente Licitação, do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, será integralmente conduzida pelo pregoeiro e regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESC/DR/AP, instituído pela Resolução Sesc nº 1.593/2024, do Conselho Nacional do Serviço Social do Comércio.

As instruções estabelecidas neste Edital de Licitação determinam os procedimentos que orientarão o presente processo licitatório até a assinatura do respectivo contrato ou documento equivalente. Alegações de desconhecimento destas instruções, bem como das disposições legais acima especificadas, não serão aceitas como razões válidas para justificar quaisquer erros ou divergências encontradas em seus documentos de HABILITAÇÃO e/ ou PROPOSTA (S) DE PREÇO (S), ressaltandose que o processo decorrente não é regido pela Lei nº 14.133/2021 (Licitações e Contratos da Administração Pública) ou outra norma similar, exceto pelas aqui referenciadas.

A documentação necessária à **HABILITAÇÃO** e as **PROPOSTAS DE PREÇOS** deverão atender a todas as exigências contidas no Edital. Qualquer descumprimento por parte do proponente implicará na sua inabilitação ou desclassificação.

O edital estará disponível, gratuitamente, nos seguintes endereços eletrônicos:

- a) www.licitacoes-e.com.br.
- b) www.sescamapa.com.br.

1. DA ABERTURA

- 1.1. Recebimento das Propostas: Das 09h, do dia 06/11/2024 até às 08h59 horas do dia 14/11/2024.
- 1.2. Abertura das Propostas: Às 09 horas do dia 14/11/2024.
- 1.3. Início da Sessão Pública de Disputa de Precos: Às 15 horas do dia 14/11/2024.
- 1.4. Local da Disputa: sítio eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
- 1.5. Código Licitacoes-e: 1058686
- 1.6. Todas as referências de horário no Edital, no aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação do certame.

2. DO OBJETO

2.1. O objeto deste Pregão é selecionar a proposta mais vantajosa para o SESC/DR/AP, segundo os critérios estabelecidos neste instrumento convocatório e seus anexos, para o REGISTRO DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI,



- para uso dos colaboradores do quadro funcionários do SESC/DR/AP por um período de 12 (doze) meses.
- **2.2.** O SESC/DR/AP não está obrigado a adquirir o objeto desta licitação, podendo até realizar contratações com terceiros, se for mais vantajoso a entidade esse procedimento.
- **2.3.** As especificações técnicas referentes ao objeto constam no ANEXO I (Termo de Referência) deste edital.
- **2.4.** Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerão estas.
- 2.5. Mesmo em caso de expressa contradição entre as especificações acima citadas, não se alegará indução ao erro, devendo a licitante se atentar unicamente às descrições do objeto contidas neste edital.
- 2.6. Este edital de licitação estará disponível nos sítios do SESC/DR/AP www.sescamapa.com.br e no www.licitacoes-e.com.br.

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do objeto deste Pregão correrão à conta 3.3.90.30 — Uso de Material de Consumo dos recursos consignados nos orçamentos do SESC/DR/AP.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. PODERÃO PARTICIPAR DA LICITAÇÃO:

4.1.1. Quaisquer Pessoas Jurídicas de Direito Privado, observada a necessária qualificação, qual seja, a pertinência da atividade mercantil com o objeto desta licitação.

4.2. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DA LICITAÇÃO:

- **4.2.1.** Pessoa Jurídica que esteja sob decretação de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (conforme Lei n.º 11.101/2005), dissolução ou liquidação.
- **4.2.2.** Estejam impedidas de licitar ou de contratar com o Sistema SESC/Senac.
- **4.2.3.** Estejam reunidas em consórcio.
- **4.3.** Na presente licitação somente poderá se manifestar em nome da licitante o sócio ou dirigente, com poderes conferidos pelo Estatuto ou Contrato Social para representá-la, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, ou ainda, o procurador devidamente credenciado.
- **4.3.1.** Entende-se como procurador credenciado aquele com poderes outorgados através de procuração para representar a licitante em processo licitatório, ou ainda, aquele credenciado através da Carta de Credenciamento **ANEXO II** deste edital.

5. CREDECIAMENTO

- **5.1.** Somente poderão participar deste **PREGÃO ELETRÔNICO** as licitantes devidamente credenciadas junto ao provedor do sistema "Licitações-e" na página eletrônica <u>www.licitacoes-e.com.br</u>.
- **5.2.** O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chaves de identificação e de senhas individuais a serem fornecidas pelo provedor do sistema quando do credenciamento.
- 5.3. Os interessados deverão obter maiores informações, principalmente sobre a apresentação de documentação e credenciamento de representantes, junto a quaisquer agências do Banco do Brasil S/A ou pelo telefone 4004-0001 para Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800 729 0001 demais localidades (Central de Atendimento).



- 5.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao SESC/DR/AP responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido de senha, ainda que por terceiros.
- **5.5.** O credenciamento da empresa e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

6. DA CONEXÃO COM O SISTEMA

- **6.1.** A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de conexão da licitante ao sistema eletrônico acima citado, mediante digitação de sua senha privativa (emitida nos termos do subitem **5.2.** deste Edital) e subsequente encaminhamento da **Proposta de Preços**, **exclusivamente** por meio do referido sistema eletrônico, observadas datas e horários limites estabelecidos neste Edital;
- **6.2.** A empresa Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e seus lances:
- 6.3. Incumbirá, ainda, à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
- **6.4.** No caso de desconexão com o(a) pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retomando o(a) Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados;
- **6.4.1.** Quando a desconexão persistir por tempo superior a **10 (dez) minutos**, a sessão do **Pregão Eletrônico** será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do (a) pregoeiro (a) às licitantes, mediante mensagem eletrônica postada no portal eletrônico "licitacoes-e" e no site do SESC/DR/AP, divulgando data e hora da reabertura da sessão.

7. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- 7.1.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado da última Alteração Contratual, ou a última Alteração Contratual Consolidada, se houver, devidamente registrados em se tratando de Sociedade Empresarial e, no caso de Sociedade Civil ou por Ações, os documentos comprobatórios do mandato de diretoria em exercício ou da eleição de seus administradores.
- **7.1.2.** Documentos comprobatórios do **Representante Legal da Licitante**, a fim de comprovar que as assinaturas dos documentos de habilitação são de pessoa com poderes para tal, sabendo que o CPF poderá ser comprovado caso o número de registro conste na Cédula de Identidade.
- **7.1.2.1.** Cópia da cédula de identidade e CPF.
- 7.1.2.2. Carta de Credenciamento (ANEXO II) ou Procuração, com firma reconhecida, acompanhada dos documentos citados no item 7.1.1, caso a licitante se faça representar por procurador ou credenciado.
- **7.1.3.** A ausência do credenciamento do representante legal, a não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, não inabilitará a licitante, mas impedirá o portador da proposta quando for o caso, de se manifestar durante as reuniões.



7.1.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa junto ao SESC/DR/AP, sob pena de exclusão sumária das licitantes representadas.

7.2. HABILITAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

- 7.2.1. Provas de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- **7.2.2.** Prova de inscrição no **Cadastro de Contribuinte Estadual**, relativo a domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- **7.2.3.** Prova de regularidade para com:
- 7.2.3.1. Fazenda Federal: Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva, com Efeitos Negativos, relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Podendo ser considerado também o novo modelo da certidão expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a qual inclui as contribuições sociais, conforme portaria conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014.
- **7.2.3.2. Fazenda Estadual ICMS**: Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva, com efeitos negativos, emitida pela Secretaria de Fazenda Estadual, da sede da empresa licitante.
- **7.2.3.3.** Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal.
- **7.2.3.4.** A empresa licitante deverá apresentar **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT**, conforme ordenado pela lei nº 12.440, de 07.07.2011. Esta certidão poderá ser impressa gratuitamente através do site www.tst.jus.br/certidao;
- 7.2.4. Caso as certidões expedidas pelas fazendas federais e estadual sejam positivas, o SESC/DR/AP se reserva o direito de só aceitá-las se as mesmas contiverem expressamente o efeito negativo, nos termos do art. 206 do código tributário nacional, passado pelo seu emitente.

7.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

- **7.3.1.** Comprovar, através de, no mínimo 01 (um), **Atestado de Capacitação Técnica**, ter a empresa executado com qualidade o objeto deste edital. Esse documento deverá ser emitido, em papel timbrado, pelo órgão público ou pela empresa privada que foi atendida, estando as informações ali contidas sujeitas a verificação de veracidade por parte do(a) Pregoeiro(a) e equipe de apoio;
- **7.3.2.** Declaração de Que Não Emprega Menor de Idade (Anexo V), em papel timbrado da empresa vencedora, assinada pelo seu representante legal, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil 1988, que dispõe sobre a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz:
- 7.3.3. Declaração de Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos (Anexo IV) e aceitou previamente todas as condições estipuladas na referida licitação, em papel timbrado da empresa Licitante e assinado pelo representante legal.

7.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA:

7.4.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata (conforme a Lei nº 11.101/2005) expedida pelo distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar de sua expedição, ou em data válida indicada na própria certidão.



7.5. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS

- 7.5.1. Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras ou entrelinhas, podendo ser apresentados na ordem em que estão descritos acima, evitando-se folhas soltas e sem identificação;
- **7.5.2.** Os documentos poderão ser entregues em original, em cópia autenticada por Cartório ou publicação em órgão da imprensa oficial ou cópia simples acompanhada do respectivo original para conferência pela Comissão Permanente de Licitação;
- **7.5.3.** No caso de a Licitante possuir filiais, as documentações apresentadas deverão referir-se apenas a uma das filiais ou apenas à matriz, salvo disposição em contrário, sendo que a contratação será realizada com a pessoa jurídica que apresentou a documentação;
- 7.5.4. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital;
- **7.5.5.** A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário;
- **7.5.6.** As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que se enquadrem como tal e desejarem obter os benefícios da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, deverão comprovar essa condição mediante Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8º da Instrução Normativa n.º 103, de 30.04.2007;
- **7.5.7.** As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que está apresente alguma restrição, atendendo o que determina os art. 42 e 43 da Lei Complementar 123/06;
- 7.5.8. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual e sucessivos períodos, a critério da comissão, para a regularização da documentação, conforme redação alterada do §1º do Art.43 da LC 147/2014;
- **7.5.9.** A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem supracitado implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Regulamento de Licitações e Contratos do Serviço Social do Comércio SESC, Resolução Sesc nº 1593/2024, sendo facultado à instituição convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação;
- 7.5.10. A não apresentação de qualquer documento exigido para a habilitação implicará na automática inabilitação do licitante;
- **7.5.11.** Os documentos que forem emitidos pela Internet estarão sujeitos à conferência na página eletrônica do órgão emissor. A CPL conferirá a sua autenticidade durante a sessão;
- **7.5.12.** Os documentos relacionados nos itens **7.1**, **7.2**, **7.3** e **7.4** deverão estar devidamente atualizados e dentro dos respectivos prazos de validade. O disposto neste dispositivo não se aplicará ao item **7.3.1**:
- 7.5.13. Todos os documentos de habilitação poderão ser autenticados pela Comissão Permanente de Licitação, com a apresentação dos originais. Os documentos retirados através da internet não necessitarão de autenticação, desde que no mesmo possa ser identificado o órgão emissor e a data de emissão;
- **7.5.14.** Serão habilitadas as licitantes que apresentarem todos os documentos em conformidade com as exigências deste Edital dentro do prazo previsto.



8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO NO SISTEMA ELETRÔNICO

- **8.1.** A **Proposta de Preço Inicial** deverá ser enviada, **exclusivamente**, por meio do sistema eletrônico, observando-se os prazos e condições estabelecidas neste edital.
- **8.2.** A **Proposta de Preço Inicial** inserida no sistema eletrônico, durante o período definido neste edital como "**Recebimento (ACOLHIMENTO) das Propostas**", deverá atender aos quantitativos e especificações técnicas, conforme Termo de Referência (**Anexo I**).
- **8.3.** A apresentação de proposta eletrônica presumir-se-á o cumprimento das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, devendo constar no sistema:
- 8.3.1. VALOR TOTAL DO LOTE.
- 8.3.2. DESCRIÇÃO DO LOTE.
- **8.4.** Os dados acima deverão ser inseridos em campo próprio da proposta eletrônica. Caso não sejam inseridos, **a proposta poderá ser desclassificada**.
- **8.5. É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE**. Caso anexe a proposta, esta não poderá conter a identificação da licitante, como: nome da empresa, CNPJ, assinatura, logomarca etc., bem como nos documentos apensos à mesma; ou qualquer outra informação que infrinja o anonimato da proponente.
- 8.5.1. Havendo a identificação, a licitante será imediatamente desclassificada.
- **8.6.** Os documentos de habilitação serão solicitados posteriormente à empresa arrematante, após o encerramento da fase de lances.
- **8.7.** O valor proposto englobará todas as despesas relativas ao objeto do contrato ou documento equivalente, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, fretes, remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao fornecimento.
- **8.8.** A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.
- **8.9.** Não serão aceitas propostas distintas provenientes da mesma empresa.
- **8.10.** A Comissão de Permanente de Licitações analisará as **PROPOSTAS DE PREÇOS** encaminhadas, desclassificando aquelas que não estiveram em consonância com o estabelecido pelo presente edital e seus anexos, cabendo ao pregoeiro registrar e disponibilizar a decisão no sistema eletrônico para acompanhamento em tempo real pelos licitantes.
- **8.11.** A Comissão Permanente de Licitações poderá desclassificar, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às exigências do edital ou forem manifestamente inexequíveis.
- **8.12.** Serão, ainda, desclassificadas as propostas que sejam omissas, vagas ou que apresentem irregularidades capazes de dificultar o julgamento.
- **8.13.** Da decisão de desclassificar as propostas de preços somente caberá pedido de reconsideração à própria Comissão Permanente de Licitações, a ser enviado, exclusivamente, por meio eletrônico, para o endereço cpl@sescamapa.com.br, acompanhado de justificativa de suas razões, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, a contar do momento em que vier a ser disponibilizado no sistema eletrônico.
- **8.14.** A Comissão Permanente de Licitações decidirá o pedido de reconsideração no mesmo prazo, salvo motivos que justifiquem a sua prorrogação, cabendo o pregoeiro registrar e disponibilizar a decisão no sistema eletrônico para acompanhamento em tempo real pelos licitantes.
- 8.15. Da decisão da comissão Permanente de Licitações relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso.



9. DA ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS, DOS LANCES E DA NEGOCIAÇÃO

- **9.1.** Até o horário previsto neste edital, os interessados poderão inserir ou substituir suas propostas iniciais dentro do sistema.
- 9.2. Finalizado o período de recebimento das propostas, iniciar-se-á a fase de "Abertura das Propostas", de acordo com o horário previsto no sistema, momento no qual a Comissão de Licitação avaliará a aceitabilidade de cada uma das propostas enviadas, desclassificando aquelas que estejam em desconformidade com as exigências deste edital.
- **9.3.** O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela Comissão Permanente de Licitação.
- **9.4.** Ordenada as propostas, dar-se-á início, no horário e local designados neste edital, à Sessão Pública de Disputa de Lances, da qual somente poderão participar as licitantes que tiveram suas propostas de preços classificadas na fase anterior.
- **9.5.** Todas as propostas classificadas serão consideradas como lances na fase da disputa e ordenadas de forma crescente.
- 9.5.1. Será considerada como primeiro lance a proposta classificada de MENOR VALOR POR LOTE.
- **9.5.2.** Em caso de empate entre duas ou mais propostas e não havendo lances, prevalecerá como de menor valor a proposta que tiver sido primeiramente registrada no sistema.
- 9.6. Em relação a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, encerrada a etapa de lances, o sistema procederá à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006.
- **9.6.1.** Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- **9.6.2.** A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 9.6.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- **9.7.** Na fase da Sessão Pública de Disputa de Preços, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances, isto é, somente serão aceitos novos lances enviados exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
- **9.8.** A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema eletrônico
- **9.9.** Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.
- 9.10. Os lances ofertados serão no VALOR TOTAL DO LOTE, sendo consideradas somente 02 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.
- 9.11. Durante o transcurso da "Sessão Pública de Disputa de Preços", os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais licitantes.



- **9.12.** O pregoeiro está autorizado, no momento da sessão de lances, a fixar diferença mínima entre lances, sempre respeitando o princípio da razoabilidade.
- **9.13.** O tempo normal da etapa de lances da "Sessão Pública de Disputa de Preços" será encerrado, por decisão do pregoeiro, que informará do término com no mínimo 03 (três) minutos de antecedência, através de mensagem aos participantes.
- **9.14.** Encerrado o tempo normal, terá início ao tempo extra (randômico), que é gerado pelo sistema de forma aleatória, podendo variar de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos.
- **9.14.1.** O tempo extra (randômico) é desconhecido tanto pelos licitantes como pelo pregoeiro.
- **9.14.2.** Face à imprevisão do tempo extra (randômico), os licitantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando-se, assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil.
- **9.15.** Se algum licitante fizer um lance que esteja em desacordo com o edital ou oferta inexequível, o mesmo poderá ser cancelado pelo pregoeiro através do sistema.
- **9.16.** No caso de não haver lances na "Sessão Pública de Disputa de Preços", serão considerados válidos os valores obtidos na fase de "Abertura das Propostas" entre as propostas classificadas.
- **9.17.** Quando houver uma única proposta válida, caberá à Comissão Permanente de Licitação verificar a aceitabilidade do preço ofertado.
- **9.18.** O sistema informará a proposta de menor preço por (lote/item) imediatamente após o encerramento da etapa de lances.
- 9.19. É vedada a desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente às sanções previstas neste edital, exceto se a justificativa apresentada durante a etapa de formulação dos lances for aceita pela Comissão Permanente de Licitação.
- 9.20. O sistema eletrônico gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estará registrada a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à "Sessão Pública de Disputa de Preços" do Pregão Eletrônico.
- 9.21. Negociação:
- **9.21.1.** O pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento.
- **9.21.2.** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
- 9.21.3. A contraproposta deve ser respondida no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos, podendo este prazo ser prorrogado, a critério do pregoeiro e mediante solicitação encaminhada no chat. Caso a contraproposta não seja respondida no prazo, a proposta poderá ser recusada.
- **9.21.4.** Não sendo compatível o preço e havendo recusa de contraproposta, o pregoeiro recusará a proposta e direcionará a contraproposta à licitante imediatamente classificada, assim sucessivamente, até a obtenção do preço julgado aceitável.
- **9.21.5.** A contraproposta será baseada no valor estimado para aquisição.
- **9.21.6.** O SESC/DR/AP poderá aceitar proposta com preços superiores ao preço estimado, desde que, mediante diligência, verifique-se que as especificações do objeto proposto atendem às características mínimas do objeto licitado, não sendo excessivas e desnecessárias, bem como, seja o preço compatível com o mercado.



10. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

- 10.1. Encerrada a fase de lances, a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, quando solicitada pelo pregoeiro, deverá anexar, ao portal licitacoes-e (www.licitacoes-e.com.br), toda a documentação referente a Habilitação e Proposta de Preço Ajustada ao Último Lance, conforme ANEXO III, em até 02 (duas) horas úteis.
- 10.1.1. Não sendo possível o envio na forma estabelecido anteriormente, a licitante poderá encaminhar a documentação exigida para o e-mail: cpl@sescamapa.com.br, devendo justificar no portal licitacoes-e as dificuldades encontradas.
- **10.2.** O prazo estabelecido poderá ser prorrogado mediante solicitação ao pregoeiro, desde que solicitada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito pelo pregoeiro.
- 10.3. A Proposta de Preço Ajustada e seus Anexos, bem como os documentos de Habilitação, quando aplicado a estes, e sempre que possível, deverão ser assinados digitalmente, desde que a veracidade da assinatura possa ser verificada.
- 10.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema e/ou e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
- 10.4.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais ou cópias autenticadas quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
- **10.4.1.1.** Caso solicitado, o documento deverá ser encaminhado à Comissão de Licitações do SESC/DR/AP, situada na Rua Jovino Dinoá, nº 4311, Bairro Beirol, Macapá-AP, CEP: 68.902-030.
 - 10.5. A não apresentação da Proposta de Preços Ajustada e/ou a documentação de Habilitação exigidos, por parte da empresa classificada em primeiro lugar, dentro dos prazos e formas estabelecidos neste edital, acarretará em sua desclassificação e/ou inabilitação, sendo convocados, por ordem de classificação, os demais participantes do processo licitatório.
 - **10.6.** A arrematante, caso solicitada, deverá incluir, juntamente a sua Proposta de Preços Ajustada, informações adicionais, catálogos e quaisquer outros elementos elucidativos, pertinentes aos serviços/produtos ofertados.
 - 10.7. Deverá constar na proposta os dados para depósito em conta, obrigatoriamente, em nome da empresa (nome do banco, nome e número da agência e número da conta corrente), e seu e-mail comercial, para o qual serão enviados comunicados e/ou outras informações pertinentes ao processo.

11. DA PROPOSTA AJUSTADA, DO JULGAMENTO E DA ACEITABILIDADE

- 11.1. O julgamento obedecerá ao critério de MENOR PREÇO POR LOTE.
- **11.2.** A licitante vencedora deverá ater-se aos quantitativos e especificações técnicas para o item escolhido, em conformidade com Termo de Referência (Anexo I).
- **11.3.** A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da Sessão Pública de Lances. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade, considerarse-á tacitamente indicado o prazo de 60 (sessenta) dias.
- 11.4. O frete deverá estar incluso no preço do produto, considerando-se o frete CIF/AP.
- **11.5.** A Proposta Comercial Ajustada deverá indicar a marca e/o modelo do produto, bem como as especificações exatas do produto ofertado e não uma reprodução do texto do edital.



- **11.6.** Recebido a proposta ajustada, o pregoeiro analisará a melhor proposta classificada quanto a compatibilidade do preço ofertado com o praticado no mercado, bem como o cumprimento das especificações do objeto.
- **11.7.** Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
- **11.8.** Caso a proposta de preço seja considerada inexequível, com base na realidade do mercado, o pregoeiro poderá diligenciar, convocando a licitante para que demonstre a exequibilidade do seu preço, sob pena de desclassificação.
- **11.8.1.** A licitante poderá valer-se de qualquer tipo de prova fidedigna e suficiente para demonstrar a exequibilidade do preço ofertado, a exemplo de planilhas aberta de custos, tabela de preços oficiais, cópia de contratos de objetos similares ao licitado com outras entidades, etc.
- **11.9.** A Comissão poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do SESC/DR/AP ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
- **11.10.** É facultado à Comissão Permanente de Licitação promover diligências para sanar falhas formais da proposta e/ou documentos.
- **11.11.** O SESC/DR/AP poderá determinar à licitante vencedora, mediante diligência, que promova ajustes na proposta, se possível, para que reflita corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço unitário e total propostos na fase de lances e/ou negociado.
- 11.12. Não sendo a Proposta Comercial Ajustada aceita ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, a Comissão de Licitação examinará a proposta comercial subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.
- **11.13.** Havendo discrepância entre os preços unitários e totais da proposta ajustada prevalecerá o valor unitário arrematado; havendo discordância entre o valor da proposta em algarismo e o total por extenso, prevalecerá aquele que se equivaler ao valor arrematado.
- **11.14.** A Comissão Permanente de Licitação desclassificará a licitante que apresentar proposta que:
- 11.14.1. Não estiver em conformidade com as exigências deste edital e seus anexos.
- **11.14.2.**Com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis.
- **11.14.3.**Seja omissa ou vaga, bem como a que apresentar irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento.
- **11.14.4.**Impuser condições, ressalvas, ofertas de vantagens em relação às condições estabelecidas neste edital e anexos, ou propostas das demais licitantes.
- **11.15.** A elaboração da proposta é de inteira responsabilidade da licitante, não lhe cabendo a desistência, sob pena de aplicação das sanções previstas neste edital e anexos.
- **11.16.** Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.

12. DO ACRÉSCIMO

- **12.1.** No interesse da Administração do SESC/DR/AP, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser acrescido até o limite de 50% (cinquenta por cento), com fundamento do Art. 38 da Resolução Sesc 1.593/2024, que passou a vigorar no dia 02 de maio de 2024.
- **12.1.1.** A contratada poderá aceitar o acréscimo ou complemento, nas mesmas condições licitadas, que se fizerem necessários.



13. DA IMPUGNAÇÃO E DOS ESCLARECIMENTOS

- **13.1.** No que tange a **impugnação** do presente instrumento, o prazo será de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, tendo como horário limite até às 23h59min do último dia do prazo (horário oficial de Brasília/DF), qualquer pessoa física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste pregão, mediante petição a ser enviada **exclusivamente** por meio eletrônico, via internet, para o seguinte endereço: cpl@sescamapa.com.br.
- **13.2.** Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do certame.
- 13.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente instrumento convocatório, deverão ser enviados ao(à) Pregoeiro(a) no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, anteriores a data informada para abertura da sessão pública, tendo como horário limite até às 23h59min do último dia do prazo (horário oficial de Brasília/DF), exclusivamente por meio eletrônico, no endereço cpl@sescamapa.com.br, contendo o número da licitação e as questões a serem esclarecidas, não constituindo, necessariamente, motivos para que se altere a data e horário do pregão.
- **13.4.** O tempo de publicação das respostas às impugnações e aos esclarecimentos ficará a critério da CPL e serão disponibilizadas para conhecimento das licitantes e da sociedade em geral no portal www.licitacoes-e.com.br e no sítio do SESC/DR/AP www.sescamapa.com.br.

14. DOS RECURSOS

- **14.1.** Encerrada a etapa de lances, as Licitantes deverão consultar regularmente o sistema para verificar quem foi(ram) declarado(s) o(s) vencedor(es) e se estará liberada a opção para interposição de recursos.
- **14.1.1.** O prazo para a licitante manifestar sua intenção de interpor recurso, exclusivamente no campo próprio do portal eletrônico (www.licitacoes-e.com.br), será de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data e hora da declaração do vencedor licitante.
- 14.2. Declarado(s) o(s) vencedor(es), qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer, registrando a síntese de suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo, intimados para apresentarem suas contrarrazões em igual prazo, o qual começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
- **14.2.1.** Após a manifestação, através do sistema eletrônico, de interpor recurso, a licitante deverá encaminhar as suas razões por meio eletrônico, via Internet, para o endereço cpl@sescamapa.com.br, em nome da Comissão Permanente de Licitação, no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis posteriores ao fim do prazo da intenção de manifestar recurso.
- 14.2.2. Não serão aceitos, para análise, os recursos que chegarem fora dos prazos previstos acima.
- **14.3.** A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos acima, importará na decadência desse direito, ficando a Comissão Permanente de Licitação autorizada a adjudicar o(s) objeto(s) ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es).
- **14.3.1.** Para efeito do disposto no parágrafo anterior, manifestação imediata é aquela efetuada via eletrônica Internet, no período máximo de 24 (vinte e quatro) horas depois de declarado(s) o(s) vencedor(es); e manifestação motivada é a descrição sucinta e clara do fato que motivou a licitante a recorrer.



- **14.4.** Observado o disposto no subitem **14.2**, os autos do Processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no Setor de Licitações e Contratos do SESC/DR/AP, situado na Rua Jovino Dinoá, nº 4311, Bairro Beirol, Macapá-AP.
- 14.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. Aqueles vícios ou omissões consideradas irrelevantes, facilmente sanáveis ou desprezíveis poderão ser sanados, a critério da comissão, se demonstrada a vantajosidade da proposta.
- **14.6.** O recurso contra a decisão da Comissão Permanente de Licitação terá efeito suspensivo.
- 14.7. Havendo recurso, a Comissão Permanente de Licitação, apreciará os mesmos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento, e caso não reconsidere sua posição, caberá à Autoridade Competente a decisão em grau final.
- **14.8.** As respostas aos recursos recebidos, com relação ao presente PREGÃO ELETRÔNICO, serão disponibilizadas para consulta de todos os interessados no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br e no sítio do SESC/DR/AP www.sescamapa.com.br.

15. DA ADJUDICAÇÃO

15.1. Após homologação e adjudicação do processo pela Administração Regional do SESC/DR/AP, a empresa vencedora será convidada a retirar a Ordem de Compra - OC e/ou Assinar Contrato pelo seu preço proposto, irreajustável, assinado pelo SESC/DR/AP, observadas as condições estipuladas neste edital e seus anexos.

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

- 16.1. O licitante vencedor firmará com o SESC/DR/AP Ata de Registro de Preço ou documento equivalente, definido como Ordem de Compra OC, pelo qual se obrigará a fornecer o objeto desta licitação, nas condições constantes do presente edital, anexos, e na Proposta de Preço, da empresa que registrar preço.
- **16.2.** O prazo para que a licitante vencedora assine a Ata de Registro de Preço ou Instrumento Equivalente será de até 10 (dez) dias ininterruptos, contados da solicitação de assinatura realizada pelo Setor de Contratos do SESC/DR/AP.
- 16.3. O prazo para assinatura do Termo poderá ser prorrogado mediante solicitação do arrematante, dentro do prazo inicial, e aceito pela Autoridade Competente, sob pena de decair o direito à contratação.
- **16.4.** A contratada fica obrigada a manter, durante todo o tempo de vigência do registro de preço, todas as condições de participação e habilitação exigidas na presente licitação, em especial, aquelas relativas à sua regularidade fiscal.
- 16.5. No caso da licitante vencedora, após convocado, não comparecer para assinar o Termo de Registro de Preço ou se recusar a fazê-lo, sem prejuízo das cominações previstas neste edital e seus anexos, poderão ser convocados as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para assinatura em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
- 16.6. O prazo de vigência da Ata de Registro será de até 12 (doze) meses e iniciar-se-á na data de sua assinatura.
- **16.6.1.** A ata de registro de preço poderá ser prorrogada, além do prazo estipulado no item anterior, até o limite máximo de 36 (trinta e seis) meses, desde que a pesquisa de mercado demonstre que o preço registrado atualizado se mantém vantajoso a cada prorrogação.



- **16.6.2.** Prorrogada a Ata de Registro de Preço, ficam restabelecidos os termos e as condições iniciais da ata, inclusive quantitativos, desde que haja previsão no instrumento convocatório.
- 16.7. ADESÃO AO CADASTRO DE RESERVA
- **16.7.1.** O cadastro de reserva tem por finalidade a contratação dos demais licitantes, quando da impossibilidade do fornecimento pelo primeiro colocado da Ata.
- **16.7.2.** Será realizado o cadastro de reserva das licitantes que concordarem em fornecer o objeto desta licitação pelo preço proposto pelo primeiro colocado.
- **16.7.3.** Os licitantes poderão manifestar interesse em aderir ao Cadastro de Reserva através de mensagem inserida no respectivo item/lote no portal "licitacoes-e" até 24 (vinte e quatro) horas após a convocação.
- **16.7.4.** Ao manifestar o interesse no cadastro de reservas e, via de consequência ser convocado para fornecer os bens/ prestar os serviços que integram o objeto da Ata do Registro de Preços ficará vinculado às obrigações e deveres para o fornecimento.
- **16.7.5.** O pregoeiro poderá alterar, a seu critério, o prazo para finalização do cadastro de reserva.
- **16.7.6.** Não serão atendidas solicitações verbais ou por telefone.
- **16.7.7.** A Comissão de Licitação não se responsabilizará por e-mail que por qualquer motivo, não for recebido.
- **16.7.8.** Se houver mais de um licitante que aceite fornecer o objeto nas mesmas condições do vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.
- **16.7.9.** A convocação dos licitantes respeitará a ordem de classificação constante na Ata de Registro de Preços, e ocorrerá, sucessivamente, no caso de impossibilidade do fornecimento pelo primeiro colocado da Ata.
- **16.7.10.** A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva será efetivada apenas em caso de necessidade de convocação do licitante remanescente.

16.8. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 16.8.1. O presente Registro de Preço realizado pelo SESC/DR/AP poderá ser objeto de adesão por outro Departamentos Regional do Sesc, em quaisquer das unidades da federação, bem como por todo serviço social autônomo.
- **16.8.1.1.** A adesão a este Registro de Preço deverá obedecer aos termos deste edital, bem como os da Resolução n° 1.593/2024 (Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc) e suas alterações.
- **16.8.2.** O aderente não poderá ultrapassar, em aquisições, a 100% dos quantitativos previstos no neste instrumento convocatório.
- **16.8.3.** Caberá ao aderente informar ao gerenciador o seu interesse em aderir ao presente Registro de Preço.
- **16.8.4.** O gerenciador indicará ao aderente o quantitativo de bem/serviço previsto neste instrumento convocatório, o fornecedor, as condições em que tiver sido registrado o preço e o prazo de vigência do registro.
- **16.8.5.** O pedido de adesão ao gerenciador e a contratação da aquisição pelo aderente com o fornecedor deverá ser realizado durante a vigência do registro de preço.
- 16.8.6. O fornecimento ao aderente deverá observar as condições estabelecidas no registro de preço e não poderá prejudicar as obrigações assumidas com o gerenciador e com os aderentes anteriores.
- **16.8.7.** Caberá à entidade não participante, que adira ao Registro de Preço, os atos relativos à cobrança do cumprimento, pelo fornecedor, das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação de



eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais em relação as suas próprias contratações.

16.8.8. O fornecedor poderá optar por não contratar com o aderente.

17. DA AMOSTRA

- **17.1.** A contratada deverá apresentar amostra, se solicitada, do produto, de mesma marca constante na proposta de preço, para análise técnica, devendo ser obedecido o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para a sua entrega;
- **17.2.** As amostras serão solicitadas via portal das licitações-e pela Comissão Permanente de Licitação, conforme solicitação do encarregado de Saúde e Segurança no Trabalho SESC/DR/AP;
- 17.2.1. As amostras serão analisadas por profissionais da Coordenadoria de Apoio Operacional e/ou Coordenação de Saúde dentro da especificação solicitada no detalhamento do objeto, bem como se atende com eficácia ao fim a que se destina. A área especializada emitirá relatório técnico especificando as razões de sua decisão quanto à aprovação ou não das amostras apresentadas.
- 17.2.2. Caso as amostras sejam aprovadas, poderão ser contabilizadas como uma unidade fornecida.
- **17.3.** Caso haja reprovação do item por parte da área técnica ou a não entrega tempestiva da amostra:
- 17.3.1. A Licitante terá sua proposta desclassificada no item/lote reprovado e ou entregue fora do prazo;
- **17.3.2.** A Licitante que tiver seu item reprovado terá o prazo de 30 (trinta) minutos para manifestação de recurso no sistema do licitacoes-e;
- **17.3.3.** Em sequência, deverá no prazo de 02 (dois) dias úteis, encaminhar as razões recursais, para anáslise da Comissão Permanente de Licitação;
- 17.4. Decorrido os prazos recursais e não havendo manifestação da Licitante, o item reprovado e ou entregue fora do prazo será negociado com a empresa subsequente, levando em consideração a ordem de classificação;
- **17.5.** As amostras deverão estar em perfeito estado de conservação;
- **17.6.** As amostras não serão devolvidas:
- 17.7. As amostras deverão ser entregues na sala da Comissão Permanente de Licitação do SESC/DR/AP, sito a Rua Jovino Dinoá, nº 4311, Bairro Beirol Macapá/AP e as despesas decorrentes desta entrega serão de responsabilidades da Licitante Vencedora;
- 17.8. A amostra será julgada pelos critérios definidos no Anexo I deste edital;
- **17.9.** A decisão resultante do processo de análise e avaliação de produtos será comunicada a Licitante Vencedora antes do julgamento.

18. DAS PENALIDADES

- **18.1.** Quando participar da licitação, o proponente estará sujeito às penalidades pelos atos de seu preposto ou representante, inclusive depois de assinado o Termo de Registro de Preço por: conduta inapropriada, recusa da proposta, falha, irregularidade, não cumprimento de prazo, outros casos a critério do Sesc que venham a frustrar ou inviabilizar o objeto da presente licitação;
- **18.2.** A recusa injustificada da licitante em assinar a Ata ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estipulado, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, podendo acarretar às licitantes as seguintes penalidades:
- **18.2.1.** Perda do direito a contratação:
- **18.2.2.** Suspensão do direito de licitar ou contratar com a contratante pelo prazo não superior a 03 (três) anos;



- **18.3.** O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas, dará ao contratante o direito de penalizar com:
- 18.3.1. Advertência;
- **18.3.2.** Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;
- **18.3.3.** Multa moratória de 0,2 (dois) décimos por dia de atraso no cumprimento da obrigação;
- 18.3.4. Baixa no Termo de Registro de Preço;
- **18.4.** A licitante deixará de ter o seu preço registrado quando:
- **18.4.1.** Descumprir as condições assumidas no instrumento por ela assinado:
- **18.4.2.** Não aceitar reduzir o preço registrado, quando se tornar superior ao praticado no mercado;
- **18.4.3.** Quando justificadamente, não for mais do interesse do Sesc;
- **18.5.** As penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente e deverão considerar os princípios do contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade;
- **18.6.** Diante da inexecução total ou parcial do objeto deste instrumento contratual, decorrente de dolo ou culpa da CONTRATADA, fica garantido a CONTRANTE o direito à rescisão unilateral do contrato sem direito a indenização de qualquer natureza à parte que deu ensejo a inexecução;
- **18.7.** Fica estabelecido que a rescisão se dê, imediata e independentemente de qualquer aviso, extrajudicial ou interpelação judicial, no seguinte caso:
- **18.7.1.** Falência ou dissolução da contratada;
- **18.8.** Verificada a recusa em assinar o Termo de Registro de Preço, a contratante poderá convocar as Licitantes remanescentes, obedecendo à ordenação final.

19. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

- 19.1. O fornecimento do objeto desta licitação será realizado de forma parcelada, de acordo com as necessidades do SESC/DR/AP, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da data de recebimento da Ordem de Compra OC, expedida pela Coordenadoria de Materiais e Patrimônio CMPT do SESC/DR/AP;
- 19.1.1. O prazo para entrega poderá ser prorrogado, desde que fato superveniente impossibilite o seu cumprimento, devendo constar da justificativa a comprovação do fato e a nova data prevista para entrega, decidindo o SESC/DR/AP pela sua razoabilidade e proporcionalidade;
- **19.2.** O objeto deste edital deverá ser entregue ao Almoxarifado do SESC/DR/AP, localizado na Rua Jovino Dinoá, nº. 4311, Bairro Beirol, Macapá-AP, CEP: 68.902-030; nos seguintes dias e horários: de segunda a sexta, das 08h30 ás 11h00 e das 14h30 às 16h30, em conformidade com data e horário especificados na Ordem de Compra (OC);
- **19.3.** O recebimento dos produtos será feito da seguinte forma:
- **19.3.1. Provisoriamente**, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de recebimento pelo Sesc para verificação da conformidade do material com a especificação exigida;
- **19.3.2. Definitivamente**, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, para verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação;
- **19.4.** O prazo de validade dos produtos deverá estar em conformidade com o especificado em cada produto.
- **19.4.1.** Aqueles produtos cuja a validade não foi especificada, não deverá ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a conta da data de entrega ao SESC/DR/AP;
- 19.5. O aceite do objeto licitado pelo SESC/DR/AP não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico dos produtos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente;



- **19.6.** O objeto deverá ser entregue devidamente embalado, de forma a não ser danificado durante as operações de transporte, carga e descarga, não sendo aceitos, de imediato, produtos cuja embalagem apresente sinais de violação ou avarias;
- **19.7.** O fornecedor deverá entregar o produto rigorosamente dentro do prazo estipulado e dentro do prazo de validade de acordo com as especificações constantes neste edital e termo de referência;
- **19.8.** A contratada garantirá a qualidade de cada unidade do material fornecido, obrigando-se a substituir aqueles que estiverem danificados em razão de transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada ao SESC/DR/AP;
- **19.9.** O SESC/DR/AP se reserva o direito de rejeitar, de imediato, os itens que apresentarem as seguintes características, sem quaisquer ônus ao SESC/DR/AP:
- **19.9.1.** Produtos Similares:
- **19.9.2.** Produtos em desconformidades com a Ordem de Compra (OC);
- **19.9.3.** Embalagens danificadas e/ou lacres violados.
- **19.10.** Todos os produtos deverão estar acompanhados da Nota Fiscal, a qual discriminará os itens e suas especificações, em conformidade com a OC Ordem de Compra;
- **19.11.** As despesas de frete/embalagem deverão estar inclusas no preço proposto, e em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura.

20. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

- 20.1. OBRIGAÇÕES DO SESC/DR/AP:
- **20.1.1.** Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato;
- 20.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis:
- **20.1.3.** Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições nos itens/produtos entregues, fixando prazo para a sua correção;
- **20.1.4.** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- **20.1.5.** Efetuar o pagamento pelo fornecimento realizado, após devidamente atestada a nota fiscal/fatura, de acordo com as condições e preços pactuados, em até 15 dias úteis;
- **20.1.6.** Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que a empresa vencedora entregar fora das especificações exigidas;
- **20.1.7.** Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.
- 20.2. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA:
- **20.2.1.** Fornecer o pessoal necessário para realizar a entrega dos produtos, os quais não terão, em hipótese nenhuma, vínculo empregatício com a SESC/DR/AP;
- **20.2.2.** A Licitante vencedora se obriga a fornecer os produtos deste termo ao SESC/DR/AP, a partir da Ordem de Compra OC, emitida pela Coordenadoria de Material e Patrimônio;
- 20.2.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os produtos entregues em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- **20.2.4.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14, 17 e 18 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando a



- Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigido no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 20.2.5. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da contratação do objeto deste termo, inclusive locomoção, seguro de acidentes, obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;
- **20.2.6.** Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 20.2.7. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá obrigatoriamente constar de justificativa protocolada no Setor de Protocolo do SESC/DR/AP, dirigida ao fiscal do contrato, no prazo de 24h (vinte e quatro) horas anterior à data prevista para a execução da obrigação;
- **20.2.8.** Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, especialmente no que se refere ao pessoal;
- **20.2.9.** Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir:
- 20.2.10.Manter, durante toda a execução do futuro contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, apresentando os documentos com validade em dia que comprovem tal regularidade junto com a nota fiscal/fatura resultante do fornecimento do contrato, quais sejam:
- **20.2.10.1.** Certidão Conjunta Relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- **20.2.10.2.** Certidões de Regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, conforme o tipo de prestação;
- **20.2.10.3.** Certidão de Regularidade do FGTS; e
- **20.2.10.4.** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- **20.2.11.**Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação;
- 20.2.12. Entregar os itens no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento da Ordem de Compra (OC) emitido pelo Setor de Compras do SESC/DR/AP e enviado ao e-mail indicado na proposta apresentada;
- 20.2.13. Fornecer produtos livres de quaisquer tipos de vício ou características que venham a prejudicar o desenvolvimento das atividades do SESC/DR/AP;
- 20.2.14.Manter atualizados junto ao Setor de Contratos de SESC/DR/AP seu endereço e telefone de contato;
- **20.2.15.** Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- **20.2.16.**Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do fornecimento dos produtos:
- 20.2.17. Fornecer o objeto/produto com zelo, precauções e cuidados, tendentes a evitar danos materiais e pessoais a terceiros, assumindo inteira responsabilidade pelas consequências originadas de eventuais acidentes, decorrentes de imprudência, negligencia, imperícia ou dolo, excludentes os casos de força maior ou caso fortuito;
- 20.2.18.Em caso de fornecimento de produtos com defeitos de fabricação ou mesmo danificados pelo transporte até o local da entrega, serão devolvidos à contratada, devendo a mesma substituí-los de imediato por outro, da mesma marca e especificações contidas neste termo, sem prejuízo dos fornecimentos e sem alteração de precos:



- **20.2.19.**Garantir a boa qualidade dos produtos, objeto deste termo, os quais devem estar de acordo com as normas vigentes;
- **20.2.20.**Repor, às suas expensas, os itens nos quais forem constatadas irregularidades, imediatamente após notificação feita pelo SESC/DR/AP e sem ônus para a CONTRATANTE.

21. PAGAMENTO

- **21.1.** O pagamento à licitante vencedora será efetuado em moeda corrente nacional, através de depósito ou transferência bancária ou via PIX, por sistema online ou cheque nominal a empresa (de acordo com as normas do SESC/DR/AP), devendo se ser informado, obrigatoriamente, na nota fiscal o número e nome do banco, número da agência e conta corrente ou chave PIX;
- **21.1.1.** As Notas fiscais deverão vir acompanhadas das certidões de regularidade fiscal exigidas no Termo de Referência;
- **21.1.1.1.** Ao proprietário da empresa mediante apresentação do contrato social, documento de identificação com foto e carimbo da empresa com CNPJ:
- **21.1.1.2.** Ou, procurador mediante apresentação da procuração, contrato social, documento de identificação com foto e carimbo da empresa com CNPJ.
- 21.2. A contratante terá o prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis para efetuar o pagamento, após o recebimento da nota fiscal e após ter sido atestada e correspondente ao fornecimento no SESC/DR/AP.
- **21.3.** Caso não haja expediente no SESC/DR/AP no dia do vencimento da Nota Fiscal, fica o pagamento prorrogado para o 1º dia útil subsequente;
- **21.3.1.** As empresas que tiverem seu CNAE previsto no Protocolo ICMS nº 42, de 03 de julho de 2009, deverão emitir a nota fiscal conforme legislação vigente.
- 21.4. O SESC/DR/AP se reserva o direito de não aceitar notas fiscais que não estejam acompanhadas dos documentos que comprovem quitação de obrigações concernentes à certidão Negativa de Débitos do INSS, certificado de Regularidade do FGTS, Prova de Regularidade relativos a Tributos e Contribuições Federais, Certidão de débitos trabalhistas e ainda autorizações em cumprimento a legislação vigente. O não aceite das referidas notas fiscais não gera o dever de pagar, enquanto houver pendências de obrigações que tenham sido impostas, em virtude de penalidades ou inadimplemento apontados pela fiscalização.
- 21.4.1. O SESC/AP poderá suspender o pagamento após notificação ao CONTRATADO enquanto houver pendências de obrigações que tenham sido impostas, em virtude de penalidades ou inadimplemento apontado pela fiscalização. Cessadas estas causas, e a nota fiscal tenha sido devidamente atestada pelo setor competente, os pagamentos serão retomados sem que haja qualquer direito a atualização monetária:
- **21.5.** A inobservância de quaisquer condições de pagamento não gera ao SESC/DR/AP o dever de pagar.

22. DA FISCALIZAÇÃO

- **22.1.** O acompanhamento e a fiscalização do SESC/DR/AP sobre o cumprimento das obrigações contratuais serão exercidos pelo Encarregado de Saúde e Segurança no Trabalho;
- **22.2.** Durante a fiscalização, é garantido ao fiscal exigir a substituição de produtos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis.



23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 23.1. As Licitantes deverão examinar cuidadosamente os termos e condições da presente Licitação, para que tenham ciência de todos os detalhes que possam afetar de algum modo o fornecimento do objeto desta licitação;
- **23.2.** As empresas licitantes assumem todos os custos de preparação de suas propostas e o SESC/DR/AP não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;
- 23.3. As empresas licitantes são responsáveis pela fidedignidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados na proposta;
- **23.4.** Após a apresentação da PROPOSTA DE PREÇO escrita, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo SESC/DR/AP;
- 23.5. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar no ato da Sessão Pública;
- **23.6.** Simples omissões ou irregularidades irrelevantes, sanáveis ou desprezíveis, a exclusivo critério da Comissão Permanente de Licitação, e que não causem prejuízo ao SESC/DR/AP e as Licitantes, poderão ser relevadas;
- **23.7.** Na contagem dos prazos estabelecidos na presente Licitação excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento;
- **23.8.** Os prazos estabelecidos nesta licitação só se iniciam e vencem nos dias em que houver expediente no SESC/DR/AP;
- 23.9. A licitante homologada vencedora, depois de receber a Ordem de Compra (OC), deverá devolvêla ao SESC/DR/AP, assinada, em até 10 (dez) dias úteis de seu recebimento, do contrário, caracterizará descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se as penalidades previstas; podendo ser convidada a assiná-la as demais licitantes, na ordem de classificação geral, com igual prazo e condições propostas pela primeira homologada vencedora;
- 23.10. O SESC/DR/AP reserva-se o direito de rejeitar a(s) proposta(s) que não atender(em) às especificações do presente edital, contratar a totalidade do objeto ora licitado ou somente parte dele, em função de conveniência administrativa, sem que deste ato caiba direito a qualquer espécie de recurso, indenização ou reclamação da(s) proponente(s), bem como cancelar a presente licitação de ofício ou por interposição de recursos de terceiros;
- 23.11. A empresa licitante poderá obter informações sobre o objeto da licitação e outros elementos de caráter legal ou interpretação necessária ao perfeito conhecimento desta licitação junto a Comissão Permanente de Licitação, de segunda à sexta feira, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h, através do fone (96) 3241- 4440, ramal 246, e-mail: cpl@sescamapa.com.br;
- 23.12. O SESC/DR/AP não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos por ele em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do SESC/DR/AP quanto do emissor, bem como se exime de qualquer responsabilidade quanto aos esclarecimentos, avisos de alterações e inclusões no edital e seus anexos, uma vez que cabe aos licitantes o acompanhamento das alterações no Portal Eletrônico do Sesc www.sescamapa.com.br, no link Licitações;
- **23.13.** A apresentação da proposta e habilitação indicará que o Proponente conhece e aceita todo o conteúdo deste edital, seus anexos e normativos:



- **23.14.** Os casos não previstos neste edital serão decididos pela Comissão Permanente de Licitação, com base na legislação vigente;
- **23.15.** Este edital, seus anexos, Ordem de Compra (OC) e/ou Contrato e a proposta da empresa vencedora, formam entre si um único documento.

24. DOS ANEXOS

- **24.1.** O dossiê para esta Licitação constituir-se-á dos seguintes documentos:
- 24.1.1. ANEXO I Termo de Referência;
- **24.1.2. ANEXO II** Carta de Credenciamento;
- 24.1.3. ANEXO III Modelo de proposta;
- 24.1.4. ANEXO IV Declaração de conhecimento do edital e seus anexos;
- 24.1.5. ANEXO V Declaração de que não emprega menor;
- 24.1.6. ANEXO VI Declaração de dados bancários.
- 24.1.7. ANEXO VII Minuta da Ata de Registro de Preço

Macapá-AP, 06 de setembro de 2024.

Émilie Cristine Alves PereiraDiretora Regional
SESC/DR/AP

Amanda Karina de Souza Pereira Presidente da CPL SESC/DR/AP



PREGÃO SESC/DR/AP Nº 24/0040-PG

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

SETOR REQUISITANTE:	TERMO DE REFERÊNCIA	REQUISIÇÃO:	
CAO/ SENUT/ SEODO/ ED. SAÚDE/ SESC LER/ ESCOLA SESC/ CULTURA/ LAZER	02/2024	009824	

1. OBJETO

O objeto do presente termo de referência é para o **REGISTRO DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL** – **EPI**, para uso dos colaboradores dos seguintes setores: CAO, SENUT, SEODO, ED. EM SAÚDE, SESC LER, ESCOLA SESC, CULTURA E LAZER pertencentes ao quadro funcionários do SESC/DR/AP por um período de 12 (doze) meses.

2. JUSTIFICATIVA

Os equipamentos segundo a Lei 6.514 de 22 de dezembro de 1977/Seção IV - Art. 166 fazem parte de material de proteção individual, destinados à proteção contra riscos capazes de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador. Assim, os Equipamentos são de grande relevância para preservar a integridade física dos colaboradores lotados nos setores CAO, SENUT, SEODO, ED. EM SAÚDE, SAÚDE MULHER, SESC LER, ESCOLA SESC, CULTURA E LAZER. Sendo obrigação do SESC/DR/AP fornecer gratuitamente aos colaboradores os EPI'S adequados ao risco, e em perfeito estado de conservação e funcionamento. Portanto, é de extrema importância na prevenção de acidentes, além de atender as normas de segurança vigentes.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente termo será regido pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema "S" a Resolução Sesc nº 1.593/2024 e Portaria "N" Sesc nº 090/2021.

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência correrão à conta 3.3.90.30 - Material de Consumo, dos recursos consignados nos orçamentos do SESC/DR/AP.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- **5.1.** Comprovar através de no mínimo, 1 (um) Atestado de Capacitação Técnica, ter a empresa executado com qualidade, o objeto deste Termo de Referência;
- **5.2.** Este documento deverá ser emitido em papel timbrado, pelo ente público ou privado que foi atendido, indicando CNPJ, razão social, endereço e número de contato, a fim de propiciar ao SESC/DR/AP a possibilidade de confirmação da veracidade das informações;
- **5.3.** Atestados que não cumprirem aos requisitos constantes nas presentes cláusulas, são passíveis de rejeição.



6. DESCRIÇÃO DOS ITENS:

	TE 01 – BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL BRANCA/PRETA		
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL BRANCA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS / TIPO CANO LONGO. TAMANHO: 34 FABRICADA EM PVC INJETADO BRANCA / PARA EVITAR QUEDAS, ESCORREGÕES, ESCORIAÇÕES, PERFURAR OU CORTAR OS PÉS; EVITAR O CONTATO EXCESSIVO COM ÁGUA; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	08
02	BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL BRANCA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS / TIPO CANO LONGO. TAMANHO: 36 FABRICADA EM PVC INJETADO BRANCA / PARA EVITAR QUEDAS, ESCORREGÕES, ESCORIAÇÕES, PERFURAR OU CORTAR OS PÉS; EVITAR O CONTATO EXCESSIVO COM ÁGUA; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	24
03	BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEAVEL BRANCA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS / TIPO CANO LONGO. TAMANHO: 37 FABRICADA EM PVC INJETADO BRANCA / PARA EVITAR QUEDAS, ESCORREGÕES, ESCORIAÇÕES, PERFURAR OU CORTAR OS PÉS. EVITAR O CONTATO EXCESSIVO COM ÁGUA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	20
04	BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEAVEL BRANCA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS / TIPO CANO LONGO. TAMANHO: 38 FABRICADA EM PVC INJETADO BRANCA / PARA EVITAR QUEDAS, ESCORREGÕES, ESCORIAÇÕES, PERFURAR OU CORTAR OS PÉS. EVITAR O CONTATO EXCESSIVO COM ÁGUA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	34
05	BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL BRANCA, PARA PROTEÇÃO DOS PÉS / TIPO CANO LONGO. TAMANHO: 40. FABRICADA EM PVC INJETADOBRANCA / PARA EVITAR QUEDAS, ESCORREGÕES, ESCORIAÇÕES, PERFURAR OU CORTAR OS PÉS. EVITAR O CONTATO EXCESSIVO COM ÁGUA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	18



06	BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEAVEL BRANCA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS / TIPO CANO LONGO. TAMANHO: 42 FABRICADA EM PVC INJETADO BRANCA / PARA EVITAR QUEDAS, ESCORREGÕES, ESCORIAÇÕES, PERFURAR OU CORTAR OS PÉS. EVITAR O CONTATO EXCESSIVO COM ÁGUA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	08
07	BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEAVEL BRANCA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS / TIPO CANO LONGO. TAMANHO: 43 FABRICADA EM PVC INJETADO BRANCA / PARA EVITAR QUEDAS, ESCORREGÕES, ESCORIAÇÕES, PERFURAR OU CORTAR OS PÉS. EVITAR O CONTATO EXCESSIVO COM ÁGUA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	04
08	BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEAVÉL BRANCA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS / TIPO CANO LONGO. TAMANHO: 44 FABRICADA EM PVC INJETADO BRANCA / PARA EVITAR QUEDAS, ESCORREGÕES, ESCORIAÇÕES, PERFURAR OU CORTAR OS PÉS. EVITAR O CONTATO EXCESSIVO COM ÁGUA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	06
09	BOTA IMPERMEÁVEL DE PVC PRETA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS / TIPO CANO EXTRA CURTO. TAMANHO: 34. FABRICADA EM PVC INJETADO PRETA / PARA EVITAR QUEDAS, ESCORREGÕES, ESCORIAÇÕES, PERFURAR OU CORTAR OS PÉS; EVITAR O CONTATO EXCESSIVO COM ÁGUA; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	06
10	BOTA IMPERMEÁVEL DE PVC PRETA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS / TIPO CANO EXTRA CURTO. TAMANHO: 35. FABRICADA EM PVC INJETADO PRETA / PARA EVITAR QUEDAS, ESCORREGÕES, ESCORIAÇÕES, PERFURAR OU CORTAR OS PÉS; EVITAR O CONTATO EXCESSIVO COM ÁGUA; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	04
11	BOTA IMPERMEÁVEL DE PVC PRETA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS / TIPO CANO EXTRA CURTO. TAMANHO: 36. FABRICADA EM PVC INJETADO PRETA / PARA EVITAR QUEDAS, ESCORREGÕES, ESCORIAÇÕES, PERFURAR OU CORTAR OS PÉS; EVITAR O CONTATO EXCESSIVO COM ÁGUA; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO	PAR	04



	MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
12	BOTA IMPERMEÁVEL DE PVC PRETA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS / TIPO CANO EXTRA CURTO. TAMANHO: 37. FABRICADA EM PVC INJETADO PRETA / PARA EVITAR QUEDAS, ESCORREGÕES, ESCORIAÇÕES, PERFURAR OU CORTAR OS PÉS; EVITAR O CONTATO EXCESSIVO COM ÁGUA; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	04
13	BOTA IMPERMEÁVEL DE PVC PRETA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS / TIPO CANO EXTRA CURTO. TAMANHO: 38. FABRICADA EM PVC INJETADO PRETA / PARA EVITAR QUEDAS, ESCORREGÕES, ESCORIAÇÕES, PERFURAR OU CORTAR OS PÉS; EVITAR O CONTATO EXCESSIVO COM ÁGUA; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	04
14	BOTA IMPERMEÁVEL DE PVC PRETA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS / TIPO CANO EXTRA CURTO. TAMANHO: 39. FABRICADA EM PVC INJETADO PRETA / PARA EVITAR QUEDAS, ESCORREGÕES, ESCORIAÇÕES, PERFURAR OU CORTAR OS PÉS; EVITAR O CONTATO EXCESSIVO COM ÁGUA; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	03
15	BOTA IMPERMEÁVEL DE PVC PRETA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS / TIPO CANO EXTRA CURTO. TAMANHO: 40. FABRICADA EM PVC INJETADO PRETA / PARA EVITAR QUEDAS, ESCORREGÕES, ESCORIAÇÕES, PERFURAR OU CORTAR OS PÉS; EVITAR O CONTATO EXCESSIVO COM ÁGUA; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	02

6.2. LC	6.2. LOTE 02 – BOTA DE SEGURANÇA EM PVC CANO CURTO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	
16	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC COR PRETA / UNISEX / CANO CURTO. TAMANHO: 34. CONFECCIONADA EM PVC / ALTURA DO CANO 230 MM / REVESTIMENTO INTERNO COM MEIA / ÓTIMA CALÇABILIDADE E DURABILIDADE / SOLADO ANTIDERRAPANTE / SEM BIQUEIRA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO	PAR	02	



	PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
17	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC COR PRETA / UNISEX / CANO CURTO. TAMANHO: 36. CONFECCIONADA EM PVC / ALTURA DO CANO 230 MM / REVESTIMENTO INTERNO COM MEIA / ÓTIMA CALÇABILIDADE E DURABILIDADE / SOLADO ANTIDERRAPANTE / SEM BIQUEIRA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	18
18	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC COR PRETA / UNISEX / CANO CURTO. TAMANHO: 37. CONFECCIONADA EM PVC / ALTURA DO CANO 230 MM / REVESTIMENTO INTERNO COM MEIA / ÓTIMA CALÇABILIDADE E DURABILIDADE / SOLADO ANTIDERRAPANTE / SEM BIQUEIRA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	30
19	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC COR PRETA / UNISEX / CANO CURTO. TAMANHO: 38. CONFECCIONADA EM PVC / ALTURA DO CANO 230 MM / REVESTIMENTO INTERNO COM MEIA / ÓTIMA CALÇABILIDADE E DURABILIDADE / SOLADO ANTIDERRAPANTE / SEM BIQUEIRA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	32
20	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC COR PRETA / UNISEX / CANO CURTO. TAMANHO: 39 CONFECCIONADA EM PVC / ALTURA DO CANO 230 MM / REVESTIMENTO INTERNO COM MEIA / ÓTIMA CALÇABILIDADE E DURABILIDADE / SOLADO ANTIDERRAPANTE / SEM BIQUEIRA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	27
21	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC COR PRETA / UNISEX / CANO CURTO. TAMANHO: 40. CONFECCIONADA EM PVC / ALTURA DO CANO 230 MM / REVESTIMENTO INTERNO COM MEIA / ÓTIMA CALÇABILIDADE E DURABILIDADE / SOLADO ANTIDERRAPANTE / SEM BIQUEIRA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	36
22	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC COR PRETA / UNISEX / CANO CURTO. TAMANHO: 41. CONFECCIONADA EM PVC / ALTURA DO CANO 230 MM / REVESTIMENTO INTERNO COM MEIA / ÓTIMA CALÇABILIDADE E	PAR	26



	DURABILIDADE / SOLADO ANTIDERRAPANTE / SEM BIQUEIRA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
23	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC COR PRETA / UNISEX / CANO CURTO. TAMANHO: 42. CONFECCIONADA EM PVC / ALTURA DO CANO 230 MM / REVESTIMENTO INTERNO COM MEIA / ÓTIMA CALÇABILIDADE E DURABILIDADE / SOLADO ANTIDERRAPANTE / SEM BIQUEIRA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	18
24	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC COR PRETA / UNISEX / CANO CURTO. TAMANHO: 43. CONFECCIONADA EM PVC / ALTURA DO CANO 230 MM / REVESTIMENTO INTERNO COM MEIA / ÓTIMA CALÇABILIDADE E DURABILIDADE / SOLADO ANTIDERRAPANTE / SEM BIQUEIRA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	14
25	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC COR PRETA / UNISEX / CANO CURTO. TAMANHO: 44. CONFECCIONADA EM PVC / ALTURA DO CANO 230 MM REVESTIMENTO INTERNO COM MEIA / ÓTIMA CALÇABILIDADE E DURABILIDADE / SOLADO ANTIDERRAPANTE / SEM BIQUEIRA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	11

6.3. LC	6.3. LOTE 03 – BOTA DE SEGURANÇA EM COURO		
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
26	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO NA COR PRETA, MODELO UNISSEX COM CADARÇO, CANO MÉDIO. TAMANHO: 34. COM BIQUEIRA EM PVC COM SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE; CALCE DE ACORDO COM AS ESCALAS FRANCESAS, TESTADA E APROVADA PELAS NORMAS DA ABNT NBR ISO 20345 E NBR ISO 20347. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC. FABRICANTES: BRACOL / MARLUVAS / FUJIWARA.	PAR	14
27	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO NA COR PRETA, MODELO UNISSEX COM CADARÇO, CANO MÉDIO. TAMANHO: 35. COM BIQUEIRA EM PVC COM SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE; CALCE DE	PAR	20



	ACORDO COM AS ESCALAS FRANCESAS, TESTADA E APROVADA PELAS		
	NORMAS DA ABNT NBR ISO 20345 E NBR ISO 20347. COM CERTIFICADO		
	DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO;		
	APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A		
	VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA		
	DE ENTREGA AO SESC.		
	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO NA COR PRETA, MODELO UNISSEX		
	COM CADARÇO, CANO MÉDIO. TAMANHO: 36. COM BIQUEIRA EM PVC		
	COM SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE; CALCE DE		
20	ACORDO COM AS ESCALAS FRANCESAS, TESTADA E APROVADA PELAS	DAD	40
28	NORMAS DA ABNT NBR ISO 20345 E NBR ISO 20347. COM CERTIFICADO	PAR	19
	DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO;		
	APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A		
	VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA		
-	DE ENTREGA AO SESC.		
	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO NA COR PRETA, MODELO UNISSEX COM CADARÇO, CANO MÉDIO. TAMANHO: 37. COM BIQUEIRA EM PVC		
	COM SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE; CALCE DE		
	ACORDO COM AS ESCALAS FRANCESAS, TESTADA E APROVADA PELAS		
	NORMAS DA ABNT NBR ISO 20345 E NBR ISO 20347. COM CERTIFICADO		
29	DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO;	PAR	26
	APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A		
	VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA		
	DE ENTREGA AO SESC.		
	FABRICANTES: BRACOL / MARLUVAS / FUJIWARA		
	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO NA COR PRETA, MODELO UNISSEX		
	COM CADARÇO, CANO MÉDIO. TAMANHO: 38. COM BIQUEIRA EM PVC		
	COM SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE; CALCE DE		
	ACORDO COM AS ESCALAS FRANCESAS, TESTADA E APROVADA PELAS		
20	NORMAS DA ABNT NBR ISO 20345 E NBR ISO 20347. COM CERTIFICADO	DAD	24
30	DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO;	PAR	31
	APRESENTAR NA ÈMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A		
	VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA		
	DE ENTREGA AO SESC.		
	FABRICANTES: BRACOL / MARLUVAS / FUJIWARA		
	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO NA COR PRETA, MODELO UNISSEX		
	COM CADARÇO, CANO MÉDIO. TAMANHO: 39. COM BIQUEIRA EM PVC		
	COM SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE; CALCE DE		
	ACORDO COM AS ESCALAS FRANCESAS, TESTADA E APROVADA PELAS		
31	NORMAS DA ABNT NBR ISO 20345 E NBR ISO 20347. COM CERTIFICADO	PAR	40
	DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO;		- •
	APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A		
	VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA		
	DE ENTREGA AO SESC.		
1	FABRICANTES: BRACOL / MARLUVAS / FUJIWARA		



32	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO NA COR PRETA, MODELO UNISSEX COM CADARÇO, CANO MÉDIO. TAMANHO: 40. COM BIQUEIRA EM PVC COM SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE; CALCE DE ACORDO COM AS ESCALAS FRANCESAS, TESTADA E APROVADA PELAS NORMAS DA ABNT NBR ISO 20345 E NBR ISO 20347. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC. FABRICANTES: BRACOL / MARLUVAS / FUJIWARA	PAR	51
33	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO NA COR PRETA, MODELO UNISSEX COM CADARÇO, CANO MÉDIO. TAMANHO: 41. COM BIQUEIRA EM PVC COM SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE; CALCE DE ACORDO COM AS ESCALAS FRANCESAS, TESTADA E APROVADA PELAS NORMAS DA ABNT NBR ISO 20345 E NBR ISO 20347. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC. FABRICANTES: BRACOL / MARLUVAS / FUJIWARA	PAR	36
34	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO NA COR PRETA, MODELO UNISSEX COM CADARÇO, CANO MÉDIO. TAMANHO: 42. COM BIQUEIRA EM PVC COM SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE; CALCE DE ACORDO COM AS ESCALAS FRANCESAS, TESTADA E APROVADA PELAS NORMAS DA ABNT NBR ISO 20345 E NBR ISO 20347. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC. FABRICANTES: BRACOL / MARLUVAS / FUJIWARA	PAR	28
35	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO NA COR PRETA, MODELO UNISSEX COM CADARÇO, CANO MÉDIO. TAMANHO: 43. COM BIQUEIRA EM PVC COM SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE; CALCE DE ACORDO COM AS ESCALAS FRANCESAS, TESTADA E APROVADA PELAS NORMAS DA ABNT NBR ISO 20345 E NBR ISO 20347. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC. FABRICANTES: BRACOL / MARLUVAS / FUJIWARA	PAR	15
36	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO NA COR PRETA, MODELO UNISSEX COM CADARÇO, CANO MÉDIO. TAMANHO: 44. COM BIQUEIRA EM PVC COM SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE; CALCE DE ACORDO COM AS ESCALAS FRANCESAS, TESTADA E APROVADA PELAS NORMAS DA ABNT NBR ISO 20345 E NBR ISO 20347. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO;	PAR	18



APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A
VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA
DE ENTREGA AO SESC.
FABRICANTES: BRACOL / MARLUVAS / FUJIWARA

6.4. LC	6.4. LOTE 04 – BOTA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	
37	BOTA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE COR PRETA / GENERO MASCULINO / COMPRIMENTO 34CM X ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR. TAMANHO: 37. AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA /REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS / ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR / COM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA / SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM RANHURAS DE 6MM NA PLANTA E 12 MM NO SALTO / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	18	
38	BOTA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE COR PRETA / GENERO MASCULINO / COMPRIMENTO 34CM X ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR. TAMANHO: 38. AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA /REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS / ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR / COM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA / SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM RANHURAS DE 6MM NA PLANTA E 12 MM NO SALTO / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	13	
39	BOTA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE COR PRETA / GENERO MASCULINO / COMPRIMENTO 34CM X ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR. TAMANHO: 39. AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA /REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS / ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR / COM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA / SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM RANHURAS DE 6MM NA PLANTA E 12 MM NO SALTO / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA	PAR	08	



	DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
40	BOTA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE COR PRETA / GENERO MASCULINO / COMPRIMENTO 34CM X ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR. TAMANHO: 40. AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA / REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS / ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR / COM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA / SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM RANHURAS DE 6MM NA PLANTA E 12 MM NO SALTO / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	15
41	BOTA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE COR PRETA / GENERO MASCULINO / COMPRIMENTO 34CM X ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR. TAMANHO: 41. AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA / REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS / ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR / COM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA / SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM RANHURAS DE 6MM NA PLANTA E 12 MM NO SALTO / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	11
42	BOTA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE COR PRETA / GENERO MASCULINO / COMPRIMENTO 34CM X ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR. TAMANHO: 42. AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA / REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS / ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR / COM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA / SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM RANHURAS DE 6MM NA PLANTA E 12 MM NO SALTO / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	06
43	BOTA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE COR PRETA / GENERO MASCULINO / COMPRIMENTO 34CM X ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR. TAMANHO: 43. AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA / REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS	PAR	08



	TORNOZELOS / ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR / COM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA / SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM RANHURAS DE 6MM NA PLANTA E 12 MM NO SALTO / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
44	BOTA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE COR PRETA / GENERO MASCULINO / COMPRIMENTO 34CM X ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR. TAMANHO: 44. AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA / REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS / ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR / COM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA / SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM RANHURAS DE 6MM NA PLANTA E 12 MM NO SALTO / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	06

6.5. LC	6.5. LOTE 05 – SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	
45	SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA / UNISSEX. TAMANHO: 34. FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR / SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE / POSSUIR BACTERICIDA, IMPERMEAVEL, HIDROREPELENTE / RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERAMICO COM SOLUÇAO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇAO DE GLICEROL / RESISTENTE AO OLEO COMBUSTIVEL E A ABSORÇAO DE ENERGIA NA REGIAO DO SALTO / EPI - ATENDER A NR-32 / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	04	
46	SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA / UNISSEX. TAMANHO: 35. FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR / SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE / POSSUIR BACTERICIDA, IMPERMEAVEL, HIDROREPELENTE / RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERAMICO COM SOLUÇAO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇAO DE GLICEROL / RESISTENTE AO OLEO COMBUSTIVEL E A ABSORÇAO DE ENERGIA NA REGIAO DO SALTO / EPI - ATENDER A NR-32 / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO	PAR	06	



	TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO		
	PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A		
	CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
47	SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA / UNISSEX. TAMANHO: 36. FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR / SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE / POSSUIR BACTERICIDA, IMPERMEAVEL, HIDROREPELENTE / RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERAMICO COM SOLUÇAO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇAO DE GLICEROL / RESISTENTE AO OLEO COMBUSTIVEL E A ABSORÇAO DE ENERGIA NA REGIAO DO SALTO / EPI - ATENDER A NR-32 / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	04
48	SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA / UNISSEX. TAMANHO: 37. FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR / SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE / POSSUIR BACTERICIDA, IMPERMEAVEL, HIDROREPELENTE / RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERAMICO COM SOLUÇAO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇAO DE GLICEROL / RESISTENTE AO OLEO COMBUSTIVEL E A ABSORÇAO DE ENERGIA NA REGIAO DO SALTO / EPI - ATENDER A NR-32 / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	02
49	SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA / UNISSEX. TAMANHO: 38. FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR / SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE; POSSUIR BACTERICIDA, IMPERMEAVEL, HIDROREPELENTE / RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERAMICO COM SOLUÇAO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇAO DE GLICEROL / RESISTENTE AO OLEO COMBUSTIVEL E A ABSORÇAO DE ENERGIA NA REGIAO DO SALTO / EPI - ATENDER A NR-32 / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	02
50	SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA / UNISSEX. TAMANHO: 39. FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPEROR / SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE; POSSUIR BACTERICIDA, IMPERMEAVEL, HIDROREPELENTE / RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERAMICO COM SOLUÇAO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇAO DE GLICEROL / RESISTENTE AO OLEO COMBUSTIVEL E A ABSORÇAO DE	PAR	05

GLICEROL / RESISTENTE AO OLEO COMBUSTIVEL E A ABSORÇÃO DE |

Sesc - Serviço Social do Comércio | Departamento Regional no Amapá | www.sescamapa.com.br

Rua: Jovino Dinoá, 4311, Beirol, Macapá-AP, CEP 68.902-030 | Tel.: (96) 3241-4440 – Ramal 246



51	ENERGIA NA REGIAO DO SALTO / EPI - ATENDER A NR-32 / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC. SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA / UNISSEX. TAMANHO: 40. FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR / SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE / POSSUIR BACTERICIDA, IMPERMEAVEL, HIDROREPELENTE / RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERAMICO COM SOLUÇAO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇAO DE GLICEROL / RESISTENTE AO OLEO COMBUSTIVEL E A ABSORÇAO DE ENERGIA NA REGIAO DO SALTO / EPI - ATENDER A NR-32 / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A	PAR	08
52	CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC. SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA / UNISSEX. TAMANHO: 41. FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR / SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE / POSSUIR BACTERICIDA, IMPERMEAVEL, HIDROREPELENTE / RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERAMICO COM SOLUÇAO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇAO DE GLICEROL / RESISTENTE AO OLEO COMBUSTIVEL E A ABSORÇAO DE ENERGIA NA REGIAO DO SALTO / EPI - ATENDER A NR-32 / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	02
53	SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA / UNISSEX. TAMANHO: 42. FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR / SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE / POSSUIR BACTERICIDA, IMPERMEAVEL, HIDROREPELENTE / RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERAMICO COM SOLUÇAO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇAO DE GLICEROL / RESISTENTE AO OLEO COMBUSTIVEL E A ABSORÇAO DE ENERGIA NA REGIAO DO SALTO / EPI - ATENDER A NR-32. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	04
54	SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA / UNISSEX. TAMANHO: 43. FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR / SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE / POSSUIR BACTERICIDA, IMPERMEAVEL, HIDROREPELENTE / RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERAMICO COM	PAR	04



	SOLUÇAO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇAO DE GLICEROL / RESISTENTE AO OLEO COMBUSTIVEL E A ABSORÇAO DE ENERGIA NA REGIAO DO SALTO / EPI - ATENDER A NR-32 / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
55	SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA / UNISSEX. TAMANHO: 44. FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR / SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE / POSSUIR BACTERICIDA, IMPERMEAVEL, HIDROREPELENTE / RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERAMICO COM SOLUÇAO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇAO DE GLICEROL / RESISTENTE AO OLEO COMBUSTIVEL E A ABSORÇAO DE ENERGIA NA REGIAO DO SALTO / EPI - ATENDER A NR-32 / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	04

6.6. LC	6.6. LOTE 06 – CALÇADO PARA COZINHA INDUSTRIAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
56	CALÇADO PARA COZINHA INDUSTRIAL BRANCO, CANO ABAIXO DO TORNOZELO. TAMANHO: 34. SEM ALÇA, SOLADO ANTIDERRAPANTE, PALMILHA ANTIMICROBIANA. / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	06
57	CALÇADO PARA COZINHA INDUSTRIAL BRANCO, CANO ABAIXO DO TORNOZELO. TAMANHO: 36. SEM ALÇA, SOLADO ANTIDERRAPANTE, PALMILHA ANTIMICROBIANA/ COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	20
58	CALÇADO PARA COZINHA INDUSTRIAL BRANCO, CANO ABAIXO DO TORNOZELO. TAMANHO: 37. SEM ALÇA, SOLADO ANTIDERRAPANTE, PALMILHA ANTIMICROBIANA. / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	14
59	CALÇADO PARA COZINHA INDUSTRIAL BRANCO, CANO ABAIXO DO TORNOZELO. TAMANHO: 38. SEM ALÇA, SOLADO ANTIDERRAPANTE,	PAR	20



	PALMILHA ANTIMICROBIANA, CABEDAL TOTALMENTE FECHADO, MATERIAL POLIMÉRICO EMBORRACHADO TOTALMENTE IMPERMEAVEL / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
60	CALÇADO PARA COZINHA INDUSTRIAL BRANCO, CANO ABAIXO DO TORNOZELO. TAMANHO: 40. SEM ALÇA, SOLADO ANTIDERRAPANTE, PALMILHA ANTIMICROBIANA, CABEDAL TOTALMENTE FECHADO, MATERIAL POLIMÉRICO EMBORRACHADO TOTALMENTE IMPERMEAVEL. / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	04
61	CALÇADO PARA COZINHA INDUSTRIAL BRANCO, CANO ABAIXO DO TORNOZELO. TAMANHO: 42. SEM ALÇA, SOLADO ANTIDERRAPANTE, PALMILHA ANTIMICROBIANA, CABEDAL TOTALMENTE FECHADO, MATERIAL POLIMÉRICO EMBORRACHADO TOTALMENTE IMPERMEAVEL / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	02
62	CALÇADO PARA COZINHA INDUSTRIAL BRANCO, CANO ABAIXO DO TORNOZELO. TAMANHO: 44. SEM ALÇA, SOLADO ANTIDERRAPANTE, PALMILHA ANTIMICROBIANA, CABEDAL TOTALMENTE FECHADO, MATERIAL POLIMÉRICO EMBORRACHADO TOTALMENTE IMPERMEAVEL / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	02

6.7. LC	6.7. LOTE 07 – CINTAS DE SEGURANÇA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	
63	CINTA ERGONOMICA ABDOMINAL COM ELÁSTICO REFORÇADO, HASTES DUPLAS NA REGIÃO LOMBAR. TAMANHO: M. FALANGES DE PVC MALEÁVEL, COSTURA EM NYLON E FECHAMENTO EM VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. ELASTÔMERO COM ACOLCHOAMENTO NA REGIÃO LOMBAR, PARA SER UTIIZADO PARA DIFERENTES TIPOS DE ATIVIDADES QUE EXIGEM ESFORÇO FÍSICO E QUE PROTEGEM A REGIÃO LOMBAR.	UND	58	
64	CINTA ERGONÔMICA ABDOMINAL COM ELÁSTICO REFORÇADO, HASTES DUPLAS NA REGIÃO LOMBAR. TAMANHO: G. FALANGES DE PVC MALEÁVEL, COSTURA EM NYLON E FECHAMENTO EM VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. ELASTÔMERO COM ACOLCHOAMENTO NA REGIÃO LOMBAR, PARA SER UTIIZADO PARA DIFERENTES TIPOS DE	UND	68	



	ATIVIDADES QUE EXIGEM ESFORÇO FÍSICO E QUE PROTEGEM A REGIÃO LOMBAR.		
65	CINTA ERGONÔMICA ABDOMINAL COM ELÁSTICO REFORÇADO, HASTES DUPLAS NA REGIÃO LOMBAR. TAMANHO: P. FALANGES DE PVC MALEÁVEL, COSTURA EM NYLON E FECHAMENTO EM VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. ELASTÔMERO COM ACOLCHOAMENTO NA REGIÃO LOMBAR, PARA SER UTIIZADO PARA DIFERENTES TIPOS DE ATIVIDADES QUE EXIGEM ESFORÇO FÍSICO E QUE PROTEGEM A REGIÃO LOMBAR.	UND	25
66	CINTA ERGONÔMICA ABDOMINAL COM ELÁSTICO REFORÇADO, HASTES DUPLAS NA REGIÃO LOMBAR. TAMANHO: XG. FALANGES DE PVC MALEÁVEL, COSTURA EM NYLON E FECHAMENTO EM VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. ELASTÔMERO COM ACOLCHOAMENTO NA REGIÃO LOMBAR, PARA SER UTIIZADO PARA DIFERENTES TIPOS DE ATIVIDADES QUE EXIGEM ESFORÇO FÍSICO E QUE PROTEGEM A REGIÃO LOMBAR.	UND	27
67	CINTA ERGONÔMICA ABDOMINAL OM ELÁSTICO REFORÇADO, HASTES DUPLAS NA REGIÃO LOMBAR. TAMANHO: XXG. FALANGES DE PVC MALEÁVEL, COSTURA EM NYLON E FECHAMENTO EM VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. ELASTÔMERO COM ACOLCHOAMENTO NA REGIÃO LOMBAR, PARA SER UTIIZADO PARA DIFERENTES TIPOS DE ATIVIDADES QUE EXIGEM ESFORÇO FÍSICO E QUE PROTEGEM A REGIÃO LOMBAR.	UND	11
68	TALABARTE FORMATO EM Y ELEMENTO DE CONEXÃO ENTRE O CINTURÃO PARAQUEDISTA E O PONTO DE ANCORAGEM. ACESSÓRIO UTILIZADO PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS EM MOVIMENTAÇÕES POR TORRES, ANDAIMES, ESTRUTURAS METÁLICAS, ESCADAS MARINHEIRO, ETC. UTILIZA-SE EM CONJUNTO COM OS CINTURÕES PARAQUEDISTA. O SEU SISTEMA DE ABSORVEDOR DE ENERGIA POSSIBILITA A REDUÇÃO DE IMPACTOS POSSÍVEIS SOBRE O CORPO DO TRABALHADOR OU SOBRE O SISTEMA DE SEGURANÇA. CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER; 02 GANCHOS DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE APROX. 55 MM; 01 ABSORVEDOR DE ENERGIA COM GANCHO OLHAL DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE APROX. 1,50 METROS COMPRIMENTO TOTAL DO TALABARTE APROX. 1,50 METROS COMPRIMENTO TOTAL DO TALABARTE COM ABS ACIONADO APROX. 3,00 METROS NORMAS: (NBR 14629:2010, NBR 15834:2010 E NBR 15837:2010). APLICAÇÕES: DESLOCAMENTO SEGURO EM ALTURA E PARADA DE QUEDA COM ABSORÇÃO DE IMPACTO. DEVE SER UTILIZADO EM CONJUNTO COM UM CINTO TIPO PARAQUEDISTA.	UND	20

6.8. L0	OTE 08 – CINTURÕES DE SEGURANÇA		
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
69	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA / ABDOMINAL TAMANHO: M. CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER	UND	09



	DE ALTA TENACIDADE. POSSUIR ACOLCHOAMENTO NA CINTURA E PERNAS COM DESIGN QUE PROPORCIONAM MELHOR CONFORTO, POSSUIR NO MÍNIMO 05 ELENTOS DE ENGATE EM AÇO, SENDO 01 COM DIRECIONADOR DE FITAS PARA OS OMBROS LOCALIZADO NO DORSO E 01 LOCALIZADO NA REGIÃO PEITORAL, AMBOS CONTRA QUEDAS "A". PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, 02 NAS LATERIAIS DO CINTURÃO ABDOMINAL. PARA ASCENÇÃO, DESCENÇÃO E RESTRIÇÃO 01 NA REGIÃO VENTRAL DO ABDOMINAL. POSSUIR NO MÍNIMO 05 FIVELAS EM AÇO, SENDO 3 DE REGULAGEM E FECHAMENTO, LOCALIZADOS 01 NO FRONTAL DO SUSPENSÓRIO E 2 NA REGIÃO DA CINTURA; 2 FIVELAS DE FECHAMENTO E ENCAIXE RÁPIDO NA REGIÃO DAS COXAS. O FECHAMENTO DO SUSPENSÓRIO COM A REGIÃO ABDOMINAL É REALIZADO COM 1 CONECTOR EM AÇO OVAL. POSSUIR NO MÍNIMO 2 PORTAS EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NAS LATERIAIS DO CINTURÃO ABDOMINAL COM CARGA MÁXIMA DE 05 QUILOS. PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE MANUTENÇÃO (EM ANDAIMES) E ELETRICIDADE; QUE ATENDAM AS NORMAS NR33 E NR35. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
70	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA / ABDOMINAL CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE. TAMANHO: G. COM ACOLCHOAMENTO NA CINTURA E PERNAS COM DESIGN QUE PROPORCIONAM MELHOR CONFORTO, POSSUIR NO MÍNIMO 05 ELENTOS DE ENGATE EM AÇO, SENDO 01 COM DIRECIONADOR DE FITAS PARA OS OMBROS LOCALIZADO NO DORSO E 01 LOCALIZADO NA REGIÃO PEITORAL, AMBOS CONTRA QUEDAS "A". PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, 02 NAS LATERIAIS DO CINTURÃO ABDOMINAL. PARA ASCENÇÃO, DESCENÇÃO E RESTRIÇÃO 01 NA REGIÃO VENTRAL DO ABDOMINAL. POSSUIR NO MÍNIMO 05 FIVELAS EM AÇO, SENDO 3 DE REGULAGEM E FECHAMENTO, LOCALIZADOS 01 NO FRONTAL DO SUSPENSÓRIO E 2 NA REGIÃO DA CINTURA; 2 FIVELAS DE FECHAMENTO E ENCAIXE RÁPIDO NA REGIÃO DAS COXAS. O FECHAMENTO DO SUSPENSÓRIO COM A REGIÃO ABDOMINAL É REALIZADO COM 1 CONECTOR EM AÇO OVAL. POSSUIR NO MÍNIMO2 PORTAS EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NAS LATERIAIS DO CINTURÃO ABDOMINAL COM CARGA MÁXIMA DE 05 QUILOS. PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE MANUTENÇÃO (EM ANDAIMES) E ELETRICIDADE; QUE ATENDAM AS NORMAS NR33 E NR35. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	UND	05



6.9. LC	6.9. LOTE 09 – VESTUÁRIO – COZINHA INDUSTRIAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	
71	AVENTAL FRONTAL EM PVC CONFECCIONADO EM PVC AVENTAL EM PCV DE COR BRANCA / FORRADO EM POLIESTER / MODELO AÇOGUEIRO IMPERMEÁVEL CONTRA LÍQUIDOS NÃO CORROSIVOS E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE ÁGUA / MODELO AÇOUGUEIRO / TIRAS COM COSTURA DUPLA REFORÇADA NAS LATERAIS DE TODA EXTENSÃO DO AVENTAL E NAS TIRAS DA CINTURA E NA DO PESCOÇO, MEDINDO 2,5 CM DE LARGURA, SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA / SEM BOLSO / MEDIDAS APROXIMADAS: 1,20 x 1,70 CM / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC. MARCA DE REFERÊNCIA: EQUINOX; PROT-CAP.	UND	155	
72	AVENTAL FRONTAL TÉRMICO IMPERMEABILIZADO PARA COZINHA INDUSTRIAL. AVENTAL DE SEGURAMÇA PARA PROTEÇÃO EFICIENTE CONTRA QUEIMADURAS E RESPINGOS DE LIQUIDOS QUENTES OU VAPORES, CONFECCIONADO EM TECIDO ESPECIAL, TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SILICONE, AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE TIRAS NAS COSTAS, SEM FORRO, TIRAS DE AJUSTES COM COSTURAS EM LINHAS DE PARA-ARAMIDAS, CAPACIDADE PARA SUPORTAR CALOR DE CONTATO DE ATÉ 280°, MEDIDAS APROXIMADAS 0,90 X 0,70 CM, COR: BRANCO; PRETO; AZUL / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC. MARCA DE REFERÊNCIA: RIOVALLEY; SOGIMA.	UND	25	
73	MANGOTE TERMICO PARA COZINHA INDUSTRIAL COM TECIDO ANTI-CHAMAS / IMPERMEÁVEL E ATÓXICO. AMBIDESTRA / COM ENCAIXE DE DEDO / AJUSTE DE VELCRO COM PROTEÇÃO DO DORSO DAS MÃOS E ANTEBRAÇO CONTRA RISCOS DE AGENTES TÉRMICOS DURANTE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM COZINHA INDUSTRIAL (FORNOS, FOGÕES, CHAPAS E FRITADEIRAS) EM TEMPERATURAS DE ATÉ 280 ° / TAMANHO 60 CM / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	UND	20	
74	JAPONA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO EM SERVIÇOS REALIZADOS NO INTERIOR DE CÂMARAS FRIAS, DE RESFRIAMENTO E CONGELAMENTO. TAMANHO: M. CONFECCIONADA EM TECIDO DE POLIÉSTER COM TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE. MANGAS LONGAS, COM CAPUZ, ABERTURA FRONTAL COM	UND	02	



	FECHAMENTO EM VELCRO DE 2,5CM E 04 BOTÕES DE PRESSÃO		
	METALICOS. AJUSTE NO PULSO ATRAVÉS DE RIBANA EM POLIÉSTER		
	DE NO MÍNIMO 400G/ M². DEVE SUPORTAR ATÉ -35°C COR: AZUL		
	ESCURO / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO		
	MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA		
	VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12		
	MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
	JAPONA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO EM		
	SERVIÇOS REALIZADOS NO INTERIOR DE CÂMARAS FRIAS, DE		
	RESFRIAMENTO E CONGELAMENTO. TAMANHO: G. CONFECCIONADA		
	EM TECIDO DE POLIÉSTER COM TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE.		
	MANGAS LONGAS, COM CAPUZ, ABERTURA FRONTAL COM		
75	FECHAMENTO EM VELCRO DE 2,5CM E 04 BOTÕES DE PRESSÃO	UND	02
13	METALICOS. AJUSTE NO PULSO ATRAVES DE RIBANA EM POLIESTER	OND	02
	DE NO MÍNIMO 400G/ M². DEVE SUPORTAR ATÉ -35°C COR: AZUL		
	ESCURO / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO		
	MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA		
	VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12		
	MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO DE ELASTICO.		
	TNT (TECIDO NÃO TECIDO) POLIPROPILENO – GRAMATURA		
	APROXIMADAMENTE 40 GRS, MATERIAL: SSMS, MODELO: ABERTURA		
	NAS COSTAS, TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E PESCOÇO, PUNHO		
	DE ELÁSTICO; IMPERMEÁVEL – RESISTÊNTE À UMIDADE, À ABRASÃO E		
	Á AÇÃO DE FUNGOS E BACTÉRIAS. ELEVADA INÉRCIA		
	QUÍMICA.EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA SUPERIOR A 91%.		
76	LEVEZA. NÃO ESTÉRIL.ATÓXICA, ANTI-ALÉRGICA, NÃO INFLAMÁVEL E	PCT	270
	ESTERILIZÁVEL. HEMORREPELENTE, HIDORREPELENTE,		
	HIPOALERGÊNICO E COM BAIXO DESPREMDIMENTO DE PARTÍCULAS.		
	NÃO ABSORVE LÍQUIDOS (COMO ÁGUA, CORANTE, SANGUE, ETC).		
	APROVADO PELA ANVISA / VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS, A CONTAR		
	DA DATA DE ENTREGA AO SESC / EMBALAGEM CONTENDO 10		
	UNIDADES/ COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO		
	MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA		
	VALIDADE DO PRODUTO.		

6.10.	LOTE 10 – VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
77	AVENTAL BARBEIRO PVC FORRADO. AVENTAL CONFECCIONADO EM PVC PARA PROTEÇÃO EM OPERÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO DE SISTEMAS DE EXAUSTÃO, TETOS E PAREDES. DEVE POSSUIR ILHOSES NAS COSTAS EM FORMATO TRANÇADO PARA FIXAÇÃO DO CADASRÇO DE ALGODÃO PARA AJUSTE TRASEIRO. ESPESSURA DE 0,30 A 0,35mm. TAMANHO: 1,20m. COR: AMARELO OU BRANCO.	UND	15



	SUGESTÃO DE MARCA: BUNZIL		
78	CAPA PARA CHUVA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO REVESTIDO DE PVC. TAMANHO: P. COM MANGAS LONGAS, CAPUZ CONJUGADO, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO, COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA. PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES (ABAIXO DO JOELHO) DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA / COR: AMARELA / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	UND	25
79	CAPA PARA CHUVA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO REVESTIDO DE PVC. TAMANHO: M. COM MANGAS LONGAS, CAPUZ CONJUGADO, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO, COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA. PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES (ABAIXO DO JOELHO) DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA / COR: AMARELA / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	UND	45
80	CAPA PARA CHUVA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO REVESTIDO DE PVC. TAMANHO: G. COM MANGAS LONGAS, CAPUZ CONJUGADO, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO, COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA. PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES (ABAIXO DO JOELHO) DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA / COR: AMARELA / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	UND	50
81	SAPATILHA / PRO-PÉ. AUTOMATIZADA, 100% POLIPROPILENO, COR BRANCA; GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2, SANFONADA COM ELÁSTICO CADA PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES (50 PARES) / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO 24 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PCT	300



6.11.	LOTE 11 – EPI – PROTEÇÃO DA CABEÇA E ROSTO		
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
82	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG PROTETOR AUDITIVO PARA ISERÇÃO TIPO PLUG COM CORDÃO. HASTE E EIXO (PLUG) DEVEM SER FABRICADOS EM COPOLÍMERO. EIXO DE TRÊS FLANGES, MACIÇAS E CÔNICAS COM UM ORIFÍCIO NO SEU INTERIOR. DEVEM SER ATÓXICOS, ANTIALÉRGICOS E LAVÁVEIS. ATENUAÇÃO A PARTIR DE 13 TB, TAMANHO: PEQUENO / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	52
83	OCULOS DE SEGURANÇA NA COR PRETA COM LENTES NA COR PRETA. FABRICADO EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE, TESTADO E APROVADO CONFORME AS NORMAS ANSI.Z.87.1, INDICADOS PARA PROTEÇÃO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	UND	40
84	KIT CAPACETE AJUSTE FÁCIL + PROTETOR FACIAL ISENTA DE PARTES METÁLICAS, A MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL ACOPLÁVEL AO CAPACETE DE SEGURANÇA POSSUI EXCELENTE COBERTURA FACIAL E APRESENTA TRÊS POSIÇÕES DE USO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.). É INDICADA PARA ATIVIDADES COMO: LIXAMENTO, ESMERILHAMENTO, DESBASTE, TRABALHOS COM MADEIRA, MANUSEIO DE MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO E OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE PROTEÇÃO À CABEÇA E FACE SIMULTANEAMENTE. ATENDE AOS REQUISITOS DE ALTO IMPACTO SEGUNDO A NORMA ANSI Z87.1	UND	14
85	CAPACETE DE SEGURANÇA COMPLETO CLASSE B. COM SUSPENSÃO PUSH KEY E JUGULAR, CASCO, RÍGIDO E LEVE, BALANCEADO PARA UM DIA INTEIRO DE USO CONFORTÁVEL, INJETADO NUMA ÚNICA PEÇA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SEM POROSIDADE, NÃO SENDO CONDUTOR DE CORRENTE ELÉTRICA E COM ALTA RESISTÊNCIA DIELÉTRICA, SENDO IDEAL PARA TRABALHOS COM ELETRICIDADE.	UND	12
86	CAPACETE COMPLETO COM ABAFADOR E VISEIRA 3X1. DESENHADO PARA PROTEGER A CABEÇA DO IMPACTO DE OBJETOS EM QUEDA LIVRE. FUNÇÃO DE AMORTECIMENTO DA FORÇA DO IMPACTO NO CASCO. FEITO EM POLIETILENO, DIFERENTE PELO DESENHO MODERNO E EXCELENTE ACABAMENTO. TELA DESENHADA EN POLICARBONATO PARA PROTEGER O ROSTO DOS GOLPES, IMPATO DE PARTÍCULAS, PÓ, FAÍSCAS RESPINGOS QUÍMICOS. DESENHO ENVOLVENTE, DA PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL, DESDE A TESTA ATÉ O QUEIXO. OFERECE PROTEÇÃO NÃO INVASIVA, ISOLANDO O OUVIDO DA FONTE DE RUÍDO. SÃO CONHECIDOS NORMALMENTE	UND	06



COMO PROTETORES TIPO CONCHA OU ABAFADORES. OFERECE DUAS POSIÇÕES DE TRABALHO: SOBRE A ORELHA (FECHADO) E FORA (ABERTO). COM REGULAGEM DA ALTURA E ROTAÇÃO DAS CONCHAS

6.12.	LOTE 12 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – SAÚDE		
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
87	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA ABAFADOR DE RUÍDOS DO TIPO CONCHA COM ARCO PARA CABEÇA. DEVE PROPORCIONAR ATENUAÇÃO DE RUÍDOS / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	UND	78
88	MÁSCARAS PFF-2/N95 - POSSUIR FILTRO EFICIENTE PARA A RETENÇÃO DE CONTAMITANTES PRESENTES NA ATMOSFERA SOB A FORMA DE AEROSSÓIS. FILTRAÇÃO DE 95% DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,3µ IMPEDINDO A PASSAGEM DE BACTÉRIAS, PARTICULAS E VAPORES TÓXICOS. NÃO ESTÉRIL. DUAS TIRAS DE ELASTICO PARA A FIXAÇÃO. CLIP NASAL. FABRICADA EM NÃO TECIDO E 100% DE PROLIPROPILENO TRATADAS ELETROSTATICAMENTE COM A FINALIDADE DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS. HIPOALERGÊNICA E LIVRE DE ODORES. POSSUIR 6 CAMADAS. COR: QUALQUER DISPONÍVEL. ATÓXICA E APIROGÊNICA / REGISTRO PELA ANVISA / DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO/ COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO 3 ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	UND	350
89	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA 100% POLIPROPILENO (TNT) HIPOALERGÊNICA. COM REGISTRO NA ANVISA, COR BRANCA, ALÇAS ELÁSTICAS, COM AJUSTE NASAL (NOSE-CLIP) FORMA RETANGULAR PROTEGENDO DO TOPO DO NARIZ ATÉ A COBERTURA TOTAL DO QUEIXO; CAIXA COM 50 UNIDADES / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	сх	471
90	TOUCA DESCARTÁVEL 100% POLIPROPILENO, UNISSEX, GRAMATURA MÍNIMA DE 20 G/M2; COR: BRANCA, HIPOALERGÊNICA, SANFONADA COM ELÁSTICO COM REGISTRO NA ANVISA; OBS: TAMANHO SUFICIENTE PARA ABRIGAR TODA A CABEÇA E OUVIDOS NO SEU INTERIOR.CADA PACOTE CONTENDO NO MÍNIMO 100 UNIDADES / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PCT	870



91	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA COLORIDA 100% POLIPROPILENO, UNISSEX, GRAMATURA MÍNIMA DE 20 G/M2; COR: COLORIDA, HIPOALERGÊNICA, SANFONADA COM ELÁSTICO COM REGISTRO NA ANVISA; OBS: TAMANHO SUFICIENTE PARA ABRIGAR TODA A CABEÇA E OUVIDOS NO SEU INTERIOR.CADA CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	сх	10
----	--	----	----

6.13.	LOTE 13 – LUVAS		
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
92	LUVA CONTRA AGENTES TERMICOS - BAIXA TEMPERATURA TAMANHO: G. LUVA DE PROTEÇÃO NO MANUSEIO DE MATERIAIS NO INTERIOR DE CAMARAS FRIGORÍFICAS / CONFECCIONADA EM LÃ TÉRMICA / PUNHO PARA REGULAGEM NO PULSO / FORRO REFORÇADO / RECOBERTA EM LÁTEX CORRUGADO NA PALMA E PARCIALMENTE NO DORSO / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	10
93	LUVA CONTRA AGENTES TERMICOS - ALTAS TEMPERATURAS MODELO MÃO DE GATO. LUVAS TÉRMICAS PARA MANUSEIO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE GN'S EM FORNOS INDUSTRIAIS EM TEMPERATURAS DE ATÉ 250°C. CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO COM TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SILICONE / COM TECIDO ANTI-CHAMAS / IMPERMEÁVEL E ATÓXICO / CONTRA RISCO DE AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) / MODELO DOIS DEDOS (MÃO DE GATO) / COMPRIMENTO DO PUNHO DE 60 CM. SUGESTÃO DE MARCA: SOGIMA.	PAR	21
94	LUVA CONTRA AGENTES TERMICOS - ALTAS TEMPERATURAS MODELO 5 DEDOS. LUVA DE PROTEÇÃO MODELO 5 DEDOS, ESPECÍFICO PARA TRABALHO EM COZINHAS INDUSTRIAIS, CONFECCIONADO EM TECIDO ESPECIAL RETARDANTE A CHAMAS, COSTURADO COM AVIAMENTO ESPECIAIS, LINHA DE META-ARAMIDA, FORRAÇÃO TÉRMICA DE ALTO PADRÃO, ACABAMENTO COM TECIDO ESPECIAL TANTO NA PARTE INTERNA COMO EXTERNA, TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE, PRÓPRIO PARA AMBIENTE QUE EXIGE PROTEÇÃO TÉRMICA COM EXPOSIÇÃO A CALOR IRRADIADO, CALOR DE CONTATO, VAPOR E RESPINGOS QUENTES. INDICADO PARA TRABALHO E ATIVIDADES NAS COZINHAS INDUSTRIAIS. COMPRIMENTO DO PUNHO DE 60 CM. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. SUGESTÃO DE MARCA: SOGIMA; RIO VALLEY.	PAR	12



95	LUVA DE MALHA DE AÇO COM PUNHO CURTO LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇO DOS MANIPULADORES CONTRA CORTES DE MATERIAIS AFIADOS. TAMANHO: P. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL / FORMATO ANATÔMICO / FIXAÇÃO SINTÉTICA / AMBIDESTRA / BOA ADAPTAÇÃO À MÃO E FACILITE O MANUSEIO / RESISTENTE A CORTES E PERFURAÇÕES / FECHO DO TIPO GANCHO NA ALTURA DO PUNHO DE AÇO INOXIDÁVEL / ALTA DURABILIDADE E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO / COM ANÉIS SOLDADOS DE FORMA ELETRÔNICA EVITANDO A PERDA DOS MESMOS / ELOS POSSUEM ESPESSURA DE 0,55 MM.	PAR	04
96	LUVA DE MALHA DE AÇO COM PUNHO CURTO LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇO DOS MANIPULADORES CONTRA CORTES DE MATERIAIS AFIADOS. TAMANHO: M. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL / FORMATO ANATÔMICO / FIXAÇÃO SINTÉTICA / AMBIDESTRA / BOA ADAPTAÇÃO À MÃO E FACILITE O MANUSEIO / RESISTENTE A CORTES E PERFURAÇÕES / FECHO DO TIPO GANCHO NA ALTURA DO PUNHO DE AÇO INOXIDÁVEL / ALTA DURABILIDADE E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO / COM ANÉIS SOLDADOS DE FORMA ELETRÔNICA EVITANDO A PERDA DOS MESMOS/ ELOS POSSUEM ESPESSURA DE 0,555 MM.	PAR	12
97	LUVA DE MALHA DE AÇO COM PUNHO CURTO LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇO DOS MANIPULADORES CONTRA CORTES DE MATERIAIS AFIADOS. TAMANHO: G. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL / FORMATO ANATÔMICO / FIXAÇÃO SINTÉTICA / AMBIDESTRA / BOA ADAPTAÇÃO À MÃO E FACILITE O MANUSEIO / RESISTENTE A CORTES E PERFURAÇÕES / FECHO DO TIPO GANCHO NA ALTURA DO PUNHO DE AÇO INOXIDÁVEL / ALTA DURABILIDADE E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO / COM ANÉIS SOLDADOS DE FORMA ELETRÔNICA EVITANDO A PERDA DOS MESMOS/ ELOS POSSUEM ESPESSURA DE 0,55 MM.	PAR	08
98	LUVA NITRILICA IMPERMEAVEL GENERO MASCULINO / DUPLO REVESTIMENTO EM BORRACHA NITRILICA. TAMANHO: 8 (M). PUNHOS DE MALHA / FORMATO ANATOMICO / SUPORTE TEXTIL EM SUEDINE COM FIOS DE ALGODAO / EXCELENTE FLEXIBILIDADE, GRANDE RESISTENCIAS MECANICA E QUIMICA NO MANUSEIO DE SOLVENTES, GRAXAS E OLEOS / APLICAÇÃO NO MANUSEIO DE MATERIAIS IMPREGNADOS DE PRODUTOS QUÍMICOS / DEVE OBEDECER AS NORMAS BS EN 420:2003; BS EN 388/2003; MT-11/1977; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	18
99	LUVA NITRILICA IMPERMEAVEL GENERO MASCULINO / DUPLO REVESTIMENTO EM BORRACHA NITRILICA. TAMANHO: 9 (G). PUNHOS DE MALHA / FORMATO ANATOMICO / SUPORTE TEXTIL EM SUEDINE COM FIOS DE ALGODAO / EXCELENTE FLEXIBILIDADE, GRANDE	PAR	18

Sesc - Serviço Social do Comércio | Departamento Regional no Amapá | www.sescamapa.com.br
Rua: Jovino Dinoá, 4311, Beirol, Macapá-AP, CEP 68.902-030 | Tel.: (96) 3241-4440 – Ramal 246



	RESISTENCIAS MECANICA E QUIMICA NO MANUSEIO DE SOLVENTES, GRAXAS E OLEOS / APLICAÇÃO NO MANUSEIO DE MATERIAIS IMPREGNADOS DE PRODUTOS QUÍMICOS / DEVE OBEDECER AS NORMAS BS EN 420:2003; BS EN 388/2003; MT-11/1977; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO/ APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
100	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5. DESCARTÁVEL, EM LÁTEX NATURAL, ELÁSTICA, ANATÔMICA, MACIA, ALTA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM BAINHA NO PUNHO, IMPERMEÁVEL. ATENDENDO NORMAS DA ABNT REGISTRO NA ANVISA, CAIXA COM 100 PARES/ COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	сх	03
101	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0. DESCARTÁVEL, EM LÁTEX NATURAL, ELÁSTICA, ANATÔMICA, MACIA, ALTA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM BAINHA NO PUNHO, IMPERMEÁVEL. ATENDENDO NORMAS DA ABNT REGISTRO NA ANVISA, CAIXA COM 100 PARES/ COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	сх	09
102	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5. DESCARTÁVEL, EM LÁTEX NATURAL, ELÁSTICA, ANATÔMICA, MACIA, ALTA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM BAINHA NO PUNHO, IMPERMEÁVEL. ATENDENDO NORMAS DA ABNT REGISTRO NA ANVISA, CAIXA COM 100 PARES. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	сх	08
103	LUVA PARA PROCEDIMENTO AMBIDESTRA (TAM. PP). EM LÁTEX NATURAL, ELÁSTICA, ANATÔMICA, MACIA, ALTA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM BAINHA NO PUNHO, IMPERMEÁVEL, LEVEMENTE TALCADA, ATENDENDO NORMAS DA ABNT, ATENDENDO PORTARIA 332/2012 DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA; CARTUCHOS COM 100 LUVAS DESCARTÁVEIS; CAIXA COM 10 UNIDADES (CARTUCHOS) / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	сх	40
104	LUVA PARA PROCEDIMENTO AMBIDESTRA (TAM. P). EM LÁTEX NATURAL, ELÁSTICA, ANATÔMICA, MACIA, ALTA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM BAINHA NO PUNHO, IMPERMEÁVEL, LEVEMENTE	СХ	57



	TALCADA, ATENDENDO NORMAS DA ABNT, ATENDENDO PORTARIA 332/2012 DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA; CARTUCHOS COM 100 LUVAS DESCARTÁVEIS; CAIXA COM 10 UNIDADES (CARTUCHOS). / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
105	LUVA PARA PROCEDIMENTO AMBIDESTRA (TAM. M). EM LÁTEX NATURAL, ELÁSTICA, ANATÔMICA, MACIA, ALTA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM BAINHA NO PUNHO, IMPERMEÁVEL, LEVEMENTE TALCADA, ATENDENDO NORMAS DA ABNT, ATENDENDO PORTARIA 332/2012 DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA; CARTUCHOS COM 100 LUVAS DESCARTÁVEIS; CAIXA COM 10 UNIDADES (CARTUCHOS) / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	сх	42
106	LUVA PARA PROCEDIMENTO AMBIDESTRA (TAM. G). EM LÁTEX NATURAL, ELÁSTICA, ANATÔMICA, MACIA, ALTA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM BAINHA NO PUNHO, IMPERMEÁVEL, LEVEMENTE TALCADA, ATENDENDO NORMAS DA ABNT, ATENDENDO PORTARIA 332/2012 DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA; CARTUCHOS COM 100 LUVAS DESCARTÁVEIS; CAIXA COM 10 UNIDADES (CARTUCHOS) / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	СХ	13
107	LUVA PARA PROCEDIMENTO AMBIDESTRA COR PINK (TAM. P). EM LÁTEX NATURAL, ELÁSTICA, ANATÔMICA, MACIA, ALTA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM BAINHA NO PUNHO, IMPERMEÁVEL, LEVEMENTE TALCADA, ATENDENDO NORMAS DA ABNT, ATENDENDO PORTARIA 332/2012 DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA; CARTUCHOS COM 100 LUVAS DESCARTÁVEIS; CAIXA COM 10 UNIDADES (CARTUCHOS) / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	сх	03
108	LUVA PARA PROCEDIMENTO AMBIDESTRA COR AZUL (TAM. P). EM LÁTEX NATURAL, ELÁSTICA, ANATÔMICA, MACIA, ALTA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM BAINHA NO PUNHO, IMPERMEÁVEL, LEVEMENTE TALCADA, ATENDENDO NORMAS DA ABNT, ATENDENDO PORTARIA 332/2012 DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA; CARTUCHOS COM 100 LUVAS DESCARTÁVEIS; CAIXA COM 10 UNIDADES (CARTUCHOS) / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO	сх	03



	PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC		
109	LUVA TRICOTADA PIGMENTADA. LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODÃO E POLIÉSTER PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS COM PIGMENTOS ANTIDERRAPANTES DE PVC POSSUI PUNHO COM ELÁSTICO.	PAR	400
110	LUVA NITRILICA FLOCADAS INTERNAMENTE COM PALMA LISA / CONFECCIONADAS EM BORRACHA NITRILICA ANTIDERRAPANTE. TAMANHO: P. FLEXIVEL / COMPRIMENTO DE 250 A 350 MM X ESPESSURA: 0,38MM / FORMATO ANATOMICO, CONFORTAVEL/ RESISTENCIA QUIMICA / LONGA VIDA UTIL / BOA ADERENCIA EM MEIO OLEOSO, GRAXA / GRANULAÇAO FINA / PACOTE COM 12 PARES/ COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PCT	22
111	LUVA NITRILICA FLOCADAS INTERNAMENTE COM PALMA LISA / CONFECCIONADAS EM BORRACHA NITRILICA ANTIDERRAPANTE. TAMANHO: M. FLEXIVEL / COMPRIMENTO DE 250 A 350 MM X ESPESSURA: 0,38MM / FORMATO ANATOMICO, CONFORTAVEL/ RESISTENCIA QUIMICA / LONGA VIDA UTIL / BOA ADERENCIA EM MEIO OLEOSO, GRAXA / GRANULAÇAO FINA / PACOTE COM 12 PARES/ COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PCT	96
112	LUVA NITRILICA FLOCADA INTERNAMENTE COM PALMA LISA / CONFECCIONADAS EM BORRACHA NITRILICA ANTIDERRAPANTE. TAMANHO: G. FLEXIVEL / PUNHO RETO / COMPRIMENTO DE 250 A 350 MM X ESPESSURA: 0,38MM / FORMATO ANATOMICO, CONFORTAVEL/RESISTENCIA QUIMICA / LONGA VIDA UTIL / BOA ADERENCIA EM MEIO OLEOSO, GRAXA / GRANULAÇAO FINA / PACOTE COM 12 PARES. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	РСТ	82

7. DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA

- 7.1. A entrega do objeto deste instrumento deverá ser de forma parcelada, de acordo com as necessidades do Sesc, no prazo de até 20 (vinte) dias uteis, a contar da data de recebimento da Ordem de compra (OC), expedido pelo Setor de Compras do Sesc Amapá;
- **7.2.** Todos os produtos deverão estar acompanhados da Nota Fiscal, a qual discriminará os itens e suas especificações;



- **7.3.** O prazo de validade dos produtos não poderá ser inferior a 1 (um) ano, a partir da data da entrega do produto ao SESC/DR/AP, exceto:
- **7.3.1.** Aqueles que tenham prazo de validade inferior ao tempo mínimo indicado anteriormente. Neste caso, o mesmo deverá ser entregue com o maior prazo, ou seja, o maior período para seu vencimento, a contar da data da entrega;
- **7.3.2.** Aqueles que tenham prazo de validade indeterminado.
- 7.4. Todos os EPI's devem conter em sua embalagem marca, nº do CA Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego, prazo de validade do produto, procedência, o Registro do INMETRO e demais características que o identifique;
- **7.5.** Os EPI's deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não ser danificado durante as operações de transporte, carga e descarga. Não serão aceitos, produtos cuja embalagem apresente sinais de violação ou avarias;
- 7.6. Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Geral do Sesc Amapá, Unidade Araxá, sito a Rua Jovino Dinoá nº 4311, Bairro Beirol, Macapá AP. Acesso pela Avenida Beira Rio. No horário de 08h às 11h30, e das 14h às 17h de segunda a quinta-feira, em conformidade com as especificações contidas na Ordem de Compra OC, emitido pelo Setor de Compras do SESC/DR/AP;
- 7.7. Caso a empresa verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de entrega estabelecido, deverá encaminhar ao Sesc Amapá no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência ao prazo estabelecido para entrega, a solicitação de prorrogação de prazo de entrega, da qual deverão constar: motivo do não cumprimento do prazo, devidamente comprovado, e o novo prazo previsto para entrega;
- 7.8. A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pelo SESC/DR/AP na forma da lei e de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, informando-se a empresa da decisão proferida:
- **7.9.** Em caso de indeferimento da prorrogação do prazo de entrega, e caso não cumpra o prazo inicial, o fornecedor ficara sujeito às penalidades previstas para atraso na entrega;
- **7.10.** O recebimento provisório e definitivo dos materiais ficará a cargo do Fiscal do Contrato juntamente com o Almoxarifado do Sesc Amapá;
- **7.11.** O recebimento dos produtos será feito da seguinte forma:
- 7.11.1. Provisório, no prazo de 03 (três) dias úteis contados da data de recebimento pelo Sesc para verificação da conformidade do material com a quantidade e especificação exigida. O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, não configura o recebimento definitivo do material:
- **7.11.2.** Definitivo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento provisório para as seguintes verificações:
- 7.11.3. Os materiais deverão estar em suas respectivas embalagens originais, se cabível, com a indicação da marca/nome do produto na embalagem e/ou no próprio material, bem como das demais características que possibilitem a correta identificação do material;
- **7.11.4.** Condições da embalagem e/ou do material;



- 7.11.5. Apresentação do documento fiscal, com identificação do fornecedor e do comprador (Sesc Amapá), descrição do material entregue, quantidade, preços unitário e total.
- **7.11.6.** Correspondência de marca/nome do produto com os indicados na nota de empenho ou proposta da fornecedora;
- **7.11.7.** Compatibilidade do material entregue com as especificações exigidas neste Termo de Referência e constantes da proposta da empresa fornecedora;
- **7.11.8.** Verificação do prazo de validade;
- **7.11.9.** Realização de testes caso a unidade recebedora entenda necessário;
- **7.12.** Verificada alguma falha no fornecimento, será feito o registro formal e informado a empresa fornecedora, para que proceda a sua correção no prazo de até 05 (cinco) dias úteis;
- **7.13.** Reserva-se ao SESC/DR/AP o direito de não aceitar material cuja qualidade seja comprovadamente aguém do desejado;
- **7.14.** A empresa licitante poderá ofertar produtos similares aos de referência, desde que atendam as especificações exigidas e apresentem padrão de qualidade e desempenho equivalentes;
- 7.15. Uma vez que os fabricantes podem alterar as características de seus produtos a qualquer tempo, sem prévio aviso, é de responsabilidade da empresa licitante, que pretenda cotar produto indicado como referência a certificação de que o produto cotado se mantém de acordo com as especificações exigidas;
- **7.16.** A ocorrência de descumprimento de obrigações, condições ou qualquer fato que prejudique o cumprimento dos serviços, estará sujeita a aplicação das penalidades devidas.

8. DA AMOSTRA

- **8.1.** A Licitante Vencedora deverá apresentar, caso seja solicitado, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, amostras dos produtos, os quais deverão atender a todas as especificações constantes na proposta, inclusive marca, para análise técnica;
- **8.2.** As solicitações de amostra serão encaminhadas no sistema das licitações-e à licitante arrematante do item:
- **8.3.** Caso haja reprovação do item por parte da área técnica ou o item seja entregue intempestivamente:
- **8.3.1.** A empresa terá sua proposta desclassificada somente no item reprovado ou entregue fora do prazo;
- **8.3.2.** O item reprovado/entregue será negociado com a empresa subsequente que apresentou o preço mais baixo, obedecida sempre à ordem de classificação do certame.
- **8.4.** As amostras deverão estar em perfeito estado de conservação e em embalagem apropriada;
- **8.4.1.** As amostras não serão devolvidas:
- **8.4.2.** As amostras deverão ser entregues na sala da Comissão Permanente de Licitação do SESC/AP, sito a Rua Jovino Dinoá, nº 4311, Bairro Beirol, Macapá-AP, em dias úteis, sendo recebido de Segunda a Sexta-Feira das 09h00 às 11h30 e 15h00 às 17h30, e as despesas decorrentes da entrega correrão às custas da Licitante:
- **8.5.** Para ANÁLISE e AVALIAÇÃO das amostras serão observadas as condições mínimas de apresentação do produto, conservação das embalagens, prazo de validade e demais requisitos



previstos na legislação vigente, caso existente e também pela avaliação do estado de conservação do material, a fim de verificar se estão em boas condições para o uso, bem como a:

8.5.1. Durabilidade:

- 8.5.1.1. Os equipamentos passaram por testes de desempenho que comprovem sua resistência a condições adversas de uso, como variações de temperatura, exposição a produtos químicos e umidade. Esses testes devem serão realizados de acordo com os métodos padronizados por normas, como a ABNT NBR 13697 (EPI Capacetes de segurança para uso na indústria) e outras relevantes ao tipo de equipamento.
- 8.5.1.2. Todos os EPIs serão analisados de forma atender às normas técnicas nacionais e internacionais, como a NR 6 (Norma Regulamentadora 6) do Ministério do Trabalho e certificações como o CA (Certificado de Aprovação), emitido pelo órgão competente, garantindo que os produtos foram testados e aprovados conforme os requisitos de segurança e durabilidade estabelecidos.
- **8.5.1.3.** Condições de Uso e Vida Útil Estimada: A durabilidade dos EPIs deve ser especificada conforme as condições de uso recomendadas pelo fabricante, incluindo a frequência de uso e o tipo de atividade. Deve ser prevista a vida útil mínima do produto, considerando seu uso dentro de condições normais de trabalho, sem perda de suas propriedades funcionais.

8.5.2. Qualidade do material:

8.5.2.1. Os EPIs devem ser fabricados com materiais de alta qualidade, que proporcionem resistência ao desgaste, rasgos, perfurações e outros fatores que possam comprometer a segurança e a vida útil do equipamento. Materiais como couro, borracha, polímeros de alta densidade ou tecidos técnicos, conforme o tipo de EPI, devem estar especificados na embalagem, etiqueta, no manual, etc.

8.5.3. Ergonomia e Design:

- **8.5.3.1.** O design dos EPIs deve promover conforto e ajuste adequado ao usuário, reduzindo a fadiga e aumentando a eficiência no uso prolongado. EPIs ergonômicos, devem seguir padrões de design centrados no usuário, proporcionando maior durabilidade, pois evitam desgastes prematuros causados por ajustes inadequados.
- **8.6.** A decisão resultante do processo de análise e validação de produtos será comunicada à Licitante Vencedora antes do julgamento do certame.

9. OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

9.1. Obrigações da contratante:

- **9.1.1.** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- **9.1.2.** Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento contratado, comunicando por escrito ou por telefone a CONTRATADA quaisquer ocorrências, irregularidade ou deficiência, relacionada com o fornecimento executado, fixando prazo para sua correção;
- **9.1.3.** Pagar à Contratada o valor resultante do fornecimento realizado, após devidamente atestada a nota fiscal/fatura, no prazo e condições estabelecidas no presente Termo de Referência;



9.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que a empresa vencedora entregar fora das especificações exigidas.

9.2. Obrigações da Contratada:

- **9.2.1.** Fornecer os produtos do presente termo a partir da ordem de compra, Ordem de compra (OC), emitida pelo Setor de Compras;
- **9.2.2.** Fornecer os produtos com zelo, precauções e cuidados, tendentes a evitar danos materiais e pessoais a terceiros, assumindo inteira responsabilidade pelas consequências originadas de eventuais acidentes decorrentes de imprudência, negligência, imperícia ou dolo, excluídos os casos de força maior ou caso fortuito;
- 9.2.3. Oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Além disso, os produtos devem vir acompanhados de instruções claras de manutenção e cuidados preventivos, que garantam a maximização da sua vida útil. O fornecedor deve disponibilizar peças de reposição e assistência técnica, quando aplicável, para garantir a durabilidade a longo prazo dos EPIs.
- **9.2.4.** Efetuar a entrega dos produtos de acordo com os prazos, especificações e demais condições de fornecimento constantes neste Termo de Referência:
- **9.2.5.** Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto deste termo, inclusive locomoção, seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes do fornecimento dos produtos;
- **9.2.6.** Entregar o objeto deste termo dentro do prazo de até 20 (vinte) dias uteis a contar da data de emissão do Ordem de compra (OC), emitido pelo Setor de Compras do SESC/DR/AP;
- **9.2.7.** Fornecer o pessoal necessário para realizar a entrega, os quais não terão nenhum vínculo empregatício com SESC/DR/AP em nenhuma hipótese;
- **9.2.8.** Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhistas em vigor, especialmente no que se refere ao pessoal;
- **9.2.9.** Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir:
- 9.2.10. Apresentar justificativa dirigida à autoridade competente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas anterior à data prevista para entrega do objeto quando da previsão de eventual atraso na entrega:
- **9.2.11.** Fornecer produtos livres de quaisquer tipos de vício ou características que venham a prejudicar o desenvolvimento das atividades do SESC/DR/AP:
- 9.2.12. Reparar, corrigir ou remover às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais em que se verifica danos em decorrência do transporte, bem como providenciar sua substituição no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue e sem ônus para o SESC/DR/AP.
- **9.2.13.** Responsabilizar-se a qualquer tempo pela qualidade dos produtos fornecidos ao CONTRATANTE, inclusive no tocante a eventuais problemas e prejuízos posteriores, ocorridos pela inobservância de especificações constantes neste Termo de Referência e no contrato;



- 9.2.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto licitado;
- **9.2.15.** Cumprir fielmente com todas as condições ora pactuadas, neste contrato, e de acordo com as exigências desse Termo de Referência.

10. DA FISCALIZAÇÃO

- **10.1.** A execução do fornecimento do material será acompanhada e fiscalizada pelo Encarregado de Saúde e Segurança do Trabalho do SESC/DR/AP, designado para este fim;
- **10.2.** Durante a fiscalização, é garantido ao fiscal exigir a substituição de produtos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis;
- 10.3. A conformidade dos materiais deverá ser verificada juntamente com a Ordem de compra (OC), Contrato/Ata celebrada entre o SESC/DR/AP e a CONTRATADA em consonância com o estabelecido neste Termo de Referência e no Edital;
- **10.4.** A comunicação entre a fiscalização e a CONTRATADA será realizada através de correspondência oficial ou e-mail, com apoio do Setor de Contratos e Convênios.

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 11.1 O pagamento à contratada será efetuado em moeda corrente nacional, depósito ou transferência bancária à empresa (de acordo com as normas da Contratante), em até 15 (quinze) dias úteis, após o recebimento da nota fiscal devidamente atestada e acompanhada dos documentos listados a seguir:
- 11.1.1 Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União:
- 11.1.2 Certidões de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, conforme o tipo de prestação;
- **11.1.3** Certidão de regularidade do FGTS; e
- **11.1.4** Certidão negativa de débitos trabalhistas.
- **11.2** Obrigatoriamente deverá ser informado na nota fiscal o número e nome do banco, número da agência e conta corrente ou chave PIX;
- 11.3 O prazo para pagamento contará a partir da data de recebimento da nota fiscal pelo fiscal do contrato. Se o fiscal detectar a ausência de algum documento ou erro na nota fiscal poderá rejeitar de imediato:
- 11.4 Caso não haja expediente no SESC/DR/AP no dia do vencimento da nota fiscal, fica o pagamento prorrogado para o 1º dia útil subsequente;
- 11.5 A SESC/DR/AP se reserva o direito de não aceitar notas fiscais que não estejam acompanhadas dos documentos que comprovem quitação das obrigações ou que estiverem eivadas de vícios e acompanhadas de documentos faltosos/forjados ou quando da pendência de obrigações que tenham sido impostas em virtude de penalidades ou inadimplemento apontados pela fiscalização. Cessadas estas causas, e a nota fiscal tenha sido devidamente atestada pelo setor competente, os pagamentos serão retomados sem que haja qualquer direito a atualização monetária;



11.6 A inobservância de quaisquer condições de pagamento não gera ao SESC/DR/AP o dever de pagar.

12. PENALIDADES

- **12.1.** A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá acarretar ao licitante as seguintes penalidades:
- **12.1.1.** Perda do direito à contratação;
- **12.1.2.** O inadimplemento total ou parcial ou o atraso no cumprimento das obrigações assumidas ensejará na aplicação das seguintes penalidades:
- **12.1.3.** Advertência:
- **12.1.4.** Multa compensatória de 10% (por cento) sobre o valor do contrato;
- **12.1.5.** Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total do contrato;
- **12.1.6.** Rescisão unilateral por parte do SESC/DR/AP;
- 12.1.7. Suspensão de licitar com o SESC/DR/AP por prazo não superior a 03 (três) anos;
- **12.1.8.** As penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente e deverão considerar os princípios do contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade;
- **12.2.** Diante da inexecução total ou parcial do objeto deste instrumento contratual, decorrente de dolo ou culpa da CONTRATADA, fica garantido ao SESC/DR/AP a rescisão unilateral do contrato sem direito a indenização de qualquer natureza à parte que deu ensejo à inexecução;
- **12.3.** Fica estabelecido que a rescisão se dê, imediata e independentemente de qualquer aviso extrajudicial ou interpelação judicial no seguinte caso:
- 12.3.1. Falência ou dissolução da contratada.

13. DA COMPLEMENTAÇÃO OU ACRÉSCIMO

- 13.1. No interesse da Administração do SESC/DR/AP, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado até o limite de 50% (cinquenta por cento), com fundamento do Art. 38 da Resolução Sesc 1.593/2024;
- **13.2.** A contratada poderá a aceitar, na mesma condição licitada os acréscimos que se fizerem necessários.

14. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO

- **14.1.** A contratada deverá protocolar no setor de protocolo deste SESC/DR/AP documento formal pleiteando o reequilíbrio econômico financeiro, especificando com clareza seus argumentos, fatos e documentos comprobatórios;
- **14.2.** Nos casos de reajuste de preços, consignado no contrato, serão corrigidos mediante formalização do pedido pela CONTRATADA, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data de apresentação da proposta, pela variação do INPC Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ocorrida nos últimos 12 (doze) meses;



- 14.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;
- **14.4.** Havendo a extinção deste índice, o contrato poderá ser reajustado por outro índice, mediante acordo entre as partes.
- 14.5. Nos casos revisão de preços, independentemente de prazos, não se pautando em índices específicos ou setoriais, a contratada deverá comprovar a alteração dos custos e insumos do contratado mediante apresentação de planilhas e documentos que demonstrem que, diante de fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, restou alterada a proporção entre encargos e vantagens originalmente prevista na proposta apresentada à época da licitação, não sendo suficiente a mera alegação de que houve a majoração dos preços pelo fornecedor.

15. DA RESCISÃO

- **15.1.** O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo SESC/DR/AP, independente de notificação ou interpelação judicial, no caso de inadimplemento de qualquer de suas cláusulas ou condições, sujeitando à CONTRATADA às penalidades previstas na cláusula anterior deste instrumento, e em especial pelo (a):
- **15.1.1.** Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas pactuadas, especificações ou prazos;
- **15.1.2.** Subcontratação, total ou parcial do objeto deste Termo de Referência, sem prévia autorização escrita do SESC/DR/AP, associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do Contrato:
- **15.1.3.** A morosidade do seu cumprimento, levando o SESC/DR/AP a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
- **15.1.4.** Paralisação dos serviços, sem justa causa ou prévia comunicação ao SESC/DR/AP;
- **15.1.5.** Cometimento reiterado de falhas na execução do Contrato;
- **15.1.6.** Decretação de Falência;
- 15.1.7. Dissolução da Empresa;
- **15.1.8.** Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento;
- 15.1.9. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- **15.1.10.** Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato;
- 15.2. Em qualquer das hipóteses acima referidas, a CONTRATADA deverá reparar integralmente os prejuízos causados ao SESC/DR/AP, independente da aplicação das penalidades previstas neste instrumento, que poderão ser aplicadas no todo ou em parte, a critério exclusivo do SESC/DR/AP;
- **15.3.** Rescindido o Contrato por culpa da CONTRATADA, o SESC/DR/AP entregará os serviços, objeto deste instrumento, a quem julgar conveniente, sem qualquer consulta ou interferência da CONTRATADA, que responderá na forma legal e contratual pela infração ou execução inadequada que tenha dado causa à rescisão.



16. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

16.1. A vigência será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo, no interesse do SESC-AP, ser prorrogado mediante termo aditivo, até o limite de 120 (cento e vinte) meses, conforme Art. 33 da Resolução 1.593/2024.

17. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

17.1. A proposta terá validade, mínima, de 90 (noventa) dias.

Állen Gabriel Cameli Teles Encarregado de Saúde e Segurança no Trabalho SESC/DR/AP



ANEXO II

CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO)

Em atendimento ao disposto no item 7.1.2 da Licitação na modalidade Pregão nº 24/0040- credenciamos o(a) Sr(a) portador(a) da Carteira de Identidade nº e do 0 nº, para que represente nossa empresa nesta Licitação, com poderes plenos para pre esclarecimentos, assinar Atas, propostas e contratos, interpor recursos ou renunciar ao direito de inte o e praticar tudo mais que seja necessário à participação de nossa empresa na Licitação.	CPF estar
Macapá-AP,dede 20	024.
(Assinatura do representante legal da empresa) (Nome do representante legal da empresa)	

OBSERVAÇÃO: este documento deverá estar datado, ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante, estar devidamente assinado por seu representante legal e reconhecido.



ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA

(em papel timbrado da empresa)

Ao Serviço Social do Comércio - SESC/DR/AP Comissão Permanente de Licitação Edital de Pregão nº 24/0040-PG

Item	Quant.	Unid.	Marca	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
SESC/I					:yao	рерапаше	Regional do
					o <i>bjeto)</i> , de acordo com gão nº. 24/0040-PG do		
	A CORRE						
AGÊN							
BANC							
DADC	S BANCÁI	RIOS PAI	RA DEPÓSI	TO			
RG:					CPF:		
	RATO E O	U ORDE	M DE COMP	PRA	205		
		-	•	ASSINAR O			
	FONE:				E-MAIL:		
CIDAI	DE/ESTADO) :			CEP:		
ENDE	REÇO:						
RAZÃ	O SOCIAL:				CNPJ:		
DADC	S DA EMP	RESA					

Valor Global da Proposta: R\$

- 1. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
- 2. Tipo de frete: CIF-Macapá;
- 3. Prazo limite de entrega: 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da Ordem de Compra OC

Informamos, por oportuno, que nos preços acima já estão computados todos os custos necessários decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação, bem como, já estão inclusos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes e seguros (se for o caso), deslocamentos de pessoal e quaisquer outros que incidam direta e indiretamente nesta proposta.

LOCAL DE ENTREGA: <u>SESC ARAXÁ, ALMOXARIFADO,</u> sito a Rua Jovino Dinoá, 4311, Bairro Beirol, Macapá-AP, CEP 68.902-030.

Local, data

Assinatura do representante legal.



ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E SEUS ANEXOS (MODELO)

(Nome da empresa), CNPJ nºos devidos fins de comprovação junto à Comissão de modalidade Pregão nº 24/0040-PG , tomou conhece estipuladas na referida licitação, bem como, expressembalagens, encargos sociais, frete (CIF-Macapá), se devidos por como de como	e Licitação, que referente ao processo licitatório na imento e aceitou previamente todas as condições sar que o preço ofertado engloba todos os tributos,
venham incidir sobre (o objeto desta licitação)	e a obrigatoriedade em realizar a
entrega, conforme solicitado pelo Setor de Compras	e Contratos do SESC/DR/AP.
	Local, data.
Carimbo da empresa e assin	atura do representante legal

OBSERVAÇÃO: A presente declaração **deverá** estar contida no envelope "Documentos de Habilitação e Proposta", depois de elaborada em papel timbrado da licitante e devidamente assinada.



ANEXO V

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE (MODELO)

Declara para os devidos fins de comprovação junto à Comissão de Licitação referente ao processo licitatório na modalidade **Pregão nº 24/0040-PG**, que em atendimento ao disposto no **inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/88**, não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14 (quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz.

Declara, finalmente, que possui as condições operacionais necessárias à perfeita execução do objeto.

			Local, data.
Carimbo da empresa	e assinatura do rep	oresentante legal	
·			

OBSERVAÇÃO: A presente declaração **deverá** estar contida no envelope "Documentos de Habilitação e Proposta", depois de elaborada em papel timbrado da licitante e devidamente assinada.



ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS (em papel timbrado da empresa)

A empresa	, CNPJ:	, com sede	,			
DECLARA junto ao SE	SC/DR/AP, que os dad	dos bancários destinados ao re	ecebimento de valores			
		o prestado ao SESC/DR/AP, são				
	•	•				
PESSOA JURÍDICA CONTA O	PESSOA JURÍDICA CONTA CORRENTE PESSOA JURÍDICA POUPANÇA					
BANCO Nº		BANCO Nº				
AGÊNCIA Nº		AGÊNCIA Nº				
CONTA CORRENTE Nº		CONTA POUPANÇA Nº				
VARIAÇÃO/OPERAÇÃO Nº		VARIAÇÃO/OPERAÇÃO Nº				
CNPJ N°		CNPJ N°				
DEPÓSITO IDENTIFICADO	SIM() NÃO()					
CHAVE PIX						
DECLARAÇÃO.	EFETUADO CONFORM udança das informaçõe	E OS DADOS BANCÁRIOS II s para depósito, fica o fornec ados.				
			Local e data:			
	•	sentante Legal da Empresa a com Carimbo.	_			



ANEXO VII

ATA DE REGISTRO D	E PRECO Nº
-------------------	------------

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAPÁ, instituição de direito privado sem fins lucrativos, instituída pelo Decreto Federal nº 61.836, de 05 de dezembro de 1967, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.593.251/0001-15, localizada na Rua Jovino Dinoá, n° 4311, bairro Beirol, CEP 68.902-030, Macapá-AP, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Presidente do Conselho Regional, Senhor (QUALIFICAÇÃO COMPLETA), resolve, registrar os preços, conforme as condições estabelecidas a seguir:

1. DA FUNDAMENTAÇÃO:

1.1. A presente Ata de Registro de Preço - ART, é regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESC, Resolução nº 1.593/2024.

2. DO OBJETO:

- **2.1.** O objeto desse instrumento contatual é o **REGISTRO DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI,** para uso dos colaboradores do quadro de funcionários do SESC/DR/AP por um período de 12 (doze) meses.
- **2.2.** Durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços, o SESC/AP poderá contratar o objeto desta Ata com terceiros, desde que seja comprovada a vantagem na referida contratação.

3. DA VIGÊNCIA:

3.1. A vigência deste Instrumento tem duração de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, mediante termo aditivo, até o limite de 120 (cento e vinte) meses, conforme Art. 33 da Resolução 1.593/2024.

4. A CLÁUSULA INTEGRANTE:

4.1. Constituem partes integrantes desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no **Processo Licitatório SESC/DR/AP 24/0040-PG** e seus anexos, bem como as propostas de preço por item e documentos apresentados pelos participantes, devendo ser mantida a validade desses documentos durante toda a vigência deste instrumento, sendo facultado ao SESC/DR/AP solicitar, a qualquer momento, a apresentação dos documentos de forma a verificar se o participante ainda mantem as condições de habilitação.

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

5.1. As despesas decorrentes do objeto desta Ata de Registro de Preço correrão à conta 3.3.90.30 – Uso



de Material de Consumo, dos recursos consignados nos orçamentos do SESC/DR/AP.

6. DO REGISTRO DE MENOR PREÇO POR LOTE:

6.1. O valor total do Registro de Preço é de R\$ xxxxxx (xxxx);

6.2. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na (s) proposta (s) são as que seguem:

RAZÃO SOCIAL: XXXXX

CNPJ: 000000

ENDEREÇO: XXXXXXX VALOR TOTAL: 000,00

LOTE	LOTE 01 - BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL BRANCA/PRETA				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.		
01	BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL BRANCA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS / TIPO CANO LONGO. TAMANHO: 34 FABRICADA EM PVC INJETADO BRANCA / PARA EVITAR QUEDAS, ESCORREGÕES, ESCORIAÇÕES, PERFURAR OU CORTAR OS PÉS; EVITAR O CONTATO EXCESSIVO COM ÁGUA; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	08		
02	PROTEÇÃO DOS PÉS / TIPO CANO LONGO. TAMANHO: 36 FABRICADA EM PVC INJETADO BRANCA / PARA EVITAR QUEDAS, ESCORREGÕES, ESCORIAÇÕES, PERFURAR OU CORTAR OS PÉS; EVITAR O CONTATO EXCESSIVO COM ÁGUA; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	24		
03	BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEAVEL BRANCA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS / TIPO CANO LONGO. TAMANHO: 37 FABRICADA EM PVC INJETADO BRANCA / PARA EVITAR QUEDAS, ESCORREGÕES, ESCORIAÇÕES, PERFURAR OU CORTAR OS PÉS. EVITAR O CONTATO EXCESSIVO COM ÁGUA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA	PAR	20		



	VALIDADE DO PRODUTO A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE		
	12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
04	BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEAVEL BRANCA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS / TIPO CANO LONGO. TAMANHO: 38 FABRICADA EM PVC INJETADO BRANCA / PARA EVITAR QUEDAS, ESCORREGÕES, ESCORIAÇÕES, PERFURAR OU CORTAR OS PÉS. EVITAR O CONTATO EXCESSIVO COM ÁGUA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	34
05	BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL BRANCA, PARA PROTEÇÃO DOS PÉS / TIPO CANO LONGO. TAMANHO: 40. FABRICADA EM PVC INJETADOBRANCA / PARA EVITAR QUEDAS, ESCORREGÕES, ESCORIAÇÕES, PERFURAR OU CORTAR OS PÉS. EVITAR O CONTATO EXCESSIVO COM ÁGUA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	18
06	BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEAVEL BRANCA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS / TIPO CANO LONGO. TAMANHO: 42 FABRICADA EM PVC INJETADO BRANCA / PARA EVITAR QUEDAS, ESCORREGÕES, ESCORIAÇÕES, PERFURAR OU CORTAR OS PÉS. EVITAR O CONTATO EXCESSIVO COM ÁGUA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	08
07	BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEAVEL BRANCA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS / TIPO CANO LONGO. TAMANHO: 43 FABRICADA EM PVC INJETADO BRANCA / PARA EVITAR QUEDAS, ESCORREGÕES, ESCORIAÇÕES, PERFURAR OU CORTAR OS PÉS. EVITAR O CONTATO EXCESSIVO COM ÁGUA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	04



	DOTA DE OFOLIDANOA IMPERMENTE DRANGA DADA		1
08	BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEAVÉL BRANCA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS / TIPO CANO LONGO. TAMANHO: 44 FABRICADA EM PVC INJETADO BRANCA / PARA EVITAR QUEDAS, ESCORREGÕES, ESCORIAÇÕES, PERFURAR OU CORTAR OS PÉS. EVITAR O CONTATO EXCESSIVO COM ÁGUA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	06
09	BOTA IMPERMEÁVEL DE PVC PRETA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS / TIPO CANO EXTRA CURTO. TAMANHO: 34. FABRICADA EM PVC INJETADO PRETA / PARA EVITAR QUEDAS, ESCORREGÕES, ESCORIAÇÕES, PERFURAR OU CORTAR OS PÉS; EVITAR O CONTATO EXCESSIVO COM ÁGUA; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	06
10	BOTA IMPERMEÁVEL DE PVC PRETA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS / TIPO CANO EXTRA CURTO. TAMANHO: 35. FABRICADA EM PVC INJETADO PRETA / PARA EVITAR QUEDAS, ESCORREGÕES, ESCORIAÇÕES, PERFURAR OU CORTAR OS PÉS; EVITAR O CONTATO EXCESSIVO COM ÁGUA; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	04
11	BOTA IMPERMEÁVEL DE PVC PRETA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS / TIPO CANO EXTRA CURTO. TAMANHO: 36. FABRICADA EM PVC INJETADO PRETA / PARA EVITAR QUEDAS, ESCORREGÕES, ESCORIAÇÕES, PERFURAR OU CORTAR OS PÉS; EVITAR O CONTATO EXCESSIVO COM ÁGUA; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	04
12	BOTA IMPERMEÁVEL DE PVC PRETA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS / TIPO CANO EXTRA CURTO. TAMANHO: 37. FABRICADA EM PVC INJETADO PRETA / PARA EVITAR QUEDAS, ESCORREGÕES, ESCORIAÇÕES, PERFURAR OU CORTAR OS PÉS; EVITAR O	PAR	04

Sesc - Serviço Social do Comércio | Departamento Regional no Amapá | www.sescamapa.com.br Rua: Jovino Dinoá, 4311, Beirol, Macapá-AP, CEP 68.902-030 | Tel.: (96) 3241-4440 – Ramal 246



	CONTATO EXCESSIVO COM ÁGUA; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
13	BOTA IMPERMEÁVEL DE PVC PRETA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS / TIPO CANO EXTRA CURTO. TAMANHO: 38. FABRICADA EM PVC INJETADO PRETA / PARA EVITAR QUEDAS, ESCORREGÕES, ESCORIAÇÕES, PERFURAR OU CORTAR OS PÉS; EVITAR O CONTATO EXCESSIVO COM ÁGUA; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	04
14	BOTA IMPERMEÁVEL DE PVC PRETA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS / TIPO CANO EXTRA CURTO. TAMANHO: 39. FABRICADA EM PVC INJETADO PRETA / PARA EVITAR QUEDAS, ESCORREGÕES, ESCORIAÇÕES, PERFURAR OU CORTAR OS PÉS; EVITAR O CONTATO EXCESSIVO COM ÁGUA; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	03
15	BOTA IMPERMEÁVEL DE PVC PRETA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS / TIPO CANO EXTRA CURTO. TAMANHO: 40. FABRICADA EM PVC INJETADO PRETA / PARA EVITAR QUEDAS, ESCORREGÕES, ESCORIAÇÕES, PERFURAR OU CORTAR OS PÉS; EVITAR O CONTATO EXCESSIVO COM ÁGUA; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	02

LOTE 02 – BOTA DE SEGURANÇA EM PVC CANO CURTO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.		
	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC COR PRETA / UNISEX / CANO				
16	CURTO. TAMANHO: 34. CONFECCIONADA EM PVC / ALTURA DO	PAR	02		
10	CANO 230 MM / REVESTIMENTO INTERNO COM MEIA / ÓTIMA	FAR	UZ		
	CALÇABILIDADE E DURABILIDADE / SOLADO ANTIDERRAPANTE				



	/ SEM BIQUEIRA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
17	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC COR PRETA / UNISEX / CANO CURTO. TAMANHO: 36. CONFECCIONADA EM PVC / ALTURA DO CANO 230 MM / REVESTIMENTO INTERNO COM MEIA / ÓTIMA CALÇABILIDADE E DURABILIDADE / SOLADO ANTIDERRAPANTE / SEM BIQUEIRA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	18
18	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC COR PRETA / UNISEX / CANO CURTO. TAMANHO: 37. CONFECCIONADA EM PVC / ALTURA DO CANO 230 MM / REVESTIMENTO INTERNO COM MEIA / ÓTIMA CALÇABILIDADE E DURABILIDADE / SOLADO ANTIDERRAPANTE / SEM BIQUEIRA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	30
19	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC COR PRETA / UNISEX / CANO CURTO. TAMANHO: 38. CONFECCIONADA EM PVC / ALTURA DO CANO 230 MM / REVESTIMENTO INTERNO COM MEIA / ÓTIMA CALÇABILIDADE E DURABILIDADE / SOLADO ANTIDERRAPANTE / SEM BIQUEIRA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	32
20	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC COR PRETA / UNISEX / CANO CURTO. TAMANHO: 39 CONFECCIONADA EM PVC / ALTURA DO CANO 230 MM / REVESTIMENTO INTERNO COM MEIA / ÓTIMA CALÇABILIDADE E DURABILIDADE / SOLADO ANTIDERRAPANTE / SEM BIQUEIRA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A	PAR	27



	VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
21	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC COR PRETA / UNISEX / CANO CURTO. TAMANHO: 40. CONFECCIONADA EM PVC / ALTURA DO CANO 230 MM / REVESTIMENTO INTERNO COM MEIA / ÓTIMA CALÇABILIDADE E DURABILIDADE / SOLADO ANTIDERRAPANTE / SEM BIQUEIRA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	36
22	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC COR PRETA / UNISEX / CANO CURTO. TAMANHO: 41. CONFECCIONADA EM PVC / ALTURA DO CANO 230 MM / REVESTIMENTO INTERNO COM MEIA / ÓTIMA CALÇABILIDADE E DURABILIDADE / SOLADO ANTIDERRAPANTE / SEM BIQUEIRA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	26
23	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC COR PRETA / UNISEX / CANO CURTO. TAMANHO: 42. CONFECCIONADA EM PVC / ALTURA DO CANO 230 MM / REVESTIMENTO INTERNO COM MEIA / ÓTIMA CALÇABILIDADE E DURABILIDADE / SOLADO ANTIDERRAPANTE / SEM BIQUEIRA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	18
24	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC COR PRETA / UNISEX / CANO CURTO. TAMANHO: 43. CONFECCIONADA EM PVC / ALTURA DO CANO 230 MM / REVESTIMENTO INTERNO COM MEIA / ÓTIMA CALÇABILIDADE E DURABILIDADE / SOLADO ANTIDERRAPANTE / SEM BIQUEIRA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	14



	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC COR PRETA / UNISEX / CANO		
25	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC COR PRETA / UNISEX / CANO CURTO. TAMANHO: 44. CONFECCIONADA EM PVC / ALTURA DO CANO 230 MM REVESTIMENTO INTERNO COM MEIA / ÓTIMA CALÇABILIDADE E DURABILIDADE / SOLADO ANTIDERRAPANTE / SEM BIQUEIRA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE	PAR	11
	MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		

LOTE	LOTE 03 – BOTA DE SEGURANÇA EM COURO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	
26	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO NA COR PRETA, MODELO UNISSEX COM CADARÇO, CANO MÉDIO. TAMANHO: 34. COM BIQUEIRA EM PVC COM SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE; CALCE DE ACORDO COM AS ESCALAS FRANCESAS, TESTADA E APROVADA PELAS NORMAS DA ABNT NBR ISO 20345 E NBR ISO 20347. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC. FABRICANTES: BRACOL / MARLUVAS / FUJIWARA.	PAR	14	
27	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO NA COR PRETA, MODELO UNISSEX COM CADARÇO, CANO MÉDIO. TAMANHO: 35. COM BIQUEIRA EM PVC COM SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE; CALCE DE ACORDO COM AS ESCALAS FRANCESAS, TESTADA E APROVADA PELAS NORMAS DA ABNT NBR ISO 20345 E NBR ISO 20347. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	20	
28	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO NA COR PRETA, MODELO UNISSEX COM CADARÇO, CANO MÉDIO. TAMANHO: 36. COM BIQUEIRA EM PVC COM SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE; CALCE DE ACORDO COM AS ESCALAS FRANCESAS, TESTADA E APROVADA PELAS NORMAS DA ABNT NBR ISO 20345 E NBR ISO 20347. COM CERTIFICADO DE	PAR	19	



	APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO;		
	APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO		
	PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES,		
	A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO NA COR PRETA, MODELO		
	UNISSEX COM CADARÇO, CANO MÉDIO. TAMANHO: 37. COM		
	BIQUEIRA EM PVC COM SOLADO DE POLIURETANO		
	ANTIDERRAPANTE; CALCE DE ACORDO COM AS ESCALAS		
	FRANCESAS, TESTADA E APROVADA PELAS NORMAS DA ABNT		
29	NBR ISO 20345 E NBR ISO 20347. COM CERTIFICADO DE	PAR	26
	APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO;		
	APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO		
	PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES,		
	A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
	FABRICANTES: BRACOL / MARLUVAS / FUJIWARA		
	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO NA COR PRETA, MODELO		
	UNISSEX COM CADARÇO, CANO MÉDIO. TAMANHO: 38. COM		
	BIQUEIRA EM PVC COM SOLADO DE POLIURETANO		
	ANTIDERRAPANTE; CALCE DE ACORDO COM AS ESCALAS		
	FRANCESAS, TESTADA E APROVADA PELAS NORMAS DA ABNT		
30	NBR ISO 20345 E NBR ISO 20347. COM CERTIFICADO DE	PAR	31
30	APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO;	PAR	31
	APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO		
	PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES,		
	A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
	FABRICANTES: BRACOL / MARLUVAS / FUJIWARA		
	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO NA COR PRETA, MODELO		
	UNISSEX COM CADARÇO, CANO MÉDIO. TAMANHO: 39. COM		
	BIQUEIRA EM PVC COM SOLADO DE POLIURETANO		
	ANTIDERRAPANTE; CALCE DE ACORDO COM AS ESCALAS		
0.4	FRANCESAS, TESTADA E APROVADA PELAS NORMAS DA ABNT	DAD	40
31	NBR ISO 20345 E NBR ISO 20347. COM CERTIFICADO DE	PAR	40
	APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO;		
	APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO		
	PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES,		
	A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
	FABRICANTES: BRACOL / MARLUVAS / FUJIWARA		
	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO NA COR PRETA, MODELO		
32	UNISSEX COM CADARÇO, CANO MÉDIO. TAMANHO: 40. COM	PAR	51
	BIQUEIRA EM PVC COM SOLADO DE POLIURETANO		



	ANTIDERRAPANTE; CALCE DE ACORDO COM AS ESCALAS FRANCESAS, TESTADA E APROVADA PELAS NORMAS DA ABNT NBR ISO 20345 E NBR ISO 20347. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC. FABRICANTES: BRACOL / MARLUVAS / FUJIWARA		
33	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO NA COR PRETA, MODELO UNISSEX COM CADARÇO, CANO MÉDIO. TAMANHO: 41. COM BIQUEIRA EM PVC COM SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE; CALCE DE ACORDO COM AS ESCALAS FRANCESAS, TESTADA E APROVADA PELAS NORMAS DA ABNT NBR ISO 20345 E NBR ISO 20347. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC. FABRICANTES: BRACOL / MARLUVAS / FUJIWARA	PAR	36
34	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO NA COR PRETA, MODELO UNISSEX COM CADARÇO, CANO MÉDIO. TAMANHO: 42. COM BIQUEIRA EM PVC COM SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE; CALCE DE ACORDO COM AS ESCALAS FRANCESAS, TESTADA E APROVADA PELAS NORMAS DA ABNT NBR ISO 20345 E NBR ISO 20347. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC. FABRICANTES: BRACOL / MARLUVAS / FUJIWARA	PAR	28
35	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO NA COR PRETA, MODELO UNISSEX COM CADARÇO, CANO MÉDIO. TAMANHO: 43. COM BIQUEIRA EM PVC COM SOLADO DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE; CALCE DE ACORDO COM AS ESCALAS FRANCESAS, TESTADA E APROVADA PELAS NORMAS DA ABNT NBR ISO 20345 E NBR ISO 20347. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	15



	FABRICANTES: BRACOL / MARLUVAS / FUJIWARA		
	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO NA COR PRETA, MODELO		
	UNISSEX COM CADARÇO, CANO MÉDIO. TAMANHO: 44. COM		
	BIQUEIRA EM PVC COM SOLADO DE POLIURETANO		
	ANTIDERRAPANTE; CALCE DE ACORDO COM AS ESCALAS		
	FRANCESAS, TESTADA E APROVADA PELAS NORMAS DA ABNT		
36	NBR ISO 20345 E NBR ISO 20347. COM CERTIFICADO DE	PAR	18
	APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO;		
	APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO		
	PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES,		
	A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
	FABRICANTES: BRACOL / MARLUVAS / FUJIWARA		

LOTE 04 – BOTA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
37	BOTA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE COR PRETA / GENERO MASCULINO / COMPRIMENTO 34CM X ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR. TAMANHO: 37. AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA /REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS / ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR / COM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA / SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM RANHURAS DE 6MM NA PLANTA E 12 MM NO SALTO / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	18	
38	BOTA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE COR PRETA / GENERO MASCULINO / COMPRIMENTO 34CM X ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR. TAMANHO: 38. AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA /REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS / ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR / COM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA / SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM RANHURAS DE 6MM NA PLANTA E 12 MM NO SALTO / COM CERTIFICADO DE	PAR	13	



APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO		
/ APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO		
PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES,		
A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
BOTA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE COR PRETA /		
GENERO MASCULINO / COMPRIMENTO 34CM X ESPESSURA 2,0		
MM NA BORDA SUPERIOR. TAMANHO: 39. AUMENTANDO		
GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO		
TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA		
/REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS /		
39 ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR / COM	PAR	08
POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA / SOLADO	FAN	00
ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM RANHURAS		
DE 6MM NA PLANTA E 12 MM NO SALTO / COM CERTIFICADO DE		
APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO		
/ APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO		
PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES,		
A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
BOTA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE COR PRETA /		
GENERO MASCULINO / COMPRIMENTO 34CM X ESPESSURA 2,0		
MM NA BORDA SUPERIOR. TAMANHO: 40. AUMENTANDO		
GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO		
TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA /		
REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS /		
40 ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR / COM	PAR	15
POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA / SOLADO	PAR	15
ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM RANHURAS		
DE 6MM NA PLANTA E 12 MM NO SALTO / COM CERTIFICADO DE		
APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO		
/ APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO		
PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES,		
A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
BOTA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE COR PRETA /		
GENERO MASCULINO / COMPRIMENTO 34CM X ESPESSURA 2,0		
MM NA BORDA SUPERIOR. TAMANHO: 41. AUMENTANDO		
GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO	PAR	11
TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA /	FAR	11
REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS /		
ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR / COM		
POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA / SOLADO		



		•	
	ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM RANHURAS		
	DE 6MM NA PLANTA E 12 MM NO SALTO / COM CERTIFICADO DE		
	APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO		
	/ APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO		
	PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES,		
	A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
	BOTA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE COR PRETA /		
	GENERO MASCULINO / COMPRIMENTO 34CM X ESPESSURA 2,0		
	MM NA BORDA SUPERIOR. TAMANHO: 42. AUMENTANDO		
	GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO		
	TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA /		
	REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS /		
42	ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR / COM	PAR	06
	POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA / SOLADO		
	ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM RANHURAS		
	DE 6MM NA PLANTA E 12 MM NO SALTO / COM CERTIFICADO DE		
	APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO		
	/ APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO		
	PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES,		
	A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
	BOTA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE COR PRETA /		
	GENERO MASCULINO / COMPRIMENTO 34CM X ESPESSURA 2,0		
	MM NA BORDA SUPERIOR. TAMANHO: 43. AUMENTANDO		
	GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO		
	TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA /		
	REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS /		
43	ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR / COM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA / SOLADO	PAR	08
	ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM RANHURAS DE 6MM NA PLANTA E 12 MM NO SALTO / COM CERTIFICADO DE		
	APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO		
	/ APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO		
	PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES,		
	A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
	BOTA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE COR PRETA /		
	GENERO MASCULINO / COMPRIMENTO 34CM X ESPESSURA 2,0		
	MM NA BORDA SUPERIOR. TAMANHO: 44. AUMENTANDO	PAR	
44	GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO		06
	TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA /		
	REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS /		
	TILL ONGO LATLINAL LANA LINOTLOAO 1100 TONNOZELOS I		



ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR / COM	
POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA / SOLADO	
ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM RANHURAS	
DE 6MM NA PLANTA E 12 MM NO SALTO / COM CERTIFICADO DE	
APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO	
/ APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO	
PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES,	
A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	

LOTE 0	LOTE 05 – SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
45	SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA / UNISSEX. TAMANHO: 34. FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR / SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE / POSSUIR BACTERICIDA, IMPERMEAVEL, HIDROREPELENTE / RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERAMICO COM SOLUÇAO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇAO DE GLICEROL / RESISTENTE AO OLEO COMBUSTIVEL E A ABSORÇAO DE ENERGIA NA REGIAO DO SALTO / EPI - ATENDER A NR-32 / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	04	
46	SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA / UNISSEX. TAMANHO: 35. FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR / SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE / POSSUIR BACTERICIDA, IMPERMEAVEL, HIDROREPELENTE / RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERAMICO COM SOLUÇAO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇAO DE GLICEROL / RESISTENTE AO OLEO COMBUSTIVEL E A ABSORÇAO DE ENERGIA NA REGIAO DO SALTO / EPI - ATENDER A NR-32 / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	06	
47	SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA / UNISSEX. TAMANHO: 36. FECHADO NA PARTE DO	PAR	04	



	CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR / SOLADO DE BORRACHA		
	ANTIDERRAPANTE / POSSUIR BACTERICIDA, IMPERMEAVEL,		
	HIDROREPELENTE / RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM		
	PISO CERAMICO COM SOLUÇAO DE DETERGENTE E EM PISO		
	DE AÇO COM SOLUÇAO DE GLICEROL / RESISTENTE AO OLEO		
	COMBUSTIVEL E A ABSORÇAO DE ENERGIA NA REGIAO DO		
	SALTO / EPI - ATENDER A NR-32 / COM CERTIFICADO DE		
	APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO;		
	APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO		
	PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES,		
	A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
	SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE CONFECCIONADO EM EVA NA		
	COR PRETA / UNISSEX. TAMANHO: 37. FECHADO NA PARTE DO		
	CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR / SOLADO DE BORRACHA		
	ANTIDERRAPANTE / POSSUIR BACTERICIDA, IMPERMEAVEL,		
	HIDROREPELENTE / RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM		
	PISO CERAMICO COM SOLUÇAO DE DETERGENTE E EM PISO		
48	DE AÇO COM SOLUÇAO DE GLICEROL / RESISTENTE AO OLEO	PAR	02
	COMBUSTIVEL E A ABSORÇAO DE ENERGIA NA REGIAO DO		
	SALTO / EPI - ATENDER A NR-32 / COM CERTIFICADO DE		
	APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO;		
	APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO		
	PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES,		
	A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
	SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE CONFECCIONADO EM EVA NA		
	COR PRETA / UNISSEX. TAMANHO: 38. FECHADO NA PARTE DO		
	CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR / SOLADO DE BORRACHA		
	ANTIDERRAPANTE; POSSUIR BACTERICIDA, IMPERMEAVEL,		
	HIDROREPELENTE / RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM		
	PISO CERAMICO COM SOLUÇAO DE DETERGENTE E EM PISO		
49	DE AÇO COM SOLUÇAO DE GLICEROL / RESISTENTE AO OLEO	PAR	02
	COMBUSTIVEL E A ABSORÇAO DE ENERGIA NA REGIAO DO		
	SALTO / EPI - ATENDER A NR-32 / COM CERTIFICADO DE		
	APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO;		
	APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO		
	PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES,		
	A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
EO	SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE CONFECCIONADO EM EVA NA	DAD	05
50	COR PRETA / UNISSEX. TAMANHO: 39. FECHADO NA PARTE DO	PAR	05
	CALCANHAR E NA PARTE SUPEROR / SOLADO DE BORRACHA		



	ANTIDERRAPANTE; POSSUIR BACTERICIDA, IMPERMEAVEL, HIDROREPELENTE / RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERAMICO COM SOLUÇAO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇAO DE GLICEROL / RESISTENTE AO OLEO COMBUSTIVEL E A ABSORÇAO DE ENERGIA NA REGIAO DO SALTO / EPI - ATENDER A NR-32 / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
51	SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA / UNISSEX. TAMANHO: 40. FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR / SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE / POSSUIR BACTERICIDA, IMPERMEAVEL, HIDROREPELENTE / RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERAMICO COM SOLUÇAO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇAO DE GLICEROL / RESISTENTE AO OLEO COMBUSTIVEL E A ABSORÇAO DE ENERGIA NA REGIAO DO SALTO / EPI - ATENDER A NR-32 / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	08
52	SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA / UNISSEX. TAMANHO: 41. FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR / SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE / POSSUIR BACTERICIDA, IMPERMEAVEL, HIDROREPELENTE / RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERAMICO COM SOLUÇAO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇAO DE GLICEROL / RESISTENTE AO OLEO COMBUSTIVEL E A ABSORÇAO DE ENERGIA NA REGIAO DO SALTO / EPI - ATENDER A NR-32 / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	02
53	SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA / UNISSEX. TAMANHO: 42. FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR / SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE / POSSUIR BACTERICIDA, IMPERMEAVEL,	PAR	04



	HIDROREPELENTE / RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERAMICO COM SOLUÇAO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇAO DE GLICEROL / RESISTENTE AO OLEO COMBUSTIVEL E A ABSORÇAO DE ENERGIA NA REGIAO DO SALTO / EPI - ATENDER A NR-32. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
54	SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA / UNISSEX. TAMANHO: 43. FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR / SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE / POSSUIR BACTERICIDA, IMPERMEAVEL, HIDROREPELENTE / RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERAMICO COM SOLUÇAO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇAO DE GLICEROL / RESISTENTE AO OLEO COMBUSTIVEL E A ABSORÇAO DE ENERGIA NA REGIAO DO SALTO / EPI - ATENDER A NR-32 / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	04
55	SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA / UNISSEX. TAMANHO: 44. FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR / SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE / POSSUIR BACTERICIDA, IMPERMEAVEL, HIDROREPELENTE / RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERAMICO COM SOLUÇAO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇAO DE GLICEROL / RESISTENTE AO OLEO COMBUSTIVEL E A ABSORÇAO DE ENERGIA NA REGIAO DO SALTO / EPI - ATENDER A NR-32 / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	04



LOTE 0	E 06 – CALÇADO PARA COZINHA INDUSTRIAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
56	CALÇADO PARA COZINHA INDUSTRIAL BRANCO, CANO ABAIXO DO TORNOZELO. TAMANHO: 34. SEM ALÇA, SOLADO ANTIDERRAPANTE, PALMILHA ANTIMICROBIANA. / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	06
57	CALÇADO PARA COZINHA INDUSTRIAL BRANCO, CANO ABAIXO DO TORNOZELO. TAMANHO: 36. SEM ALÇA, SOLADO ANTIDERRAPANTE, PALMILHA ANTIMICROBIANA/ COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	20
58	CALÇADO PARA COZINHA INDUSTRIAL BRANCO, CANO ABAIXO DO TORNOZELO. TAMANHO: 37. SEM ALÇA, SOLADO ANTIDERRAPANTE, PALMILHA ANTIMICROBIANA. / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	14
59	CALÇADO PARA COZINHA INDUSTRIAL BRANCO, CANO ABAIXO DO TORNOZELO. TAMANHO: 38. SEM ALÇA, SOLADO ANTIDERRAPANTE, PALMILHA ANTIMICROBIANA, CABEDAL TOTALMENTE FECHADO, MATERIAL POLIMÉRICO EMBORRACHADO TOTALMENTE IMPERMEAVEL / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	20
60	CALÇADO PARA COZINHA INDUSTRIAL BRANCO, CANO ABAIXO DO TORNOZELO. TAMANHO: 40. SEM ALÇA, SOLADO ANTIDERRAPANTE, PALMILHA ANTIMICROBIANA, CABEDAL	PAR	04



	TOTALMENTE FECHADO, MATERIAL POLIMÉRICO EMBORRACHADO TOTALMENTE IMPERMEAVEL. / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
61	CALÇADO PARA COZINHA INDUSTRIAL BRANCO, CANO ABAIXO DO TORNOZELO. TAMANHO: 42. SEM ALÇA, SOLADO ANTIDERRAPANTE, PALMILHA ANTIMICROBIANA, CABEDAL TOTALMENTE FECHADO, MATERIAL POLIMÉRICO EMBORRACHADO TOTALMENTE IMPERMEAVEL / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	02
62	CALÇADO PARA COZINHA INDUSTRIAL BRANCO, CANO ABAIXO DO TORNOZELO. TAMANHO: 44. SEM ALÇA, SOLADO ANTIDERRAPANTE, PALMILHA ANTIMICROBIANA, CABEDAL TOTALMENTE FECHADO, MATERIAL POLIMÉRICO EMBORRACHADO TOTALMENTE IMPERMEAVEL / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	02

LOTE 0	LOTE 07 – CINTAS DE SEGURANÇA				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.		
63	CINTA ERGONOMICA ABDOMINAL COM ELÁSTICO REFORÇADO, HASTES DUPLAS NA REGIÃO LOMBAR. TAMANHO: M. FALANGES DE PVC MALEÁVEL, COSTURA EM NYLON E FECHAMENTO EM VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. ELASTÔMERO COM ACOLCHOAMENTO NA REGIÃO LOMBAR, PARA SER UTIIZADO PARA DIFERENTES TIPOS DE ATIVIDADES QUE EXIGEM ESFORÇO FÍSICO E QUE PROTEGEM A REGIÃO LOMBAR.	UND	58		



64	CINTA ERGONÔMICA ABDOMINAL COM ELÁSTICO REFORÇADO, HASTES DUPLAS NA REGIÃO LOMBAR. TAMANHO: G. FALANGES DE PVC MALEÁVEL, COSTURA EM NYLON E FECHAMENTO EM VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. ELASTÔMERO COM ACOLCHOAMENTO NA REGIÃO LOMBAR, PARA SER UTIIZADO PARA DIFERENTES TIPOS DE ATIVIDADES QUE EXIGEM ESFORÇO FÍSICO E QUE PROTEGEM A REGIÃO LOMBAR.	UND	68
65	CINTA ERGONÔMICA ABDOMINAL COM ELÁSTICO REFORÇADO, HASTES DUPLAS NA REGIÃO LOMBAR. TAMANHO: P. FALANGES DE PVC MALEÁVEL, COSTURA EM NYLON E FECHAMENTO EM VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. ELASTÔMERO COM ACOLCHOAMENTO NA REGIÃO LOMBAR, PARA SER UTIIZADO PARA DIFERENTES TIPOS DE ATIVIDADES QUE EXIGEM ESFORÇO FÍSICO E QUE PROTEGEM A REGIÃO LOMBAR.	UND	25
66	CINTA ERGONÔMICA ABDOMINAL COM ELÁSTICO REFORÇADO, HASTES DUPLAS NA REGIÃO LOMBAR. TAMANHO: XG. FALANGES DE PVC MALEÁVEL, COSTURA EM NYLON E FECHAMENTO EM VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. ELASTÔMERO COM ACOLCHOAMENTO NA REGIÃO LOMBAR, PARA SER UTIIZADO PARA DIFERENTES TIPOS DE ATIVIDADES QUE EXIGEM ESFORÇO FÍSICO E QUE PROTEGEM A REGIÃO LOMBAR.	UND	27
67	CINTA ERGONÔMICA ABDOMINAL OM ELÁSTICO REFORÇADO, HASTES DUPLAS NA REGIÃO LOMBAR. TAMANHO: XXG. FALANGES DE PVC MALEÁVEL, COSTURA EM NYLON E FECHAMENTO EM VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. ELASTÔMERO COM ACOLCHOAMENTO NA REGIÃO LOMBAR, PARA SER UTIIZADO PARA DIFERENTES TIPOS DE ATIVIDADES QUE EXIGEM ESFORÇO FÍSICO E QUE PROTEGEM A REGIÃO LOMBAR.	UND	11
68	TALABARTE FORMATO EM Y ELEMENTO DE CONEXÃO ENTRE O CINTURÃO PARAQUEDISTA E O PONTO DE ANCORAGEM. ACESSÓRIO UTILIZADO PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS EM MOVIMENTAÇÕES POR TORRES, ANDAIMES, ESTRUTURAS METÁLICAS, ESCADAS MARINHEIRO, ETC. UTILIZA-SE EM CONJUNTO COM OS CINTURÕES PARAQUEDISTA. O SEU SISTEMA DE ABSORVEDOR DE ENERGIA POSSIBILITA A REDUÇÃO DE	UND	20



IMPACTOS POSSÍVEIS SOBRE O CORPO DO TRABALHADOR OU	
IMPACTOS POSSIVEIS SOBRE O CORPO DO TRABALHADOR OU	
SOBRE O SISTEMA DE SEGURANÇA. CONFECCIONADO EM	
FITA DE POLIÉSTER; 02 GANCHOS DUPLA TRAVA COM	
ABERTURA DE APROX. 55 MM; 01 ABSORVEDOR DE ENERGIA	
COM GANCHO OLHAL DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE	
APROX. 18 MM. COMPRIMENTO TOTAL DO TALABARTE APROX.	
1,50 METROS COMPRIMENTO TOTAL DO TALABARTE COM ABS	
ACIONADO APROX. 3,00 METROS NORMAS: (NBR 14629:2010,	
NBR 15834:2010 E NBR 15837:2010). APLICAÇÕES:	
DESLOCAMENTO SEGURO EM ALTURA E PARADA DE QUEDA	
COM ABSORÇÃO DE IMPACTO. DEVE SER UTILIZADO EM	
CONJUNTO COM UM CINTO TIPO PARAQUEDISTA.	

LOTE 08 – CINTURÕES DE SEGURANÇA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
69	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA / ABDOMINAL TAMANHO: M. CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE. POSSUIR ACOLCHOAMENTO NA CINTURA E PERNAS COM DESIGN QUE PROPORCIONAM MELHOR CONFORTO, POSSUIR NO MÍNIMO 05 ELENTOS DE ENGATE EM AÇO, SENDO 01 COM DIRECIONADOR DE FITAS PARA OS OMBROS LOCALIZADO NO DORSO E 01 LOCALIZADO NA REGIÃO PEITORAL, AMBOS CONTRA QUEDAS "A". PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, 02 NAS LATERIAIS DO CINTURÃO ABDOMINAL. PARA ASCENÇÃO, DESCENÇÃO E RESTRIÇÃO 01 NA REGIÃO VENTRAL DO ABDOMINAL. POSSUIR NO MÍNIMO 05 FIVELAS EM AÇO, SENDO 3 DE REGULAGEM E FECHAMENTO, LOCALIZADOS 01 NO FRONTAL DO SUSPENSÓRIO E 2 NA REGIÃO DA CINTURA; 2 FIVELAS DE FECHAMENTO DO SUSPENSÓRIO COM A REGIÃO ABDOMINAL É REALIZADO COM 1 CONECTOR EM AÇO OVAL. POSSUIR NO MÍNIMO 2 PORTAS EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NAS LATERIAIS DO CINTURÃO ABDOMINAL COM CARGA MÁXIMA DE 05 QUILOS. PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE MANUTENÇÃO (EM ANDAIMES) E ELETRICIDADE; QUE ATENDAM AS NORMAS NR33 E NR35. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO	UND	09



	PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES,		
70	PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC. CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA / ABDOMINAL CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE. TAMANHO: G. COM ACOLCHOAMENTO NA CINTURA E PERNAS COM DESIGN QUE PROPORCIONAM MELHOR CONFORTO, POSSUIR NO MÍNIMO 05 ELENTOS DE ENGATE EM AÇO, SENDO 01 COM DIRECIONADOR DE FITAS PARA OS OMBROS LOCALIZADO NO DORSO E 01 LOCALIZADO NA REGIÃO PEITORAL, AMBOS CONTRA QUEDAS "A". PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, 02 NAS LATERIAIS DO CINTURÃO ABDOMINAL. PARA ASCENÇÃO, DESCENÇÃO E RESTRIÇÃO 01 NA REGIÃO VENTRAL DO ABDOMINAL. POSSUIR NO MÍNIMO 05 FIVELAS EM AÇO, SENDO 3 DE REGULAGEM E FECHAMENTO, LOCALIZADOS 01 NO FRONTAL DO SUSPENSÓRIO E 2 NA REGIÃO DA CINTURA; 2 FIVELAS DE FECHAMENTO DO SUSPENSÓRIO COM A REGIÃO ABDOMINAL É REALIZADO COM 1 CONECTOR EM AÇO OVAL. POSSUIR NO MÍNIMO2 PORTAS EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NAS LATERIAIS DO CINTURÃO ABDOMINAL COM CARGA MÁXIMA DE 05 QUILOS. PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE MANUTENÇÃO (EM ANDAIMES) E ELETRICIDADE; QUE ATENDAM AS NORMAS NR33 E NR35. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO	UND	05

LOTE 09 – VESTUÁRIO – COZINHA INDUSTRIAL				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
71	AVENTAL FRONTAL EM PVC CONFECCIONADO EM PVC AVENTAL EM PCV DE COR BRANCA / FORRADO EM POLIESTER / MODELO AÇOGUEIRO IMPERMEÁVEL CONTRA LÍQUIDOS NÃO CORROSIVOS E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE ÁGUA / MODELO AÇOUGUEIRO / TIRAS COM COSTURA DUPLA REFORÇADA NAS LATERAIS DE TODA EXTENSÃO DO AVENTAL E NAS TIRAS DA CINTURA E NA DO PESCOÇO, MEDINDO 2,5 CM DE LARGURA, SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA	UND	155	



	/ SEM BOLSO / MEDIDAS APROXIMADAS: 1,20 x 1,70 CM / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC. MARCA DE REFERÊNCIA: EQUINOX; PROT-CAP.		
	AVENTAL FRONTAL TÉRMICO IMPERMEABILIZADO PARA		
72	COZINHA INDUSTRIAL. AVENTAL DE SEGURAMÇA PARA PROTEÇÃO EFICIENTE CONTRA QUEIMADURAS E RESPINGOS DE LIQUIDOS QUENTES OU VAPORES, CONFECCIONADO EM TECIDO ESPECIAL, TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SILICONE, AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE TIRAS NAS COSTAS, SEM FORRO, TIRAS DE AJUSTES COM COSTURAS EM LINHAS DE PARA-ARAMIDAS, CAPACIDADE PARA SUPORTAR CALOR DE CONTATO DE ATÉ 280°, MEDIDAS APROXIMADAS 0,90 X 0,70 CM, COR: BRANCO; PRETO; AZUL / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC. MARCA DE REFERÊNCIA: RIOVALLEY; SOGIMA.	UND	25
73	MANGOTE TERMICO PARA COZINHA INDUSTRIAL COM TECIDO ANTI-CHAMAS / IMPERMEÁVEL E ATÓXICO. AMBIDESTRA / COM ENCAIXE DE DEDO / AJUSTE DE VELCRO COM PROTEÇÃO DO DORSO DAS MÃOS E ANTEBRAÇO CONTRA RISCOS DE AGENTES TÉRMICOS DURANTE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM COZINHA INDUSTRIAL (FORNOS, FOGÕES, CHAPAS E FRITADEIRAS) EM TEMPERATURAS DE ATÉ 280 ° / TAMANHO 60 CM / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	UND	20
74	JAPONA DE SEGUNRAÇA PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO EM SERVIÇOS REALIZADOS NO INTERIOR DE CÂMARAS FRIAS, DE RESFRIAMENTO E CONGELAMENTO. TAMANHO: M. CONFECCIONADA EM TECIDO DE POLIÉSTER COM TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE. MANGAS LONGAS, COM CAPUZ, ABERTURA FRONTAL COM FECHAMENTO EM VELCRO	UND	02



	DE 2,5CM E 04 BOTÕES DE PRESSÃO METALICOS. AJUSTE NO PULSO ATRAVÉS DE RIBANA EM POLIÉSTER DE NO MÍNIMO 400G/ M². DEVE SUPORTAR ATÉ -35°C COR: AZUL ESCURO / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
75	JAPONA DE SEGUNRAÇA PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO EM SERVIÇOS REALIZADOS NO INTERIOR DE CÂMARAS FRIAS, DE RESFRIAMENTO E CONGELAMENTO. TAMANHO: G. CONFECCIONADA EM TECIDO DE POLIÉSTER COM TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE. MANGAS LONGAS, COM CAPUZ, ABERTURA FRONTAL COM FECHAMENTO EM VELCRO DE 2,5CM E 04 BOTÕES DE PRESSÃO METALICOS. AJUSTE NO PULSO ATRAVÉS DE RIBANA EM POLIÉSTER DE NO MÍNIMO 400G/ M². DEVE SUPORTAR ATÉ -35°C COR: AZUL ESCURO / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	UND	02
76	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO DE ELASTICO. TNT (TECIDO NÃO TECIDO) POLIPROPILENO – GRAMATURA APROXIMADAMENTE 40 GRS, MATERIAL: SSMS, MODELO: ABERTURA NAS COSTAS, TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E PESCOÇO, PUNHO DE ELÁSTICO; IMPERMEÁVEL – RESISTÊNTE À UMIDADE, À ABRASÃO E Á AÇÃO DE FUNGOS E BACTÉRIAS. ELEVADA INÉRCIA QUÍMICA.EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA SUPERIOR A 91%. LEVEZA. NÃO ESTÉRIL.ATÓXICA, ANTI-ALÉRGICA, NÃO INFLAMÁVEL E ESTERILIZÁVEL. HEMORREPELENTE, HIDORREPELENTE, HIPOALERGÊNICO E COM BAIXO DESPREMDIMENTO DE PARTÍCULAS. NÃO ABSORVE LÍQUIDOS (COMO ÁGUA, CORANTE, SANGUE, ETC). APROVADO PELA ANVISA / VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC / EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES/ COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO	PCT	270



MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A
DATA DA VALIDADE DO PRODUTO.

LOTE 1	0 – VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
77	AVENTAL BARBEIRO PVC FORRADO. AVENTAL CONFECCIONADO EM PV PARA PROTEÇÃO EM OPERÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO DE SISTEMAS DE EXAUSTÃO, TETOS E PAREDES. DEVE POSSUIR ILHOSES NAS COSTAS EM FORMATO TRANÇADO PARA FIXAÇÃO DO CADASRÇO DE ALGODÃO PARA AJUSTE TRASEIRO. ESPESSURA DE 0,30 A 0,35mm. TAMANHO: 1,20m. COR: AMARELO OU BRANCO. SUGESTÃO DE MARCA: BUNZIL	UND	15
78	CAPA PARA CHUVA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO REVESTIDO DE PVC. TAMANHO: P. COM MANGAS LONGAS, CAPUZ CONJUGADO, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO, COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA. PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES (ABAIXO DO JOELHO) DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA / COR: AMARELA / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	UND	25
79	CAPA PARA CHUVA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO REVESTIDO DE PVC. TAMANHO: M. COM MANGAS LONGAS, CAPUZ CONJUGADO, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO, COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA. PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES (ABAIXO DO JOELHO) DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA / COR: AMARELA / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	UND	45
80	CAPA PARA CHUVA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO REVESTIDO DE PVC. TAMANHO: G. COM MANGAS LONGAS,	UND	50



	CAPUZ CONJUGADO, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO, COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA. PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES (ABAIXO DO JOELHO) DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA / COR: AMARELA / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO		
	PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
81	SAPATILHA / PRO-PÉ. AUTOMATIZADA, 100% POLIPROPILENO, COR BRANCA; GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2, SANFONADA COM ELÁSTICO CADA PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES (50 PARES) / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO 24 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PCT	300

LOTE 1	LOTE 11 – EPI – PROTEÇÃO DA CABEÇA E ROSTO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
82	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG PROTETOR AUDITIVO PARA ISERÇÃO TIPO PLUG COM CORDÃO. HASTE E EIXO (PLUG) DEVEM SER FABRICADOS EM COPOLÍMERO. EIXO DE TRÊS FLANGES, MACIÇAS E CÔNICAS COM UM ORIFÍCIO NO SEU INTERIOR. DEVEM SER ATÓXICOS, ANTIALÉRGICOS E LAVÁVEIS. ATENUAÇÃO A PARTIR DE 13 TB, TAMANHO: PEQUENO / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	52	
83	OCULOS DE SEGURANÇA NA COR PRETA COM LENTES NA COR PRETA. FABRICADO EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE, TESTADO E APROVADO CONFORME AS NORMAS ANSI.Z.87.1, INDICADOS PARA PROTEÇÃO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / VALIDADE	UND	40	



	MÍNIMA DO DDODUTO 40 MECEC A CONTAD DA DATA DE		
	MÍNIMA DO PRODUTO 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
84	KIT CAPACETE AJUSTE FÁCIL + PROTETOR FACIAL ISENTA DE PARTES METÁLICAS, A MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL ACOPLÁVEL AO CAPACETE DE SEGURANÇA POSSUI EXCELENTE COBERTURA FACIAL E APRESENTA TRÊS POSIÇÕES DE USO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.). É INDICADA PARA ATIVIDADES COMO: LIXAMENTO, ESMERILHAMENTO, DESBASTE, TRABALHOS COM MADEIRA, MANUSEIO DE MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO E OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE PROTEÇÃO À CABEÇA E FACE SIMULTANEAMENTE. ATENDE AOS REQUISITOS DE ALTO IMPACTO SEGUNDO A NORMA ANSI Z87.1	UND	14
85	CAPACETE DE SEGURANÇA COMPLETO CLASSE B. COM SUSPENSÃO PUSH KEY E JUGULAR, CASCO, RÍGIDO E LEVE, BALANCEADO PARA UM DIA INTEIRO DE USO CONFORTÁVEL, INJETADO NUMA ÚNICA PEÇA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SEM POROSIDADE, NÃO SENDO CONDUTOR DE CORRENTE ELÉTRICA E COM ALTA RESISTÊNCIA DIELÉTRICA, SENDO IDEAL PARA TRABALHOS COM ELETRICIDADE.	UND	12
86	CAPACETE COMPLETO COM ABAFADOR E VISEIRA 3X1. DESENHADO PARA PROTEGER A CABEÇA DO IMPACTO DE OBJETOS EM QUEDA LIVRE. FUNÇÃO DE AMORTECIMENTO DA FORÇA DO IMPACTO NO CASCO. FEITO EM POLIETILENO, DIFERENTE PELO DESENHO MODERNO E EXCELENTE ACABAMENTO. TELA DESENHADA EN POLICARBONATO PARA PROTEGER O ROSTO DOS GOLPES, IMPATO DE PARTÍCULAS, PÓ, FAÍSCAS RESPINGOS QUÍMICOS. DESENHO ENVOLVENTE, DA PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL, DESDE A TESTA ATÉ O QUEIXO. OFERECE PROTEÇÃO NÃO INVASIVA, ISOLANDO O OUVIDO DA FONTE DE RUÍDO. SÃO CONHECIDOS NORMALMENTE COMO PROTETORES TIPO CONCHA OU ABAFADORES. OFERECE DUAS POSIÇÕES DE TRABALHO: SOBRE A ORELHA (FECHADO) E FORA (ABERTO). COM REGULAGEM DA ALTURA E ROTAÇÃO DAS CONCHAS	UND	06



LOTE 1	2 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – SAÚDE		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
87	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA ABAFADOR DE RUÍDOS DO TIPO CONCHA COM ARCO PARA CABEÇA. DEVE PROPORCIONAR ATENUAÇÃO DE RUÍDOS / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	UND	78
88	MÁSCARAS PFF-2/N95 - POSSUIR FILTRO EFICIENTE PARA A RETENÇÃO DE CONTAMITANTES PRESENTES NA ATMOSFERA SOB A FORMA DE AEROSSÓIS. FILTRAÇÃO DE 95% DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,3µ IMPEDINDO A PASSAGEM DE BACTÉRIAS, PARTICULAS E VAPORES TÓXICOS. NÃO ESTÉRIL. DUAS TIRAS DE ELASTICO PARA A FIXAÇÃO. CLIP NASAL. FABRICADA EM NÃO TECIDO E 100% DE PROLIPROPILENO TRATADAS ELETROSTATICAMENTE COM A FINALIDADE DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS. HIPOALERGÊNICA E LIVRE DE ODORES. POSSUIR 6 CAMADAS. COR: QUALQUER DISPONÍVEL. ATÓXICA E APIROGÊNICA / REGISTRO PELA ANVISA / DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO/ COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO 3 ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	UND	350
89	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA 100% POLIPROPILENO (TNT) HIPOALERGÊNICA. COM REGISTRO NA ANVISA, COR BRANCA, ALÇAS ELÁSTICAS, COM AJUSTE NASAL (NOSE-CLIP) FORMA RETANGULAR PROTEGENDO DO TOPO DO NARIZ ATÉ A COBERTURA TOTAL DO QUEIXO; CAIXA COM 50 UNIDADES / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	сх	471
90	TOUCA DESCARTÁVEL 100% POLIPROPILENO, UNISSEX, GRAMATURA MÍNIMA DE 20 G/M2; COR: BRANCA, HIPOALERGÊNICA, SANFONADA COM ELÁSTICO COM REGISTRO NA ANVISA; OBS: TAMANHO SUFICIENTE PARA	РСТ	870



	ABRIGAR TODA A CABEÇA E OUVIDOS NO SEU INTERIOR.CADA PACOTE CONTENDO NO MÍNIMO 100 UNIDADES / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
91	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA COLORIDA 100% POLIPROPILENO, UNISSEX, GRAMATURA MÍNIMA DE 20 G/M2; COR: COLORIDA, HIPOALERGÊNICA, SANFONADA COM ELÁSTICO COM REGISTRO NA ANVISA; OBS: TAMANHO SUFICIENTE PARA ABRIGAR TODA A CABEÇA E OUVIDOS NO SEU INTERIOR.CADA CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	сх	10

LOTE 13 – LUVAS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
92	LUVA CONTRA AGENTES TERMICOS - BAIXA TEMPERATURA TAMANHO: G. LUVA DE PROTEÇÃO NO MANUSEIO DE MATERIAIS NO INTERIOR DE CAMARAS FRIGORÍFICAS / CONFECCIONADA EM LÃ TÉRMICA / PUNHO PARA REGULAGEM NO PULSO / FORRO REFORÇADO / RECOBERTA EM LÁTEX CORRUGADO NA PALMA E PARCIALMENTE NO DORSO / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	10
93	LUVA CONTRA AGENTES TERMICOS - ALTAS TEMPERATURAS MODELO MÃO DE GATO. LUVAS TÉRMICAS PARA MANUSEIO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE GN'S EM FORNOS INDUSTRIAIS EM TEMPERATURAS DE ATÉ 250°C. CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO COM TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SILICONE / COM TECIDO ANTI-CHAMAS / IMPERMEÁVEL E ATÓXICO / CONTRA RISCO DE AGENTES TÉRMICOS (CALOR E	PAR	21



	CHAMAS) / MODELO DOIS DEDOS (MÃO DE GATO) /		
	COMPRIMENTO DO PUNHO DE 60 CM.		
	SUGESTÃO DE MARCA: SOGIMA.		
	LUVA CONTRA AGENTES TERMICOS - ALTAS TEMPERATURAS		
	MODELO 5 DEDOS. LUVA DE PROTEÇÃO MODELO 5 DEDOS,		
	ESPECÍFICO PARA TRABALHO EM COZINHAS INDUSTRIAIS,		
	CONFECCIONADO EM TECIDO ESPECIAL RETARDANTE A		
	CHAMAS, COSTURADO COM AVIAMENTO ESPECIAIS, LINHA DE		
	META-ARAMIDA, FORRAÇÃO TÉRMICA DE ALTO PADRÃO,		
	ACABAMENTO COM TECIDO ESPECIAL TANTO NA PARTE		
94	INTERNA COMO EXTERNA, TRATAMENTO	PAR	12
34	IMPERMEABILIZANTE, PRÓPRIO PARA AMBIENTE QUE EXIGE	FAIN	12
	PROTEÇÃO TÉRMICA COM EXPOSIÇÃO A CALOR IRRADIADO,		
	CALOR DE CONTATO, VAPOR E RESPINGOS QUENTES.		
	INDICADO PARA TRABALHO E ATIVIDADES NAS COZINHAS		
	INDUSTRIAIS. COMPRIMENTO DO PUNHO DE 60 CM. COM		
	CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO		
	DO TRABALHO.		
	SUGESTÃO DE MARCA: SOGIMA; RIO VALLEY.		
	LUVA DE MALHA DE AÇO COM PUNHO CURTO LUVA DE		
	SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇO DOS		
	MANIPULADORES CONTRA CORTES DE MATERIAIS AFIADOS.		
	TAMANHO: P. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL / FORMATO ANATÔMICO / FIXAÇÃO SINTÉTICA / AMBIDESTRA /		
95	BOA ADAPTAÇÃO À MÃO E FACILITE O MANUSEIO / RESISTENTE	PAR	04
95	A CORTES E PERFURAÇÕES / FECHO DO TIPO GANCHO NA	FAIN	04
	ALTURA DO PUNHO DE AÇO INOXIDÁVEL / ALTA DURABILIDADE		
	E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO / COM ANÉIS SOLDADOS DE FORMA		
	ELETRÔNICA EVITANDO A PERDA DOS MESMOS / ELOS		
	POSSUEM ESPESSURA DE 0,55 MM.		
	LUVA DE MALHA DE AÇO COM PUNHO CURTO LUVA DE		
	SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇO DOS		
	MANIPULADORES CONTRA CORTES DE MATERIAIS AFIADOS.		
	TAMANHO: M. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL /		
96	FORMATO ANATÔMICO / FIXAÇÃO SINTÉTICA / AMBIDESTRA /	PAR	12
	BOA ADAPTAÇÃO À MÃO E FACILITE O MANUSEIO / RESISTENTE		
	A CORTES E PERFURAÇÕES / FECHO DO TIPO GANCHO NA		
	ALTURA DO PUNHO DE AÇO INOXIDÁVEL / ALTA DURABILIDADE		
	E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO / COM ANÉIS SOLDADOS DE FORMA		



Г		ELETRÔNICA EVITANDO A PERDA DOS MESMOS/ ELOS		
		POSSUEM ESPESSURA DE 0,55 MM.		
-		LUVA DE MALHA DE AÇO COM PUNHO CURTO LUVA DE		
_	97	SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇO DOS MANIPULADORES CONTRA CORTES DE MATERIAIS AFIADOS. TAMANHO: G. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL / FORMATO ANATÔMICO / FIXAÇÃO SINTÉTICA / AMBIDESTRA / BOA ADAPTAÇÃO À MÃO E FACILITE O MANUSEIO / RESISTENTE A CORTES E PERFURAÇÕES / FECHO DO TIPO GANCHO NA ALTURA DO PUNHO DE AÇO INOXIDÁVEL / ALTA DURABILIDADE	PAR	08
		E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO / COM ANÉIS SOLDADOS DE FORMA ELETRÔNICA EVITANDO A PERDA DOS MESMOS/ ELOS POSSUEM ESPESSURA DE 0,55 MM.		
	98	LUVA NITRILICA IMPERMEAVEL GENERO MASCULINO / DUPLO REVESTIMENTO EM BORRACHA NITRILICA. TAMANHO: 8 (M). PUNHOS DE MALHA / FORMATO ANATOMICO / SUPORTE TEXTIL EM SUEDINE COM FIOS DE ALGODAO / EXCELENTE FLEXIBILIDADE, GRANDE RESISTENCIAS MECANICA E QUIMICA NO MANUSEIO DE SOLVENTES, GRAXAS E OLEOS / APLICAÇÃO NO MANUSEIO DE MATERIAIS IMPREGNADOS DE PRODUTOS QUÍMICOS / DEVE OBEDECER AS NORMAS BS EN 420:2003; BS EN 388/2003; MT-11/1977; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	18
	99	LUVA NITRILICA IMPERMEAVEL GENERO MASCULINO / DUPLO REVESTIMENTO EM BORRACHA NITRILICA. TAMANHO: 9 (G). PUNHOS DE MALHA / FORMATO ANATOMICO / SUPORTE TEXTIL EM SUEDINE COM FIOS DE ALGODAO / EXCELENTE FLEXIBILIDADE, GRANDE RESISTENCIAS MECANICA E QUIMICA NO MANUSEIO DE SOLVENTES, GRAXAS E OLEOS / APLICAÇÃO NO MANUSEIO DE MATERIAIS IMPREGNADOS DE PRODUTOS QUÍMICOS / DEVE OBEDECER AS NORMAS BS EN 420:2003; BS EN 388/2003; MT-11/1977; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO/ APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PAR	18



100	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5. DESCARTÁVEL, EM LÁTEX NATURAL, ELÁSTICA, ANATÔMICA, MACIA, ALTA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM BAINHA NO PUNHO, IMPERMEÁVEL. ATENDENDO NORMAS DA ABNT REGISTRO NA ANVISA, CAIXA COM 100 PARES/ COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	СХ	03
101	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0. DESCARTÁVEL, EM LÁTEX NATURAL, ELÁSTICA, ANATÔMICA, MACIA, ALTA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM BAINHA NO PUNHO, IMPERMEÁVEL. ATENDENDO NORMAS DA ABNT REGISTRO NA ANVISA, CAIXA COM 100 PARES/ COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	СХ	09
102	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5. DESCARTÁVEL, EM LÁTEX NATURAL, ELÁSTICA, ANATÔMICA, MACIA, ALTA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM BAINHA NO PUNHO, IMPERMEÁVEL. ATENDENDO NORMAS DA ABNT REGISTRO NA ANVISA, CAIXA COM 100 PARES. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	СХ	08
103	LUVA PARA PROCEDIMENTO AMBIDESTRA (TAM. PP). EM LÁTEX NATURAL, ELÁSTICA, ANATÔMICA, MACIA, ALTA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM BAINHA NO PUNHO, IMPERMEÁVEL, LEVEMENTE TALCADA, ATENDENDO NORMAS DA ABNT, ATENDENDO PORTARIA 332/2012 DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA; CARTUCHOS COM 100 LUVAS DESCARTÁVEIS; CAIXA COM 10 UNIDADES (CARTUCHOS) / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	СХ	40



	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		-
104	LUVA PARA PROCEDIMENTO AMBIDESTRA (TAM. P). EM LÁTEX NATURAL, ELÁSTICA, ANATÔMICA, MACIA, ALTA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM BAINHA NO PUNHO, IMPERMEÁVEL, LEVEMENTE TALCADA, ATENDENDO NORMAS DA ABNT, ATENDENDO PORTARIA 332/2012 DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA; CARTUCHOS COM 100 LUVAS DESCARTÁVEIS; CAIXA COM 10 UNIDADES (CARTUCHOS). / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	СХ	57
105	LUVA PARA PROCEDIMENTO AMBIDESTRA (TAM. M). EM LÁTEX NATURAL, ELÁSTICA, ANATÔMICA, MACIA, ALTA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM BAINHA NO PUNHO, IMPERMEÁVEL, LEVEMENTE TALCADA, ATENDENDO NORMAS DA ABNT, ATENDENDO PORTARIA 332/2012 DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA; CARTUCHOS COM 100 LUVAS DESCARTÁVEIS; CAIXA COM 10 UNIDADES (CARTUCHOS) / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	сх	42
106	LUVA PARA PROCEDIMENTO AMBIDESTRA (TAM. G). EM LÁTEX NATURAL, ELÁSTICA, ANATÔMICA, MACIA, ALTA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM BAINHA NO PUNHO, IMPERMEÁVEL, LEVEMENTE TALCADA, ATENDENDO NORMAS DA ABNT, ATENDENDO PORTARIA 332/2012 DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA; CARTUCHOS COM 100 LUVAS DESCARTÁVEIS; CAIXA COM 10 UNIDADES (CARTUCHOS) / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	СХ	13
107	LUVA PARA PROCEDIMENTO AMBIDESTRA COR PINK (TAM. P). EM LÁTEX NATURAL, ELÁSTICA, ANATÔMICA, MACIA, ALTA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM BAINHA NO PUNHO, IMPERMEÁVEL, LEVEMENTE TALCADA, ATENDENDO NORMAS DA ABNT, ATENDENDO PORTARIA 332/2012 DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA; CARTUCHOS COM 100 LUVAS DESCARTÁVEIS; CAIXA COM 10 UNIDADES (CARTUCHOS) / COM	СХ	03



	CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
108	LUVA PARA PROCEDIMENTO AMBIDESTRA COR AZUL (TAM. P). EM LÁTEX NATURAL, ELÁSTICA, ANATÔMICA, MACIA, ALTA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM BAINHA NO PUNHO, IMPERMEÁVEL, LEVEMENTE TALCADA, ATENDENDO NORMAS DA ABNT, ATENDENDO PORTARIA 332/2012 DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA; CARTUCHOS COM 100 LUVAS DESCARTÁVEIS; CAIXA COM 10 UNIDADES (CARTUCHOS) / COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC	СХ	03
109	109 LUVA TRICOTADA PIGMENTADA. LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODÃO E POLIÉSTER PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS COM PIGMENTOS ANTIDERRAPANTES DE PVC POSSUI PUNHO COM ELÁSTICO.		400
110	LUVA NITRILICA FLOCADAS INTERNAMENTE COM PALMA LISA / CONFECCIONADAS EM BORRACHA NITRILICA ANTIDERRAPANTE. TAMANHO: P. FLEXIVEL / COMPRIMENTO DE 250 A 350 MM X ESPESSURA: 0,38MM / FORMATO ANATOMICO, CONFORTAVEL/ RESISTENCIA QUIMICA / LONGA VIDA UTIL / BOA ADERENCIA EM MEIO OLEOSO, GRAXA / GRANULAÇAO FINA / PACOTE COM 12 PARES/ COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PCT	22
111	LUVA NITRILICA FLOCADAS INTERNAMENTE COM PALMA LISA / CONFECCIONADAS EM BORRACHA NITRILICA ANTIDERRAPANTE. TAMANHO: M. FLEXIVEL / COMPRIMENTO DE 250 A 350 MM X ESPESSURA: 0,38MM / FORMATO ANATOMICO, CONFORTAVEL/ RESISTENCIA QUIMICA / LONGA VIDA UTIL / BOA ADERENCIA EM MEIO OLEOSO, GRAXA / GRANULAÇAO FINA / PACOTE COM 12 PARES/ COM	PCT	96

Sesc - Serviço Social do Comércio | Departamento Regional no Amapá | www.sescamapa.com.br Rua: Jovino Dinoá, 4311, Beirol, Macapá-AP, CEP 68.902-030 | Tel.: (96) 3241-4440 – Ramal 246



	CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO; APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO; A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.		
112	LUVA NITRILICA FLOCADA INTERNAMENTE COM PALMA LISA / CONFECCIONADAS EM BORRACHA NITRILICA ANTIDERRAPANTE. TAMANHO: G. FLEXIVEL / PUNHO RETO / COMPRIMENTO DE 250 A 350 MM X ESPESSURA: 0,38MM / FORMATO ANATOMICO, CONFORTAVEL/ RESISTENCIA QUIMICA / LONGA VIDA UTIL / BOA ADERENCIA EM MEIO OLEOSO, GRAXA / GRANULAÇAO FINA / PACOTE COM 12 PARES. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO / APRESENTAR NA EMBALAGEM A DATA DA VALIDADE DO PRODUTO / A VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO É DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AO SESC.	PCT	82

7. DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA:

- **7.1 A entrega do objeto deste instrumento deverá ser de forma parcelada**, de acordo com as demandas do SESC/DR/AP, **no prazo de 20 (vinte) dias úteis** a contar da data de recebimento da Ordem de Compra OC, expedida pela Coordenadoria de Material e Patrimônio CMPT do SESC/DR/AP;
- **7.2.** Todos os produtos deverão estar acompanhados da Nota Fiscal, a qual discriminará os itens e suas especificações, em conformidade com a Ordem de Compra OC;
- **7.3.** O prazo de validade dos produtos não poderá ser inferior a 1 (um) ano, a partir da data da entrega do produto ao SESC/DR/AP, exceto:
- 7.3.1. Aqueles que tenham prazo de validade inferior ao tempo mínimo indicado anteriormente. Neste caso, o mesmo deverá ser entregue com o maior prazo, ou seja, o maior período para seu vencimento, a contar da data da entrega;
- 7.3.2. Aqueles que tenham prazo de validade indeterminado.
- **7.4.** Todos os EPI's devem conter em sua embalagem marca, nº do CA Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego, prazo de validade do produto, procedência, o Registro do INMETRO e demais características que o identifique;
- **7.5.** Os EPI's deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não ser danificado durante as operações de transporte, carga e descarga. Não serão aceitos, produtos cuja embalagem apresente sinais de violação ou avarias;
- **7.6. Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Geral do SESC Amapá, Unidade Araxá**, sito a Rua Jovino Dinoá nº 4311, Bairro Beirol, Macapá AP. Acesso pela Avenida Beira Rio. **No horário**



- das 08h às 11h30, e das 14h às 17h de segunda a quinta-feira, em conformidade com as especificações contidas na Ordem de Compra OC, emitido pelo Setor de Compras do SESC/DR/AP;
- 7.7. Caso a empresa verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de entrega estabelecido, deverá encaminhar ao SESC Amapá no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência ao prazo estabelecido para entrega, a solicitação de prorrogação de prazo de entrega, da qual deverão constar: motivo do não cumprimento do prazo, devidamente comprovado, e o novo prazo previsto para entrega;
- **7.8.** A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pelo SESC/DR/AP na forma da lei e de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, informando-se a empresa da decisão proferida;
- **7.9.** Em caso de indeferimento da prorrogação do prazo de entrega, e caso não cumpra o prazo inicial, o fornecedor ficará sujeito às penalidades previstas para atraso na entrega;
- **7.10.** O recebimento provisório e definitivo dos materiais ficará a cargo do Fiscal do Contrato juntamente com o Almoxarifado do SESC Amapá;
- **7.11**. O recebimento dos produtos será feito da seguinte forma:
- 7.11.1. **Provisório**, no prazo de **03 (três) dias úteis** contados da data de recebimento pelo SESC para verificação da conformidade do material com a especificação exigida. O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, não configura o recebimento definitivo do material:
- 7.11.2. **Definitivo**, no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento provisório para as seguintes verificações:
- 7.11.3. Os materiais deverão estar em suas respectivas embalagens originais, se cabível, com a indicação da marca/nome do produto na embalagem e/ou no próprio material, bem como das demais características que possibilitem a correta identificação do material;
- 7.11.4. Condições da embalagem e/ou do material;
- 7.11.5. Apresentação do documento fiscal, com identificação do fornecedor e do comprador (SESC Amapá), descrição do material entregue, quantidade, preços unitário e total.
- 7.11.6. Correspondência de marca/nome do produto com os indicados na nota de empenho ou proposta da fornecedora:
- 7.11.7. Compatibilidade do material entregue com as especificações exigidas nesta Ata de Registro de Preços e constantes da proposta da empresa fornecedora;
- 7.11.8. Verificação do prazo de validade;
- 7.11.9. Realização de testes caso a unidade recebedora entenda necessário;
- 7.12. Verificada alguma falha no fornecimento, será feito o registro formal e informado a empresa fornecedora, para que proceda a sua correção no prazo de até 05 (cinco) dias úteis;
- 7.13. Reserva-se ao SESC/DR/AP o direito de não aceitar material cuja qualidade seja comprovadamente aquém do desejado;
- 7.14. A empresa licitante poderá ofertar produtos similares aos de referência, desde que atendam as especificações exigidas e apresentem padrão de qualidade e desempenho equivalentes;
- 7.15. Uma vez que os fabricantes podem alterar as características de seus produtos a qualquer tempo, sem prévio aviso, é de responsabilidade da empresa licitante, que pretenda cotar produto indicado como referência a certificação de que o produto cotado se mantém de acordo com as especificações exigidas;



7.16. A ocorrência de descumprimento de obrigações, condições ou qualquer fato que prejudique o cumprimento dos serviços, estará sujeita a aplicação das penalidades devidas.

8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

8.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- 8.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento contratado, comunicando por escrito ou por telefone a CONTRATADA quaisquer ocorrências, irregularidade ou deficiência, relacionada com o fornecimento executado, fixando prazo para sua correção;
- 8.1.3. Pagar à Contratada o valor resultante do fornecimento, no prazo e condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços;
- 8.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que a empresa vencedora entregar fora das especificações exigidas.
- 8.1.5. Efetuar o pagamento pelo fornecimento realizado, após devidamente atestada a nota fiscal/fatura, de acordo com as condições e preços pactuados, em até 15 dias úteis;
- 8.1.6. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

8.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 8.2.1. Fornecer os produtos da presente ata a partir da ordem de compra emitida pelo Setor de Compras;
- 8.2.2. Fornecer os produtos, objeto desta Ata de Registro de Preços, com zelo, precauções e cuidados, tendentes a evitar danos materiais e pessoais a terceiros, assumindo inteira responsabilidade pelas consequências originadas de eventuais acidentes decorrentes de imprudência, negligência, imperícia ou dolo, excluídos os casos de força maior ou caso fortuito;
- 8.2.3. Oferecer garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Além disso, os produtos devem vir acompanhados de instruções claras de manutenção e cuidados preventivos, que garantam a maximização da sua vida útil. O fornecedor deve disponibilizar peças de reposição e assistência técnica, quando aplicável, para garantir a durabilidade a longo prazo dos EPIs.
- 8.2.4. Efetuar a entrega dos produtos de acordo com os prazos, especificações e demais condições de fornecimento constantes nesta Ata de Registro de Preços;
- 8.2.5. Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto deste instrumento, inclusive locomoção, seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes do fornecimento dos produtos;
- 8.2.6. Entregar o objeto desta ata dentro de **20 (vinte) dias úteis** a partir da data de recebimento da Ordem de Compra OC, emitido pelo Setor de Compras do SESC Amapá;
- 8.2.7. Fornecer o pessoal necessário para realizar a entrega, os quais não terão nenhum vínculo empregatício com SESC/DR/AP em nenhuma hipótese;
- 8.2.8. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhistas em vigor, especialmente no que se refere ao pessoal;



- 8.2.9. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir;
- 8.2.10. Apresentar justificativa dirigida à autoridade competente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas anterior à data prevista para entrega do objeto quando da previsão de eventual atraso na entrega;
- 8.2.11. Fornecer produtos livres de quaisquer tipos de vício ou características que venham a prejudicar o desenvolvimento das atividades do SESC/DR/AP;
- 8.2.12. Reparar, corrigir ou remover às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais em que se verifica danos em decorrência do transporte, bem como providenciar sua substituição no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue e sem ônus para o SESC/DR/AP.
- 8.2.13. Responsabilizar-se a qualquer tempo pela qualidade dos produtos fornecidos ao CONTRATANTE, inclusive no tocante a eventuais problemas e prejuízos posteriores, ocorridos pela inobservância de especificações constantes neste instrumento;
- 8.2.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto licitado;
- 8.2.15. Cumprir fielmente com todas as condições ora pactuadas neste instrumento;
- 8.2.16. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14, 17 e 18 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigido no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 8.2.17. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da contratação do objeto deste instrumento, inclusive locomoção, seguro de acidentes, obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;
- 8.2.18. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 8.2.19. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá obrigatoriamente constar de justificativa protocolada no Setor de Protocolo do SESC/DR/AP, dirigida ao fiscal do contrato, no prazo de 24h (vinte e quatro) horas anterior à data prevista para a execução da obrigação;
- 8.2.20. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, especialmente no que se refere ao pessoal;
- 8.2.21. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir;
- 8.2.22. Manter, durante toda a execução do futuro contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, apresentando os documentos com validade em dia que comprovem tal regularidade junto com a nota fiscal/fatura resultante do fornecimento do contrato, quais sejam:
- 8.2.22.1. Certidão Conjunta Relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- 8.2.22.2. Certidões de Regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, conforme o tipo de prestação;
- 8.2.22.3. Certidão de Regularidade do FGTS; e



- 8.2.22.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- 8.2.23. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação;
- 8.2.24. Fornecer produtos livres de quaisquer tipos de vício ou características que venham a prejudicar o desenvolvimento das atividades do SESC/DR/AP;
- 8.2.25. Manter atualizados junto ao Setor de Contratos de SESC/DR/AP seu endereço e telefone de
- 8.2.125. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 8.2.26. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do fornecimento dos produtos:
- 8.2.27. Fornecer o objeto/produto com zelo, precauções e cuidados, tendentes a evitar danos materiais e pessoais a terceiros, assumindo inteira responsabilidade pelas consequências originadas de eventuais acidentes, decorrentes de imprudência, negligência, imperícia ou dolo, excludentes os casos de força maior ou caso fortuito:
- 8.2.28. Em caso de fornecimento de produtos com defeitos de fabricação ou mesmo danificados pelo transporte até o local da entrega, serão devolvidos à contratada, devendo a mesma substituí-los de imediato por outro, da mesma marca e especificações contidas neste instrumento, sem prejuízo dos fornecimentos e sem alteração de precos:
- 8.2.29. Garantir a boa qualidade dos produtos, objeto deste instrumento, os quais devem estar de acordo com as normas vigentes;
- 8.2.30. Repor, às suas expensas, os itens nos quais forem constatadas irregularidades, imediatamente após notificação feita pelo SESC/DR/AP e sem ônus para a CONTRATANTE.

9. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

- 9.1. A execução do fornecimento do material será acompanhada e fiscalizada pelo (a) Encarregado de Saúde e Segurança do SESC/DR/AP, designado para este fim;
- 9.2. Durante a fiscalização, é garantido ao fiscal exigir a substituição de produtos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis;
- 9.3. A conformidade dos materiais deverá ser verificada juntamente com a Ordem de compra (OC), Contrato/Ata celebrada entre o SESC/DR/AP e a CONTRATADA em consonância com o estabelecido neste instrumento:
- 9.4. A comunicação entre a fiscalização e a CONTRATADA será realizada através de correspondência oficial ou e-mail, com apoio do Setor de Contratos e Convênios.

10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- 10.1. O pagamento à contratada será efetuado em moeda corrente nacional, depósito ou transferência bancária à empresa (de acordo com as normas da Contratante), em até 15 (quinze) dias úteis, após o recebimento da nota fiscal devidamente atestada e acompanhada dos documentos listados a seguir:
- 10.1.1. Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- 10.1.2. Certidões de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, conforme o tipo de prestação;
- 10.1.3. Certidão de regularidade do FGTS; e



- 10.1.4. Certidão negativa de débitos trabalhistas.
- 10.1.5. Obrigatoriamente deverá ser informado na nota fiscal o número e nome do banco, número da agência e conta corrente ou chave PIX;
- **10.2**. O prazo para pagamento contará a partir da data de atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato. Se o fiscal detectar a ausência de algum documento ou erro na nota fiscal poderá rejeitar de imediato;
- **10.3.** Caso não haja expediente no SESC/AP no dia do vencimento da nota fiscal, fica o pagamento prorrogado para o 1º dia útil subsequente;
- **10.4**. O SESC/DR/AP se reserva o direito de não aceitar notas fiscais que não estejam acompanhadas dos documentos que comprovem quitação das obrigações ou que estiverem eivadas de vícios e acompanhadas de documentos faltosos/forjados ou quando da pendência de obrigações que tenham sido impostas em virtude de penalidades ou inadimplemento apontados pela fiscalização. Cessadas estas causas, e a nota fiscal tenha sido devidamente atestada pelo setor competente, os pagamentos serão retomados sem que haja qualquer direito a atualização monetária;
- **10.5.** A inobservância de quaisquer condições de pagamento não gera ao SESC/AP o dever de pagar.

11. DAS PENALIDADES:

- **11.1.** A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo legalmente fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá acarretar a Contratada as seguintes penalidades:
- 11.1.1. Perda do direito à contratação;
- 11.1.2. O inadimplemento total ou parcial ou o atraso no cumprimento das obrigações assumidas ensejará na aplicação das seguintes penalidades:
- 11.1.3. Advertência:
- 11.1.4. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;
- 11.1.5. Multa moratória de 0,2 (dois) décimos por dia de atraso sobre o valor total do contrato;
- 11.1.6. Rescisão unilateral por parte do SESC/DR/AP;
- 11.1.7. Suspensão de licitar com o SESC/DR/AP por prazo não superior a 03 (três) anos.
- 11.1.8. As penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente e deverão considerar os princípios do contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade.
- **11.2.** Verificada a recusa em assinar a Ata de Registro de Preço, o SESC/DR/AP poderá convocar as Licitantes remanescentes, obedecendo à ordenação final;
- **11.3.** A licitante deixará de ter o seu preço registrado quando:
- 11.3.1. Descumprir as condições assumidas no instrumento por ela assinado;
- 11.3.2. Não aceitar reduzir o preço registrado, quando se tornar superior ao praticado no mercado;
- 11.3.3. Quando justificadamente, não for mais do interesse do SESC;
- **11.4.** Diante da inexecução total ou parcial do objeto deste instrumento contratual, decorrente de dolo ou culpa da CONTRATADA, fica garantido ao SESC/DR/AP a rescisão unilateral do contrato sem direito a indenização de qualquer natureza à parte que deu ensejo à inexecução;
- **11.5.** Fica estabelecido que a rescisão se dê, imediata e independentemente de qualquer aviso extrajudicial ou interpelação judicial no seguinte caso:



- **11.6.** Falência ou dissolução da contratada.
- **11.7.** As penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente e deverão considerar os princípios do contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade;

12. DA COMPLEMENTAÇÃO OU ACRÉSCIMO:

- **12.1.** No interesse da Administração do SESC/DR/AP, o valor inicial atualizado da Ata de registro de preço poderá ser aumentado até o limite de 50% (cinquenta por cento), com fundamento do Art. 38 da Resolução SESC nº 1.593/2024;
- **12.2.** A contratada poderá aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos que se fizerem necessários.

13. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO:

- **13.1.** A contratada deverá protocolar no setor de protocolo deste SESC/DR/AP documento formal pleiteando o reequilíbrio econômico-financeiro, especificando com clareza seus argumentos, fatos e documentos comprobatórios;
- **13.2.** Nos casos de **reajuste de preços**, consignado no contrato, serão corrigidos mediante formalização do pedido pela CONTRATADA, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data de apresentação da proposta, pela variação do INPC Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ocorrida nos últimos 12 (doze) meses;
- **13.3.** Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste:
- **13.4**. Havendo a extinção deste índice, o contrato poderá ser reajustado por outro índice, mediante acordo entre as partes.
- 13.5. Nos casos de **revisão de preços**, independentemente de prazos, não se pautando em índices específicos ou setoriais, a contratada deverá comprovar a alteração dos custos e insumos do contratado mediante apresentação de planilhas e documentos que demonstrem que, diante de fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, restou alterada a proporção entre encargos e vantagens originalmente prevista na proposta apresentada à época da licitação, não sendo suficiente a mera alegação de que houve a majoração dos preços pelo fornecedor.

14. DA RESCISÃO:

- **14.1.** O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo SESC/DR/AP, independente de notificação ou interpelação judicial, no caso de inadimplemento de qualquer de suas cláusulas ou condições, sujeitando à CONTRATADA às penalidades previstas na cláusula anterior deste instrumento, e em especial pelo (a):
- 14.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas pactuadas, especificações ou prazos:
- 14.1.2. Subcontratação, total ou parcial do objeto desta Ata de Registro de Preços, sem prévia autorização escrita do SESC/DR/AP, associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do Contrato;



- 14.1.3. A morosidade do seu cumprimento, levando o SESC/DR/AP a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
- 14.1.4. Paralisação dos serviços, sem justa causa ou prévia comunicação ao SESC/DR/AP;
- 14.1.5. Cometimento reiterado de falhas na execução do Contrato;
- 14.1.6. Decretação de Falência;
- 14.1.7. Dissolução da Empresa;
- 14.1.8. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento;
- 14.1.9. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato:
- 14.1.10. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato;
- **14.2.** Em qualquer das hipóteses acima referidas, a CONTRATADA deverá reparar integralmente os prejuízos causados ao SESC/DR/AP, independente da aplicação das penalidades previstas neste instrumento, que poderão ser aplicadas no todo ou em parte, a critério exclusivo do SESC/DR/AP;
- **14.3**. Rescindido o Contrato por culpa da CONTRATADA, o SESC/DR/AP entregará os serviços, objeto deste instrumento, a quem julgar conveniente, sem qualquer consulta ou interferência da CONTRATADA, que responderá na forma legal e contratual pela infração ou execução inadequada que tenha dado causa à rescisão.

15. DA REGULARIDADE FISCAL:

- **15.1.** A contratada fica obrigada manter-se durante toda a execução deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, apresentando os documentos que comprovem tal regularidade junto com a nota fiscal/fatura resultante do fornecimento do objeto contratado e sempre que solicitado pela contratante, quais sejam:
- 15.1.1. Certidão conjunta relativa aos tributos federais e a Dívida Ativa da União;
- 15.1.2. Certidões de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, conforme o tipo de prestação;
- 15.1.3. Certidão de regularidade do FGTS; e
- 15.1.4. Certidão negativa de débitos trabalhistas.

16. DA RENÚNCIA OU ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONTRATUAIS:

16.1. Toda alteração, supressão, renúncia ou ato que importe na mudança nos termos desta Ata ou na aplicação dos seus dispositivos deverá constar em Termo Aditivo, o qual deverá ser assinado por todos os signatários desta Ata, exceto aqueles que tiverem seu registro de preço removido. O fato de uma das partes tolerar qualquer falta ou descumprimento de obrigações da outra não importa em alteração deste instrumento, nem induz à novação, ficando mantido o direito de se exigir da parte faltosa ou inadimplente, a qualquer tempo, a cessação da falta ou cumprimento integral de tal obrigação.

17. DA ABRANGÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇO:

17.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser utilizada pelo Serviço Social do Comércio –



Departamento Regional do Amapá, se estendendo a outra pessoa jurídica, pertencente ao Sistema "S" ou de outros Departamentos Regionais do SESC.

18. DA CONVOCAÇÃO DOS DEMAIS FORNECEDORES:

- **18.1.** O participante desta ata poderá requerer ao setor gerenciador da Ata de Registro de Preços, por escrito, o cancelamento do seu registro de preço quando o preço de mercado tornar-se superior ao registrado ou por outro motivo superveniente ao firmamento da ata, devendo, para tanto, apresentar documentação comprobatória do fato alegado.
- **18.2**. Solicitada a retirada do registro de preço, antes da convocação para retirada da Ordem de Compra OC, o participante fica isento da aplicação de penalidade;
- **18.3.** Diante da solicitação de remoção de registro de preço, poderá o SESC/DR/AP convocar os demais participantes, na ordem de classificação, objetivando que estes realizem o serviço pelo preço da proposta vencedora:
- **18.4**. É facultado ao SESC/DR/AP, ainda que não tenha sido proposto o reajuste ou reequilíbrio econômico-financeiro, revogar a Ata de Registro de Preços somente no que tange ao item cujo valor tenha sido rejeitado pelo participante.

19. DO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS:

- **19.1.** Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o SESC/AP, para a execução do serviço objeto deste instrumento contratual, terá acesso aos dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como: número do CPF e RG, e-mail, contato, entre outros que possam ser exigidos para a execução contratual;
- **19.2.** É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal;
- **19.3.** As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual;
- **19.4.** As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD;
- **19.5.** A CONTRATADA, declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo SESC/AP:
- **19.6.** A CONTRATADA, fica obrigada a comunicar ao SESC/AP, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.



20. DAS INCIDÊNCIAS:

20.1. Os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais que sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, desse instrumento ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade da (s) contratada (s) como definido na norma tributária, sem direito a reembolso.

21. DO FORO:

21.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado do Amapá, para nele resolverem quaisquer questões ou atos oriundos do presente instrumento e em decorrência, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que for.

E por estarem assim justos e contratados, na presença das testemunhas abaixo assinadas e para efeitos legais, firmam em 02 (duas) vias, o presente instrumento.

Macapá – AP, de	de 2024.
() Presidente do Conselho Regional do SESC/DR/AP CONTRATANTE	() Representante da Empresa CONTRATADA
() Fiscal do contrato – SESC/DR/AP	() Gestor do contrato – SESC/DR/AP
Testemun	has:
1 CPF:	2 CPF: